



2026/1434

22.7.2026

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2026/1434 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 30ής Ιουνίου 2026

για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής της οδηγίας 2014/90/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις σχεδιασμού, κατασκευής και επιδόσεων και τα πρότυπα δοκιμών για τον εξοπλισμό πλοίων, καθώς και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2025/1533 της Επιτροπής

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/90/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων και για την κατάργηση της οδηγίας 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου ⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 35 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Οι απαιτήσεις σχεδιασμού, κατασκευής και επιδόσεων και τα πρότυπα δοκιμών όσον αφορά τον εξοπλισμό πλοίων που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2014/90/ΕΕ προβλέπονται σε διεθνείς νομικές πράξεις που ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 5 της εν λόγω οδηγίας.
- (2) Για να λαμβάνονται υπόψη οι πλέον πρόσφατες αλλαγές, θα πρέπει να επικαιροποιείται ο κατάλογος των εφαρμοστέων διεθνών νομικών πράξεων και να καταγράφεται ρητά ο εξοπλισμός πλοίων ο οποίος, λόγω των αλλαγών αυτών, υπόκειται πλέον σε εναρμονισμένες απαιτήσεις της Ένωσης δυνάμει της οδηγίας 2014/90/ΕΕ.
- (3) Συνεπώς, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2025/1533 της Επιτροπής ⁽²⁾ θα πρέπει να καταργηθεί.
- (4) Είναι εύλογο και σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας νέο στοιχείο εξοπλισμού πλοίων το οποίο πληροί τις εθνικές απαιτήσεις έγκρισης τύπου που ίσχυαν σε κράτος μέλος πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού μπορεί να εξακολουθήσει να διατίθεται στην αγορά και να τοποθετείται στα πλοία της ΕΕ, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 2 της οδηγίας 2014/90/ΕΕ.
- (5) Για να διευκολυνθεί η εναρμονισμένη, ταχεία και απλή εφαρμογή της οδηγίας 2014/90/ΕΕ, οι εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται δυνάμει της εν λόγω οδηγίας θα πρέπει να λαμβάνουν τη μορφή εκτελεστικών κανονισμών, σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 5 της εν λόγω οδηγίας.
- (6) Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στη βιομηχανία εξοπλισμού πλοίων και σε άλλους συμφεροντούχους να προσαρμοστούν στα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει 40 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.
- (7) Δυνάμει του άρθρου 38 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/90/ΕΕ, τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ασφάλειας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία,

⁽¹⁾ ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 146, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/90/oj>.

⁽²⁾ Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2025/1533 της Επιτροπής, της 23ης Ιουλίου 2025, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής της οδηγίας 2014/90/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις σχεδιασμού, κατασκευής και επιδόσεων και τα πρότυπα δοκιμών για τον εξοπλισμό πλοίων, καθώς και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2024/1975 της Επιτροπής (ΕΕ L, 2025/1533, 14.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1533/oj).

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι απαιτήσεις σχεδιασμού, κατασκευής και επιδόσεων και τα πρότυπα δοκιμών που προβλέπονται στις διεθνείς νομικές πράξεις οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 5 της οδηγίας 2014/90/ΕΕ εφαρμόζονται σε κάθε στοιχείο εξοπλισμού πλοίων που απαριθμείται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2025/1533 καταργείται.

Άρθρο 3

1. Ο εξοπλισμός πλοίων που εμφανίζεται ως «νέο στοιχείο που εισάγεται με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2024/1975» στη στήλη 1 του παραρτήματος, ο οποίος συμμορφώνεται με τις εθνικές απαιτήσεις έγκρισης τύπου που ίσχυαν πριν από τις 4 Σεπτεμβρίου 2024 σε κράτος μέλος, επιτρέπεται να εξακολουθήσει να διατίθεται στην αγορά και να τοποθετείται στα πλοία της ΕΕ έως τις 4 Σεπτεμβρίου 2027.
2. Ο εξοπλισμός πλοίων που εμφανίζεται ως «νέο στοιχείο που εισάγεται με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2025/1533» στη στήλη 1 του παραρτήματος, ο οποίος συμμορφώνεται με τις εθνικές απαιτήσεις έγκρισης τύπου που ίσχυαν πριν από τις 23 Σεπτεμβρίου 2025 σε κράτος μέλος, επιτρέπεται να εξακολουθήσει να διατίθεται στην αγορά και να τοποθετείται στα πλοία της ΕΕ έως τις 23 Σεπτεμβρίου 2028.

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τεσσαρακοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 2026.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Γενική παρατήρηση: οι παραπομπές στους κανονισμούς SOLAS αναφέρονται στις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ζωής στη Θάλασσα [η οποία υπογράφηκε στο Λονδίνο την 1η Νοεμβρίου 1974], όπως έχει τροποποιηθεί.

Κατάλογος των χρησιμοποιούμενων συντομογραφιών

- A.1, τροπολογία 1 που αφορά συνήθη έγγραφα πλην εκείνων του ΔΝΟ.
- A.2, τροπολογία 2 που αφορά συνήθη έγγραφα πλην εκείνων του ΔΝΟ.
- AC, διορθωτική τροπολογία που αφορά συνήθη έγγραφα πλην εκείνων του ΔΝΟ.
- CAT, κατηγορία εξοπλισμού ραντάρ όπως ορίζεται στο τμήμα 1.3 του IEC 62388 (2007).
- Εγκύκλ., Εγκύκλιος.
- COLREG, Διεθνείς κανονισμοί για την αποφυγή συγκρούσεων στη θάλασσα.
- COMSAR, Υποεπιτροπή του ΔΝΟ για τις ραδιοεπικοινωνίες και την έρευνα και τη διάσωση.
- DIN, Deutsches Institut für Normung (Γερμανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης).
- EN, Ευρωπαϊκό Πρότυπο.
- ETSI, Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων.
- FSS, Διεθνής κώδικας συστημάτων πυρασφάλειας.
- FTP, Διεθνής κώδικας για την εφαρμογή διαδικασιών δοκιμών πυρός.
- GNSS, Παγκόσμιο σύστημα δορυφορικής πλοήγησης.
- HSC, Κώδικας ταχύπλων σκαφών.
- IBC, Διεθνής κώδικας χημικών χύδην.
- IACS, Διεθνής Ένωση Νηογνομόνων.
- ΔΟΠΑ, Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας.
- IEC, Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή.
- IGC, Διεθνής κώδικας για τη ναυπήγηση και τον εξοπλισμό των πλοίων που μεταφέρουν χύδην υγροποιημένα αέρια.
- IMO, Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός.
- EK, εκτελεστικός κανονισμός.
- ISO, Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης.

ITU, Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών.

LSA, Σωστικό μέσο.

MARPOL, Διεθνής σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία.

MED, οδηγία για τον εξοπλισμό των πλοίων.

MEPC, Επιτροπή Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος.

MSC, Επιτροπή Θαλάσσιας Ασφάλειας.

NF, Norme Française.

NOx, οξείδια του αζώτου.

Συστήματα O₂/HC: Συστήματα οξυγόνου υδρογονανθράκων.

SOLAS, Διεθνής Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ζωής στη Θάλασσα.

SOx, οξείδια του θείου.

Κανον., κανονισμός.

Απόφ., απόφαση.

Σημειώσεις που αφορούν το παρόν παράρτημα

- α) Γενικά: πέραν των προτύπων δοκιμών που αναφέρονται συγκεκριμένα στο παρόν παράρτημα, για την εξέταση-τύπου (έγκριση τύπου) απαιτείται συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις των διεθνών συμβάσεων και των σχετικών αποφάσεων και εγκυκλίων του ΔΝΟ. Η εν λόγω συμμόρφωση αναφέρεται στις ενότητες για την αξιολόγηση συμμόρφωσης που παρατίθενται στο παράρτημα II της οδηγίας 2014/90/ΕΕ.
- β) Στήλη 3: εφόσον δύο σειρές προτύπων δοκιμών χωρίζονται με «ή», κάθε σειρά πληροί όλες τις απαιτήσεις δοκιμών για την τήρηση των προτύπων επιδόσεων του ΔΝΟ. Συνεπώς, η δοκιμή βάσει μίας εκ των δύο σειρών αρκεί για να αποδειχθεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των σχετικών διεθνών πράξεων. Αντιθέτως, όταν χρησιμοποιούνται άλλα διαχωριστικά σημεία (όπως κόμμα), εφαρμόζονται όλες οι παρατιθέμενες παραπομπές.
- γ) Στήλη 6: για να ληφθούν υπόψη τα χρονικά πλαίσια της ναυπήγησης, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου εξοπλισμού πλοίων, ως «τοποθέτηση σε πλοίο» νοείται ένα από τα εξής, όπως αναφέρεται σε παρένθεση μετά τις ημερομηνίες:
 - i) η πρώτη εγκατάσταση του εξοπλισμού στη θέση λειτουργίας του σε πλοίο της ΕΕ·
 - ii) η πρώτη εγκατάσταση του εξοπλισμού στη θέση λειτουργίας ή στοιβασίας του στη θέση λειτουργίας του σε πλοίο της ΕΕ·
 - iii) παράδοση του εξοπλισμού στο ναυπηγείο εάν αυτή η παράδοση πραγματοποιείται εντός 30 μηνών πριν από την πρώτη εγκατάσταση του εξοπλισμού στη θέση λειτουργίας του.
- δ) Όταν υπάρχουν περισσότερες από μία σειρές για μία καταχώριση στοιχείου εξοπλισμού πλοίων (π.χ. MED/1.1), η κατώτερη σειρά περιέχει τις επικαιροποιημένες απαιτήσεις των διεθνών νομικών πράξεων που αφορούν εκείνες που παρατίθενται στην ή στις ανώτερες σειρές.
- ε) Στις περιπτώσεις του στοιχείου δ), εάν οι στήλες 5 και 6 δεν περιέχουν ημερομηνία, αυτό δείχνει ότι δεν υπήρξε καμία αλλαγή στα πρότυπα δοκιμών και ότι το συγκεκριμένο στοιχείο εξοπλισμού πλοίων πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στη (δεύτερη) κατώτερη σειρά.
- στ) Εάν μια διεθνής νομική πράξη απαριθμούμενη στη στήλη 3 ακολουθείται από τις λέξεις «όπως έχει/-ουν τροποποιηθεί», εφαρμόζονται οι ημερομηνίες και οι μεταβατικές περίοδοι που προβλέπονται στην/στις τροποποίηση/-εις της διεθνούς νομικής πράξης.

1. Σωστικά μέσα

Σημείωση: Ισχύει η τελευταία διαθέσιμη αναθεώρηση των εγκυκλίων IMO MSC.1/1628, 1629, 1630, 1631, 1632 και 1633 —που εφαρμόζεται για τις εκθέσεις δοκιμών κατά τη στιγμή της δοκιμής— εκτός εάν υπερσχύουν συγκεκριμένες πράξεις.

Αριθμός και χαρακτηρισμός στοιχείου	Κανονισμοί SOLAS 74, όπως έχουν τροποποιηθεί, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του ΔΝΟ, κατά περίπτωση	Πρότυπα δοκιμών	Ενότητες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης	Πρώτη διάθεση στην αγορά	Τελευταία τοποθέτηση σε πλοίο
1	2	3	4	5	6
MED/1.1 Κυκλικά σωσίβια Σειρά 1 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. III/4 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί.	B+Δ B+E B+ΣΤ		10.10.2026 ii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. III/7 της SOLAS 74, — Κανον. III/34 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) II, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.				
MED/1.1 Κυκλικά σωσίβια — δεν προορίζεται για συνδυασμένη χρήση με το στοιχείο MED/1.10 — προορίζεται για συνδυασμένη χρήση με το στοιχείο MED/1.10 Σημείωση: Εάν προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί η διάταξη ταχείας απασφάλισης που προβλέπεται για τις αυτόματες καπνογόνες συσκευές και τα αυτοαναφλέξιμα φώτα, τα στοιχεία αυτά έχουν μάζα τουλάχιστον 4 kg (βλ. επίσης στοιχείο MED/1.3). Σειρά 2 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. III/4 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί, — Απόφ. IMO MSC.481(102).	B+Δ B+E B+ΣΤ	10.10.2023	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. III/7 της SOLAS 74, — Κανον. III/34 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) II, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8, — Απόφ. IMO MSC.481(102).				

1	2	3	4	5	6
MED/1.2α Φώτα ένδειξης της θέσης σωστικών μέσων: — για σωστικά σκάφη και σωσίβια λέμβους Σημείωση: Εξαιρούνται οι δοκιμές ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας των προτύπων EN 60945 και IEC 60945 και διενεργούνται μόνο εκείνες που αναφέρονται στην απόφαση IMO MSC 81(70), όρος 10.4. Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. III/4 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. III/34 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) IV, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.	— Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — ISO 24408:2005. Ή: — Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί, — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — ISO 24408:2005	B+Δ B+E B+ΣΤ	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/1.2β Φώτα ένδειξης της θέσης σωστικών μέσων: — για κυκλικά σωσίβια Σημείωση: Εξαιρούνται οι δοκιμές ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας των προτύπων EN 60945 και IEC 60945 και διενεργούνται μόνο εκείνες που αναφέρονται στην απόφαση IMO MSC 81(70), όρος 10.4. Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. III/4 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. III/7 της SOLAS 74, — Κανον. III/22 της SOLAS 74, — Κανον. III/32 της SOLAS 74, — Κανον. III/34 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) II, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.	— Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — ISO 24408:2005. Ή: — Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί, — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — ISO 24408:2005.	B+Δ B+E B+ΣΤ	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/1.2γ Φώτα ένδειξης της θέσης σωστικών μέσων: — για ατομικά σωσίβια Σημείωση: Εξαιρούνται οι δοκιμές ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας των προτύπων EN 60945 και IEC 60945 και διενεργούνται μόνο εκείνες που αναφέρονται στην απόφαση IMO MSC 81(70), όρος 10.4. Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. III/4 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. III/7 της SOLAS 74, — Κανον. III/22 της SOLAS 74, — Κανον. III/26 της SOLAS 74, — Κανον. III/32 της SOLAS 74, — Κανον. III/34 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) II, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.	— Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — ISO 24408:2005. Η: — Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί, — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — ISO 24408:2005.	B+Δ B+E B+ΣΤ	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/1.3 Αυτόματες καπνογόνοι συσκευές κυκλικών σωσιβίων Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. III/4 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. III/7 της SOLAS 74, — Κανον. III/34 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) II, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.	— Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί, — ISO 15736:2006.	B+Δ B+E B+ΣΤ	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/1.4 Ατομικά σωσίβια Σειρά 1 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. III/4 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί.	B+Δ B+E B+ΣΤ		10.10.2026 ii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. III/7 της SOLAS 74, — Κανον. III/22 της SOLAS 74, — Κανον. III/34 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) II, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8, — IMO MSC/Εγκύκλ.922, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1304, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1470.				
MED/1.4 Ατομικά σωσίβια Σειρά 2 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. III/4 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί, — Απόφ. IMO MSC.481(102).	B+Δ B+E B+ΣΤ	10.10.2023	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. III/7 της SOLAS 74, — Κανον. III/22 της SOLAS 74, — Κανον. III/34 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) II, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8, — Απόφ. IMO MSC.481(102), — IMO MSC/Εγκύκλ.922, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1304, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1470.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.5α Στολές εμβάπτισης (κατάδυσης) και προστατευτικές στολές που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό ΜΕ σωσίβια ζώνη (ατομικό σωσίβιο): — στολή εμβάπτισης (κατάδυσης) χωρίς εγγενή μόνωση Σειρά 1 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. III/4 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί.	B+Δ B+E B+ΣΤ		10.10.2026 ii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. III/7 της SOLAS 74, — Κανον. III/22 της SOLAS 74, — Κανον. III/32 της SOLAS 74, — Κανον. III/34 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) II, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8, — IMO MSC/Εγκύκλ.1046.				
MED/1.5α Στολές εμβάπτισης (κατάδυσης) και προστατευτικές στολές που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό ΜΕ σωσίβια ζώνη (ατομικό σωσίβιο): — στολή εμβάπτισης (κατάδυσης) χωρίς εγγενή μόνωση Σειρά 2 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. III/4 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί, — Απόφ. IMO MSC.481(102).	B+Δ B+E B+ΣΤ	10.10.2023	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. III/7 της SOLAS 74, — Κανον. III/22 της SOLAS 74, — Κανον. III/32 της SOLAS 74, — Κανον. III/34 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) II, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8, — Απόφ. IMO MSC.481(102), — IMO MSC/Εγκύκλ.1046.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.5β Στολές εμβάπτισης (κατάδυσης) και προστατευτικές στολές που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό ΜΕ σωσίβια ζώνη (ατομικό σωσίβιο): — στολή εμβάπτισης (κατάδυσης) με εγγενή μόνωση Σειρά 1 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. III/4 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί.	B+Δ B+E B+ΣΤ		10.10.2026 ii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. III/7 της SOLAS 74, — Κανον. III/22 της SOLAS 74, — Κανον. III/32 της SOLAS 74, — Κανον. III/34 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) II, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8, — IMO MSC/Εγκύκλ.1046.				
MED/1.5β Στολές εμβάπτισης (κατάδυσης) και προστατευτικές στολές που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό ΜΕ σωσίβια ζώνη (ατομικό σωσίβιο): — στολή εμβάπτισης (κατάδυσης) με εγγενή μόνωση Σειρά 2 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. III/4 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί, — Απόφ. IMO MSC.481(102).	B+Δ B+E B+ΣΤ	10.10.2023	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. III/7 της SOLAS 74, — Κανον. III/22 της SOLAS 74, — Κανον. III/32 της SOLAS 74, — Κανον. III/34 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) II, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8, — Απόφ. IMO MSC.481(102), — IMO MSC/Εγκύκλ.1046.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.5γ Στολές εμβάπτισης (κατάδυσης) και προστατευτικές στολές που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό ΜΕ σωσίβια ζώνη (ατομικό σωσίβιο): — προστατευτικές στολές Σειρά 1 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙΙ/4 της SOLAS 74, — Κανον. Χ/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί.	B+Δ B+E B+ΣΤ		10.10.2026 ii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙΙ/7 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙΙ/22 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙΙ/32 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙΙ/34 της SOLAS 74, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.48(66)-(Κώδικας LSA) II, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8, — ΙΜΟ ΜSC/Εγκύκλ.1046.				
MED/1.5γ Στολές εμβάπτισης (κατάδυσης) και προστατευτικές στολές που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό ΜΕ σωσίβια ζώνη (ατομικό σωσίβιο): — προστατευτικές στολές Σειρά 2 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙΙ/4 της SOLAS 74, — Κανον. Χ/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.481(102).	B+Δ B+E B+ΣΤ	10.10.2023	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙΙ/7 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙΙ/22 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙΙ/32 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙΙ/34 της SOLAS 74, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.48(66)-(Κώδικας LSA) II, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.481(102), — ΙΜΟ ΜSC/Εγκύκλ.1046.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.6a Στολές εμβάπτισης (κατάδυσης) και προστατευτικές στολές που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ΧΩΡΙΣ σωσίβια ζώνη (ατομικό σωσίβιο): — στολή εμβάπτισης (κατάδυσης) χωρίς εγγενή μόνωση Σειρά 1 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. III/4 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί.	B+Δ B+E B+ΣΤ		10.10.2026 ii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. III/7 της SOLAS 74, — Κανον. III/22 της SOLAS 74, — Κανον. III/32 της SOLAS 74, — Κανον. III/34 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) II, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8, — IMO MSC/Εγκύκλ.1046.				
MED/1.6a Στολές εμβάπτισης (κατάδυσης) και προστατευτικές στολές που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ΧΩΡΙΣ σωσίβια ζώνη (ατομικό σωσίβιο): — στολή εμβάπτισης (κατάδυσης) χωρίς εγγενή μόνωση Σειρά 2 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. III/4 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί, — Απόφ. IMO MSC.481(102).	B+Δ B+E B+ΣΤ	10.10.2023	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. III/7 της SOLAS 74, — Κανον. III/22 της SOLAS 74, — Κανον. III/32 της SOLAS 74, — Κανον. III/34 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) II, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8, — Απόφ. IMO MSC.481(102), — IMO MSC/Εγκύκλ.1046.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.6β Στολές εμβάπτισης (κατάδυσης) και προστατευτικές στολές που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ΧΩΡΙΣ σωσίβια ζώνη (ατομικό σωσίβιο): — στολή εμβάπτισης (κατάδυσης) με εγγενή μόνωση Σειρά 1 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. III/4 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί.	B+Δ B+E B+ΣΤ		10.10.2026 ii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. III/7 της SOLAS 74, — Κανον. III/22 της SOLAS 74, — Κανον. III/32 της SOLAS 74, — Κανον. III/34 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) II, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8, — IMO MSC/Εγκύκλ.1046.				
MED/1.6β Στολές εμβάπτισης (κατάδυσης) και προστατευτικές στολές που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ΧΩΡΙΣ σωσίβια ζώνη (ατομικό σωσίβιο): — στολή εμβάπτισης (κατάδυσης) με εγγενή μόνωση Σειρά 2 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. III/4 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί, — Απόφ. IMO MSC.481(102).	B+Δ B+E B+ΣΤ	10.10.2023	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. III/7 της SOLAS 74, — Κανον. III/22 της SOLAS 74, — Κανον. III/32 της SOLAS 74, — Κανον. III/34 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) II, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8, — Απόφ. IMO MSC.481(102), — IMO MSC/Εγκύκλ.1046.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.6γ Στολές εμβάπτισης (κατάδυσης) και προστατευτικές στολές που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ΧΩΡΙΣ σωσίβια ζώνη (ατομικό σωσίβιο): — προστατευτικές στολές Σειρά 1 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙΙ/4 της SOLAS 74, — Κανον. Χ/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί.	B+Δ B+E B+ΣΤ		10.10.2026 ii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙΙ/7 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙΙ/22 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙΙ/32 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙΙ/34 της SOLAS 74, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.48(66)-(Κώδικας LSA) II, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8, — ΙΜΟ ΜSC/Εγκύκλ.1046.				
MED/1.6γ Στολές εμβάπτισης (κατάδυσης) και προστατευτικές στολές που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ΧΩΡΙΣ σωσίβια ζώνη (ατομικό σωσίβιο): — προστατευτικές στολές Σειρά 2 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙΙ/4 της SOLAS 74, — Κανον. Χ/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.481(102).	B+Δ B+E B+ΣΤ	10.10.2023	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙΙ/7 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙΙ/22 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙΙ/32 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙΙ/34 της SOLAS 74, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.48(66)-(Κώδικας LSA) II, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.481(102), — ΙΜΟ ΜSC/Εγκύκλ.1046.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.7 Μέσα θερμικής προστασίας Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. III/4 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί.	B+Δ B+E B+ΣΤ		
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. III/22 της SOLAS 74, — Κανον. III/32 της SOLAS 74, — Κανον. III/34 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) II, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8, — IMO MSC/Εγκύκλ.1046.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.8 Φωτοβολίδες αλεξιπτώτου (πυροτεχνήματα) Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. III/4 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί, — ISO 15736:2006.	B+Δ B+E B+ΣΤ	12.8.2020	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. III/6 της SOLAS 74, — Κανον. III/34 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) III, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.9 Βεγγαλικά χειρός (πυροτεχνήματα) Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. III/4 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί, — ISO 15736:2006.	B+Δ B+E B+ΣΤ	12.8.2020	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. III/34 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) III, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.10 Επιπλέοντα καπνογόνα (πυροτεχνήματα) Σημείωση: Βλ. επίσης στοιχείο MED/1.1. Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. III/4 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί, — ISO 15736:2006.	B+Δ B+E B+ΣΤ	12.8.2020	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. III/7 της SOLAS 74, — Κανον. III/34 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) II, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) III.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.11 Συσκευές ρίψεως σχοινιού Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. III/4 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί, — ISO 15736:2006.	B+Δ B+E B+ΣΤ	12.8.2020	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. III/18 της SOLAS 74, — Κανον. III/34 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) VII, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.12 Φουσκωτές σωσίβιες σχεδίες Σειρά 1 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. III/4 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί. Και για προληπτική συντήρηση κατά μεγάλα διαστήματα: — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1328.	B+Δ B+E B+ΣΤ		10.10.2026 ii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. III/13 της SOLAS 74, — Κανον. III/21 της SOLAS 74, — Κανον. III/26 της SOLAS 74, — Κανον. III/31 της SOLAS 74, — Κανον. III/34 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) IV, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8, — IMO MSC/Εγκύκλ.811, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1328.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.12 Φουσκωτές σωσίβιες σχεδίες Σειρά 2 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. III/4 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. III/13 της SOLAS 74, — Κανον. III/21 της SOLAS 74, — Κανον. III/26 της SOLAS 74, — Κανον. III/31 της SOLAS 74, — Κανον. III/34 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) IV, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8, — Απόφ. IMO MSC.481(102), — IMO MSC/Εγκύκλ.811, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1328.	— Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί, — Απόφ. IMO MSC.481(102). Και για προληπτική συντήρηση κατά μεγάλα διαστήματα: — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1328.	B+Δ B+E B+ΣΤ	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
MED/1.13 Άκαμπτες σωσίβιες σχεδίες Σειρά 1 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. III/4 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. III/21 της SOLAS 74, — Κανον. III/26 της SOLAS 74, — Κανον. III/31 της SOLAS 74, — Κανον. III/34 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) IV, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.	— Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί.	B+Δ B+E B+ΣΤ		10.10.2026 ii)

1	2	3	4	5	6
MED/1.13 Άκαμπτες σωσίβιες σχεδίες Σειρά 2 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙΙ/4 της SOLAS 74, — Κανον. Χ/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.481(102).	Β+Δ Β+Ε Β+ΣΤ	10.10.2023	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙΙ/21 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙΙ/26 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙΙ/31 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙΙ/34 της SOLAS 74, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.48(66)-(Κώδικας LSA) Ι, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.48(66)-(Κώδικας LSA) ΙV, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.481(102).				

1	2	3	4	5	6
MED/1.14α Αυτομάτως αυτοανορθούμενες σωσίβιες σχεδίες: — φουσκωτές Σειρά 1 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙΙ/4 της SOLAS 74, — Κανον. Χ/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί. Και για προληπτική συντήρηση κατά μεγάλα διαστήματα: — ΙΜΟ ΜSC.1/Εγκύκλ.1328.	Β+Δ Β+Ε Β+ΣΤ		10.10.2026 ii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙΙ/26 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙΙ/34 της SOLAS 74, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.48(66)-(Κώδικας LSA) Ι, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.48(66)-(Κώδικας LSA) ΙV, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8, — ΙΜΟ ΜSC/Εγκύκλ.809, — ΙΜΟ ΜSC/Εγκύκλ.811, — ΙΜΟ ΜSC.1/Εγκύκλ.1328.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.14α Αυτομάτως αυτοανορθούμενες σωσίβιες σχεδίες: — φουσκωτές Σειρά 2 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙΙ/4 της SOLAS 74, — Κανον. Χ/3 της SOLAS 74. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙΙ/26 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙΙ/34 της SOLAS 74, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.48(66)-(Κώδικας LSA) IV, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.481(102), — ΙΜΟ ΜSC/Εγκύκλ.809, — ΙΜΟ ΜSC/Εγκύκλ.811, — ΙΜΟ ΜSC.1/Εγκύκλ.1328.	— Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.481(102). Και για προληπτική συντήρηση κατά μεγάλα διαστήματα: — ΙΜΟ ΜSC.1/Εγκύκλ.1328.	B+Δ B+E B+ΣΤ	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
MED/1.14β Αυτομάτως αυτοανορθούμενες σωσίβιες σχεδίες: — άκαμπτες Σειρά 1 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙΙ/4 της SOLAS 74, — Κανον. Χ/3 της SOLAS 74. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙΙ/26 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙΙ/34 της SOLAS 74, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.48(66)-(Κώδικας LSA) IV, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8, — ΙΜΟ ΜSC/Εγκύκλ.809, — ΙΜΟ ΜSC/Εγκύκλ.811, — ΙΜΟ ΜSC.1/Εγκύκλ.1328.	— Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί.	B+Δ B+E B+ΣΤ		10.10.2026 ii)

1	2	3	4	5	6
MED/1.14β Αυτομάτως αυτοανορθούμενες σωσίβιες σχεδίες: — άκαμπτες Σειρά 2 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙΙ/4 της SOLAS 74, — Κανον. Χ/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.481(102).	Β+Δ Β+Ε Β+ΣΤ	10.10.2023	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙΙ/26 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙΙ/34 της SOLAS 74, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.48(66)-(Κώδικας LSA) Ι, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.48(66)-(Κώδικας LSA) ΙV, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.481(102), — ΙΜΟ ΜSC/Εγκύκλ.809, — ΙΜΟ ΜSC/Εγκύκλ.811, — ΙΜΟ ΜSC.1/Εγκύκλ.1328.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.15 Καλυμμένες αναστρεφόμενες σωσίβιες σχεδίες Σειρά 1 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙΙ/4 της SOLAS 74, — Κανον. Χ/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί. Και για προληπτική συντήρηση κατά μεγάλα διαστήματα: — ΙΜΟ ΜSC.1/Εγκύκλ.1328.	Β+Δ Β+Ε Β+ΣΤ		10.10.2026 ii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙΙ/26 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙΙ/34 της SOLAS 74, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.48(66)-(Κώδικας LSA) Ι, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.48(66)-(Κώδικας LSA) ΙV, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8, — ΙΜΟ ΜSC/Εγκύκλ.809, — ΙΜΟ ΜSC/Εγκύκλ.811, — ΙΜΟ ΜSC.1/Εγκύκλ.1328.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.15 Καλυμμένες αναστρεφόμενες σωσίβιες σχεδίες Σειρά 2 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙΙ/4 της SOLAS 74, — Κανον. Χ/3 της SOLAS 74. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙΙ/26 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙΙ/34 της SOLAS 74, — Απόφ. ΙΜΟ MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. ΙΜΟ MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. ΙΜΟ MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) IV, — Απόφ. ΙΜΟ MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8, — Απόφ. ΙΜΟ MSC.481(102), — ΙΜΟ MSC/Εγκύκλ.809, — ΙΜΟ MSC/Εγκύκλ.811, — ΙΜΟ MSC.1/Εγκύκλ.1328.	— Απόφ. ΙΜΟ MSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί, — Απόφ. ΙΜΟ MSC.481(102). Και για προληπτική συντήρηση κατά μεγάλα διαστήματα: — ΙΜΟ MSC.1/Εγκύκλ.1328.	B+Δ B+E B+ΣΤ	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
MED/1.16 Διατάξεις επίπλευσης σωσίβιων σχεδίων (υδροστατικοί μηχανισμοί ελευθέρωσης) Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙΙ/4 της SOLAS 74, — Κανον. Χ/3 της SOLAS 74. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙΙ/13 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙΙ/26 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙΙ/34 της SOLAS 74, — Απόφ. ΙΜΟ MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. ΙΜΟ MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. ΙΜΟ MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) IV, — Απόφ. ΙΜΟ MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8, — ΙΜΟ MSC/Εγκύκλ.811.	— Απόφ. ΙΜΟ MSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί.	B+Δ B+E B+ΣΤ		

1	2	3	4	5	6
MED/1.17α Σωσίβιες λέμβοι Επωτίδιες σωσίβιες λέμβοι: — μερικώς καλυπτόμενες — πλήρως καλυπτόμενες Σειρά 1 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙΙ/4 της SOLAS 74, — Κανον. Χ/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί, — ΙΜΟ ΜSC/Εγκύκλ.1006.	B+Δ B+ΣΤ Z		10.10.2026 ii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙΙ/21 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙΙ/31 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙΙ/34 της SOLAS 74, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.48(66)-(Κώδικας LSA) IV, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8, — ΙΜΟ ΜSC.1/Εγκύκλ.1423.				
MED/1.17α Σωσίβιες λέμβοι Επωτίδιες σωσίβιες λέμβοι: — μερικώς καλυπτόμενες — πλήρως καλυπτόμενες Σειρά 2 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙΙ/4 της SOLAS 74, — Κανον. Χ/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.481(102), — ΙΜΟ ΜSC/Εγκύκλ.1006.	B+Δ B+ΣΤ Z	10.10.2023	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙΙ/21 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙΙ/31 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙΙ/34 της SOLAS 74, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.48(66)-(Κώδικας LSA) IV, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.481(102), — ΙΜΟ ΜSC.1/Εγκύκλ.1423.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.17β Σωσίβιες λέμβοι Σωσίβιες λέμβοι ελεύθερης πτώσης Σειρά 1 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙΙ/4 της SOLAS 74, — Κανον. Χ/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί, — ΙΜΟ ΜSC/Εγκύκλ.1006.	Β+Δ Β+ΣΤ Ζ		10.10.2026 ii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙΙ/21 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙΙ/31 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙΙ/34 της SOLAS 74, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.48(66)-(Κώδικας LSA) IV, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8, — ΙΜΟ ΜSC.1/Εγκύκλ.1423.				
MED/1.17β Σωσίβιες λέμβοι Σωσίβιες λέμβοι ελεύθερης πτώσης Σειρά 2 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙΙ/4 της SOLAS 74, — Κανον. Χ/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.481(102), — ΙΜΟ ΜSC/Εγκύκλ.1006.	Β+Δ Β+ΣΤ Ζ	10.10.2023	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙΙ/21 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙΙ/31 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙΙ/34 της SOLAS 74, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.48(66)-(Κώδικας LSA) IV, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.481(102), — ΙΜΟ ΜSC.1/Εγκύκλ.1423.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.17γ Επωτίδιες σωσίβιες λέμβοι που χρησιμοποιούνται ως λέμβοι περισυλλογής: — μερικώς καλυπτόμενες — πλήρως καλυπτόμενες Σημείωση: Νέο στοιχείο που εισάγεται με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2022/1157 Σειρά 1 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. III/4 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί, — IMO MSC/Εγκύκλ.1006.	B+Δ B+ΣΤ Z	15.8.2022	10.10.2026 ii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. III/21 της SOLAS 74, — Κανον. III/31 της SOLAS 74, — Κανον. III/34 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) IV, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) V, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1423, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1630, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1631.				
MED/1.17γ Επωτίδιες σωσίβιες λέμβοι που χρησιμοποιούνται ως λέμβοι περισυλλογής: — μερικώς καλυπτόμενες — πλήρως καλυπτόμενες Σημείωση: Νέο στοιχείο που εισάγεται με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2022/1157 Σειρά 2 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. III/4 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί, — Απόφ. IMO MSC.481(102), — IMO MSC/Εγκύκλ.1006.	B+Δ B+ΣΤ Z	10.10.2023	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. III/21 της SOLAS 74, — Κανον. III/31 της SOLAS 74, — Κανον. III/34 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) IV, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) V, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8, — Απόφ. IMO MSC.481(102), — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1423.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.18 Άκαμπτες λέμβοι έκτακτης ανάγκης (διάσωσης) Σειρά 1 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙΙ/4 της SOLAS 74, — Κανον. Χ/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί, — ΙΜΟ ΜSC/Εγκύκλ.1006.	B+Δ B+ΣΤ Z		10.10.2026 ii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙΙ/21 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙΙ/31 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙΙ/34 της SOLAS 74, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.48(66)-(Κώδικας LSA) V, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.				
MED/1.18 Άκαμπτες λέμβοι έκτακτης ανάγκης (διάσωσης) Σειρά 2 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙΙ/4 της SOLAS 74, — Κανον. Χ/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.481(102), — ΙΜΟ ΜSC/Εγκύκλ.1006.	B+Δ B+ΣΤ Z	10.10.2023	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙΙ/21 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙΙ/31 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙΙ/34 της SOLAS 74, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.48(66)-(Κώδικας LSA) V, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.481(102).				

1	2	3	4	5	6
MED/1.19 Φουσκωτές λέμβοι έκτακτης ανάγκης (διάσωσης) Σειρά 1 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙΙ/4 της SOLAS 74, — Κανον. Χ/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί, — ISO 15372:2000.	Β+Δ Β+ΣΤ Ζ		10.10.2026 ii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙΙ/21 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙΙ/31 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙΙ/34 της SOLAS 74, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.48(66)-(Κώδικας LSA) Ι, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.48(66)-(Κώδικας LSA) V, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.				
MED/1.19 Φουσκωτές λέμβοι έκτακτης ανάγκης (διάσωσης) Σειρά 2 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙΙ/4 της SOLAS 74, — Κανον. Χ/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.481(102), — ISO 15372:2000.	Β+Δ Β+ΣΤ Ζ	10.10.2023	4.9.2027 ii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙΙ/21 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙΙ/31 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙΙ/34 της SOLAS 74, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.48(66)-(Κώδικας LSA) Ι, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.48(66)-(Κώδικας LSA) V, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.481(102).				

1	2	3	4	5	6
MED/1.19 Φουσκωτές λέμβοι έκτακτης ανάγκης (διάσωσης) Σειρά 3 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙΙ/4 της SOLAS 74, — Κανον. Χ/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.481(102), — ΙSO 15372:2000 συμπεριλαμβανομένης της Α1:2021.	B+Δ B+ΣΤ Z	4.9.2024	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙΙ/21 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙΙ/31 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙΙ/34 της SOLAS 74, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.48(66)-(Κώδικας LSA) V, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.481(102).				

1	2	3	4	5	6
MED/1.20α Ταχύπλοες λέμβοι έκτακτης ανάγκης (διάσωσης): — φουσκωτές Σειρά 1 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙΙ/4 της SOLAS 74.	— Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί, — ΙSO 15372:2000.	B+Δ B+ΣΤ Z		10.10.2026 ii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙΙ/26 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙΙ/34 της SOLAS 74, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.48(66)-(Κώδικας LSA) V, — ΙΜΟ ΜSC/Εγκύκλ.1016, — ΙΜΟ ΜSC/Εγκύκλ.1094.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.20α Ταχύπλοες λέμβοι έκτακτης ανάγκης (διάσωσης): — φουσκωτές Σειρά 2 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. III/4 της SOLAS 74.	— Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί, — Απόφ. IMO MSC.481(102), — ISO 15372:2000.	B+Δ B+ΣΤ Z	10.10.2023	4.9.2027 ii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. III/26 της SOLAS 74, — Κανον. III/34 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) V, — Απόφ. IMO MSC.481(102), — IMO MSC/Εγκύκλ.1016, — IMO MSC/Εγκύκλ.1094.				
MED/1.20α Ταχύπλοες λέμβοι έκτακτης ανάγκης (διάσωσης): — φουσκωτές Σειρά 3 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. III/4 της SOLAS 74.	— Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί, — Απόφ. IMO MSC.481(102), — ISO 15372:2000 συμπεριλαμβανομένης της A1:2021.	B+Δ B+ΣΤ Z	4.9.2024	4.9.2027 ii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. III/26 της SOLAS 74, — Κανον. III/34 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) V, — Απόφ. IMO MSC.481(102), — IMO MSC/Εγκύκλ.1016, — IMO MSC/Εγκύκλ.1094.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.20β Ταχύπλοες λέμβοι έκτακτης ανάγκης (διάσωσης): — άκαμπτες Σειρά 1 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. III/4 της SOLAS 74.	— Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί, — IMO MSC/Εγκύκλ.1006.	B+Δ B+ΣΤ Z		10.10.2026 ii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. III/26 της SOLAS 74, — Κανον. III/34 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) V, — IMO MSC/Εγκύκλ.1016, — IMO MSC/Εγκύκλ.1094.				
MED/1.20β Ταχύπλοες λέμβοι έκτακτης ανάγκης (διάσωσης): — άκαμπτες Σειρά 2 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. III/4 της SOLAS 74.	— Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί, — Απόφ. IMO MSC.481(102), — IMO MSC/Εγκύκλ.1006.	B+Δ B+ΣΤ Z	10.10.2023	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. III/26 της SOLAS 74, — Κανον. III/34 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) V, — Απόφ. IMO MSC.481(102), — IMO MSC/Εγκύκλ.1016, — IMO MSC/Εγκύκλ.1094.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.20γ Ταχύπλοες λέμβοι έκτακτης ανάγκης (διάσωσης): — άκαμπτες-φουσκωτές Σειρά 1 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. III/4 της SOLAS 74.	— Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί, — IMO MSC/Εγκύκλ.1006, — ISO 15372:2000.	B+Δ B+ΣΤ Z		10.10.2026 ii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. III/26 της SOLAS 74, — Κανον. III/34 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) V, — IMO MSC/Εγκύκλ.1016, — IMO MSC/Εγκύκλ.1094.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.20γ Ταχύπλοες λέμβοι έκτακτης ανάγκης (διάσωσης): — άκαμπτες-φουσκωτές Σειρά 2 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙΙ/4 της SOLAS 74.	— Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.481(102), — ΙΜΟ ΜSC/Εγκύκλ.1006, — ΙSO 15372:2000.	B+Δ B+ΣΤ Z	10.10.2023	4.9.2027 ii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙΙ/26 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙΙ/34 της SOLAS 74, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.48(66)-(Κώδικας LSA) V, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.481(102), — ΙΜΟ ΜSC/Εγκύκλ.1016, — ΙΜΟ ΜSC/Εγκύκλ.1094.				
MED/1.20γ Ταχύπλοες λέμβοι έκτακτης ανάγκης (διάσωσης): — άκαμπτες-φουσκωτές Σειρά 3 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙΙ/4 της SOLAS 74.	— Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.481(102), — ΙΜΟ ΜSC/Εγκύκλ.1006, — ΙSO 15372:2000 συμπεριλαμβανομένης της A1:2021.	B+Δ B+ΣΤ Z	4.9.2024	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙΙ/26 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙΙ/34 της SOLAS 74, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.48(66)-(Κώδικας LSA) V, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.481(102), — ΙΜΟ ΜSC/Εγκύκλ.1016, — ΙΜΟ ΜSC/Εγκύκλ.1094.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.21 Μέσα καθαίρεσης με τη χρήση (επωτίδων) συρματοσχοίνων Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. III/4 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z		
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. III/23 της SOLAS 74, — Κανον. III/33 της SOLAS 74, — Κανον. III/34 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) VI, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.				

Στοιχείο MED/1.22, Μέσα (αυτόματης) καθαίρεσης ελεύθερης επίπλευσης για σωστικά σκάφη, — μεταφέρθηκε στο MED/9/1.3 και διαγράφηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2023/1667.

1	2	3	4	5	6
MED/1.23 Μέσα καθαίρεσης τύπου βαρύτητας για σωσίβιας λέμβους ελεύθερης πτώσης Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. III/4 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z		
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. III/16 της SOLAS 74, — Κανον. III/23 της SOLAS 74, — Κανον. III/33 της SOLAS 74, — Κανον. III/34 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) VI, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.24 Μέσα καθαίρεσης για σωσίβιες σχεδίες. (Επωτίδες) Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. III/4 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z		
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. III/12 της SOLAS 74, — Κανον. III/16 της SOLAS 74, — Κανον. III/34 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) VI, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.25 Μέσα καθαίρεσης ταχύπλοων λέμβων διάσωσης. (Επωτίδες) Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. III/4 της SOLAS 74.	— Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z		
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. III/26 της SOLAS 74, — Κανον. III/34 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) VI.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.26α Μηχανισμός ελευθέρωσης για: — σωσίβιες λέμβους και λέμβους διάσωσης (καθαριούμενες με συρματόσχοινο ή συρματόσχοινα) Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. III/4 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. III/16 της SOLAS 74, — Κανον. III/34 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) IV, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1419.	— Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί.	B+Δ B+E B+ΣΤ		

1	2	3	4	5	6
MED/1.26β Μηχανισμός ελευθέρωσης για: — σωσίβιες σχεδίες (καθαριούμενες με συρματόσχοινο ή συρματόσχοινα) Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. III/4 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. III/16 της SOLAS 74, — Κανον. III/34 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) IV, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.	— Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί.	B+Δ B+E B+ΣΤ		

1	2	3	4	5	6
MED/1.26γ Μηχανισμός ελευθέρωσης για: — σωσίβιες λέμβους ελεύθερης πτώσης Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. III/4 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί.	B+Δ B+E B+ΣΤ		
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. III/16 της SOLAS 74, — Κανον. III/34 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) IV, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.27 Συστήματα εκκένωσης πλοίων Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. III/4 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί.	B+Δ B+ΣΤ Z		
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. III/15 της SOLAS 74, — Κανον. III/26 της SOLAS 74, — Κανον. III/34 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) VI, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.28 Μέσα περισυλλογής Σειρά 1 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. III/4 της SOLAS 74.	— Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί.	B+Δ B+ΣΤ		23.9.2028 ii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. III/26 της SOLAS 74, — Κανον. III/34 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) VI.				
MED/1.28 Μέσα περισυλλογής Σειρά 2 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. III/4 της SOLAS 74.	— Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.810.	B+Δ B+ΣΤ	23.9.2025	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. III/26 της SOLAS 74, — Κανον. III/34 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) VI.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.29 Κλίμακες επιβίβασης Σειρά 1 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. III/4 της SOLAS 74, — Κανον. III/11 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί, — ISO 5489:2008.	B+Δ B+E B+ΣΤ		23.9.2028 i)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. III/11 της SOLAS 74, — Κανον. III/34 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) VI, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1285.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.29 Κλίμακες επιβίβασης Σειρά 2 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. III/4 της SOLAS 74, — Κανον. III/11 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί, — ISO 5489:2024.	B+Δ B+E B+ΣΤ	23.9.25	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. III/11 της SOLAS 74, — Κανον. III/34 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) VI, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1285.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.30 Οπισθαναικλαστικά υλικά Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. III/4 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. IMO MSC.481(102).	B+Δ B+E B+ΣΤ	15.8.2022	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. III/34 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.				

Στοιχείο MED/1.31, Αμφίδρομες ραδιοτηλεφωνικές συσκευές VHF σωστικού σκάφους, — μεταφέρθηκε στο MED/5.17 και στο MED/5.18.

Στοιχείο MED/1.32, Αναμεταδότης SAR 9 GHz (SART), — μεταφέρθηκε στο MED/4.18.

1	2	3	4	5	6
MED/1.33 Ανακλαστήρας ραντάρ για σωσίβιες λέμβους και λέμβους διάσωσης (παθητικός) Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. III/4 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74.	— EN ISO 8729:1998, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008. Ή: — EN ISO 8729:1998, — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008. Ή: — ISO 8729-1:2010, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008. Ή: — ISO 8729-1:2010, — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008.	B+Δ B+E B+ΣΤ		
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. III/34 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.384(X), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) IV, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) V, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8, — Απόφ. IMO MSC.164(78).				

Στοιχείο MED/1.34, Μαγνητική πυξίδα κλάσης B για σωσίβιες λέμβους και λέμβους διάσωσης, — μεταφέρθηκε στο MED/4.23.

Στοιχείο MED/1.35, Φορητός πυροσβεστικός εξοπλισμός για σωσίβιες λέμβους και λέμβους διάσωσης, — μεταφέρθηκε στο MED/3.38.

1	2	3	4	5	6
MED/1.36 Κινητήρας πρόωσης σωσίβιας λέμβου/λέμβου διάσωσης Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. III/4 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί.	B+Δ B+E B+ΣΤ		
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. III/34 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) IV, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) V.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.37 Εξωλέμβιος κινητήρας πρόωσης λέμβου διάσωσης Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. III/4 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί.	B+Δ B+E B+ΣΤ		
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. III/34 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) V.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.38 Προβολείς προς χρήση σε σωσίβιες λέμβους και λέμβους διάσωσης Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. III/4 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008. Ή: — Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί, — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008.	B+Δ B+E B+ΣΤ	13.9.2019	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. III/34 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) IV, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) V, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.39 Ανοικτές αναστρεφόμενες σωσίβιες σχεδίες Σειρά 1 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. III/4 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) Παράρτημα 10, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) Παράρτημα 11, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1328.	— Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) Παράρτημα 10, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) παράρτημα 11. Και για προληπτική συντήρηση κατά μεγάλα διαστήματα: — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1328.	B+Δ B+ΣΤ		10.10.2026 ii)
MED/1.39 Ανοικτές αναστρεφόμενες σωσίβιες σχεδίες Σειρά 2 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. III/4 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) Παράρτημα 10, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) Παράρτημα 11, — Απόφ. IMO MSC.481(102), — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1328.	— Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) Παράρτημα 10, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) Παράρτημα 11, — Απόφ. IMO MSC.481(102). Και για προληπτική συντήρηση κατά μεγάλα διαστήματα: — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1328.	B+Δ B+ΣΤ	10.10.2023	

Στοιχείο MED/1.40, Μηχανικός ανυψωτήρας πλοηγού, — μεταφέρθηκε στο MED/4.48.

1	2	3	4	5	6
MED/1.41α Βαρούλκα για σωστικά σκάφη και λέμβους διάσωσης: — επωτίδιες σωσίβιες λέμβοι Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. III/4 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. III/16 της SOLAS 74, — Κανον. III/23 της SOLAS 74, — Κανον. III/24 της SOLAS 74, — Κανον. III/34 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) VI, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.	— Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z		

1	2	3	4	5	6
MED/1.41β Βαρούλκα για σωστικά σκάφη και λέμβους διάσωσης: — σωσίβιες λέμβοι ελεύθερης πτώσης Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. III/4 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. III/16 της SOLAS 74, — Κανον. III/23 της SOLAS 74, — Κανον. III/24 της SOLAS 74, — Κανον. III/34 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) VI.	— Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z		

1	2	3	4	5	6
MED/1.41γ Βαρούλκα για σωστικά σκάφη και λέμβους διάσωσης: — σωσίβιες σχεδίες Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. III/4 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z		
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. III/16 της SOLAS 74, — Κανον. III/17 της SOLAS 74, — Κανον. III/23 της SOLAS 74, — Κανον. III/24 της SOLAS 74, — Κανον. III/34 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) VI, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.41δ Βαρούλκα για σωστικά σκάφη και λέμβους διάσωσης: — λέμβοι περισυλλογής Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. III/4 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z		
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. III/16 της SOLAS 74, — Κανον. III/17 της SOLAS 74, — Κανον. III/23 της SOLAS 74, — Κανον. III/34 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) VI, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.41ε Βαρούλκα για σωστικά σκάφη και λέμβους διάσωσης: — ταχείες λέμβοι περισυλλογής Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. III/4 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z		
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. III/16 της SOLAS 74, — Κανον. III/17 της SOLAS 74,				

1	2	3	4	5	6
	— Κανον. ΙΙΙ/23 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙΙ/34 της SOLAS 74, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.48(66)-(Κώδικας LSA) Ι, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.48(66)-(Κώδικας LSA) VI, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.				

Στοιχείο MED/1.42, Κλίμακα πλοηγού, — μεταφέρθηκε στο MED/4.49.

1	2	3	4	5	6
MED/1.43 Άκαμπτες-φουσκωτές λέμβοι έκτακτης ανάγκης (διάσωσης) Σειρά 1 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙΙ/4 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙΙ/21 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙΙ/31 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙΙ/34 της SOLAS 74, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.48(66)-(Κώδικας LSA) Ι, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.48(66)-(Κώδικας LSA) V, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.	— Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί, — ΙΜΟ ΜSC/Εγκύκλ.1006, — EN ISO 15372:2000 + Α1:2021.	B+Δ B+ΣΤ Z	15.8.2022	31.8.2029 ii)

1	2	3	4	5	6
MED/1.43 Άκαμπτες-φουσκωτές λέμβοι έκτακτης ανάγκης (διάσωσης) Σειρά 2 από 2 (NEA ΣΕΙΡΑ)	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. III/4 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. III/21 της SOLAS 74, — Κανον. III/31 της SOLAS 74, — Κανον. III/34 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) V, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8, — Απόφ. IMO MSC.481(102).	— Απόφ. IMO MSC.81(70), όπως έχει τροποποιηθεί, — Απόφ. IMO MSC.481(102), — IMO MSC/Εγκύκλ.1006, — EN ISO 15372:2000 + A1:2021.	B+Δ B+ΣΤ Z	31.8.2026	

1	2	3	4	5	6
MED/1.44α Συστήματα αναγγελιών και γενικού συναγερμού (PAGA) — Σύστημα ελέγχου και διανομής Σημείωση: Το πιστοποιητικό προσδιορίζει για ποια από τις ακόλουθες κατηγορίες πλοίων και συστημάτων είναι κατάλληλος ο εξοπλισμός:	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. III/4 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 4, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 4, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8,	— EN 50695:2021, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN 62923-1:2018, — EN 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	15.8.2022	23.9.2028 i)

1	2	3	4	5	6
Πλοίο: — Φορτηγό πλοίο — Επιβατηγό πλοίο (εξαιρουμένης της ασφαλούς επιστροφής στον λιμένα) — Επιβατηγό πλοίο (συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς επιστροφής στον λιμένα) Συστήματα: — Συστήματα γενικού συναγερμού (GA) — Συστήματα αναγγελιών (PA) — Συστήματα αναγγελιών και γενικού συναγερμού (PAGA) Νέο στοιχείο που εισάγεται με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2022/1157 (μετακινήθηκε από το MED/9/1.5) Σειρά 1 από 2	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/12 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/21 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/22 της SOLAS 74, — Κανον. III/6 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.1021(26) 5, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) VII, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 4, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 4, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8, — Απόφ. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Εγκύκλ.808, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1369/Διορθ. 1.	Ή: — EN 50695:2021, — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 έκδ.1.0:1998-09 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την A1 έκδ. 1.0:2010-11 και την A2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/1.44a Συστήματα αναγγελιών και γενικού συναγερμού (PAGA) — Σύστημα ελέγχου και διανομής Σημείωση: Το πιστοποιητικό προσδιορίζει για ποια από τις ακόλουθες κατηγορίες πλοίων και συστημάτων είναι κατάλληλος ο εξοπλισμός:	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. III/4 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 4, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 4, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8,	— EN 50695:2021, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 συμπεριλαμβανομένης της A1:2024,	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	23.9.2025	

Πλοίο: — Φορτηγό πλοίο — Επιβατηγό πλοίο (εξαιρουμένης της ασφαλούς επιστροφής στον λιμένα) — Επιβατηγό πλοίο (συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς επιστροφής στον λιμένα) Συστήματα: — Συστήματα γενικού συναγερμού (GA) — Συστήματα αναγγελιών (PA) — Συστήματα αναγγελιών και γενικού συναγερμού (PAGA) Νέο στοιχείο που εισάγεται με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2022/1157 (μετακινήθηκε από το MED/9/1.5) Σειρά 2 από 2	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/12 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/21 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/22 της SOLAS 74, — Κανον. III/6 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.1021(26) 5, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) VII, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 4, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 4, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8, — Απόφ. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Εγκύκλ.808, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1369/Διορθ. 1.	— EN 62923-1:2018, — EN 62923-2:2018. Και, κατά περίπτωση, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις εκτός της γέφυρας του πλοίου: — IEC 60533:2015. Ή: — EN 50695:2021, — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: — IEC 61162-1:2024 — IEC 61162-2:2024 — IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την Α1 έκδ. 1.0:2010-11 και την Α2 έκδ. 1.0:2014-07 — IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021, συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Και, κατά περίπτωση, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις εκτός της γέφυρας του πλοίου: — IEC 60533:2015.		
--	--	---	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/1.44β Συστήματα αναγγελιών και γενικού συναγερμού (PAGA) — Ηχεία (Όταν χρησιμοποιείται ως μέσο συναγερμού πυρκαγιάς, εφαρμόζεται το στοιχείο MED/3.53) Νέο στοιχείο που εισάγεται με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2022/1157 (μετακινήθηκε από το MED/9/1.5) Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. III/4 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 4, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 4, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8,	— EN 50695:2021, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008. Ή: — EN 50695:2021, — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	15.8.2022	

	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙ-2/12 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙ-2/21 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙ-2/22 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙΙ/6 της SOLAS 74, — Απόφ. ΙΜΟ Α.1021(26) 5, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.48(66)-(Κώδικας LSA) VII, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 4, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 4, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8, — ΙΜΟ ΜSC.1/Εγκύκλ.808, — ΙΜΟ ΜSC.1/Εγκύκλ.1369/Διορθ. 1.				
--	--	--	--	--	--

2. Πρόληψη θαλάσσιας ρύπανσης

Αριθμός και χαρακτηρισμός στοιχείου	Κανονισμοί MARPOL 73/78, όπως έχουν τροποποιηθεί, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του ΔΝΟ, κατά περίπτωση	Πρότυπα δοκιμών	Ενότητες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης	Πρώτη διάθεση στην αγορά	Τελευταία τοποθέτηση σε πλοίο
1	2	3	4	5	6
MED/2.1 Εξοπλισμός διήθησης ελαίου (για περιεκτικότητα των αποβλήτων σε έλαιο το πολύ 15 p.p.m) Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — MARPOL 73/78 Παράρτημα Ι, Κανον. 14. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — MARPOL 73/78 Παράρτημα Ι, Κανον. 14, — ΙΜΟ ΜΕΡC.1/Εγκύκλ. 643.	— Απόφ. ΙΜΟ ΜΕΡC.107(49), όπως έχει τροποποιηθεί, — ΙΜΟ ΜΕΡC.1/Εγκύκλ. 643.	B+Δ B+E B+ΣΤ		

1	2	3	4	5	6
MED/2.2 Ανιχνευτές διεπιφάνειας ύδατος/ελαίου Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — MARPOL 73/78 Παράρτημα I, Κανον. 32.	— Απόφ. IMO MEPC.5(XIII).	B+Δ B+E B+ΣΤ		
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — MARPOL 73/78 Παράρτημα I, Κανον. 32.				

1	2	3	4	5	6
MED/2.3 Μετρητές συγκέντρωσης ελαίου Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — MARPOL 73/78 Παράρτημα I, Κανον. 14.	— Απόφ. IMO MEPC.107(49), όπως έχει τροποποιηθεί, — IMO MEPC.1/Εγκύκλ. 643.	B+Δ B+E B+ΣΤ		
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — MARPOL 73/78 Παράρτημα I, Κανον. 14, — IMO MEPC.1/Εγκύκλ. 643.				

Στοιχείο MED/2.4, Μονάδες επεξεργασίας που προορίζονται για τοποθέτηση σε υφιστάμενο εξοπλισμό διαχωρισμού ύδατος/ελαίου (για περιεκτικότητα των αποβλήτων σε έλαιο μέχρι και 15 p.p.m.), — το στοιχείο αφήνεται σκοπίμως κενό.

1	2	3	4	5	6
MED/2.5 Σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου της απόρριψης πετρελαίου από πετρελαιοφόρο Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — MARPOL 73/78 Παράρτημα I, Κανον. 31, — IMO MEPC.1/Εγκύκλ.858.	— Απόφ. IMO MEPC.108(49), όπως έχει τροποποιηθεί.	B+Δ B+E B+ΣΤ		
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — MARPOL 73/78 Παράρτημα I, Κανον. 31.				

MED/2.6α Συστήματα αποχέτευσης (για χρήση από επιβατηγά πλοία σε όλες τις ειδικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης ειδικής περιοχής του παραρτήματος IV της MARPOL). Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — MARPOL 73/78 Παράρτημα IV, Κανον. 9.	— Απόφ. IMO MEPC.227(64), συμπεριλαμβανομένου του τμήματος 4.2.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	16.3.2017	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — MARPOL 73/78 Παράρτημα IV, Κανον. 9.				
MED/2.6β Συστήματα αποχέτευσης (για χρήση από πλοία, πλην των επιβατηγών πλοίων, σε όλες τις περιοχές και από επιβατηγά πλοία εκτός των ειδικών περιοχών του παραρτήματος IV της MARPOL). Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — MARPOL 73/78 Παράρτημα IV, Κανον. 9.	— Απόφ. IMO MEPC.227(64), εξαιρουμένου του τμήματος 4.2.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	16.3.2017	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — MARPOL 73/78 Παράρτημα IV, Κανον. 9.				

1	2	3	4	5	6
MED/2.7 Αποτεφρωτήρες επί του σκάφους (Εγκαταστάσεις αποτέφρωσης με δυναμικό έως και 4 000 kW) Σειρά 1 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — MARPOL 73/78 Παράρτημα VI, Κανον. 16.	— Απόφ. IMO MEPC.244(66).	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	16.3.2017	4.9.2027 iii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — MARPOL 73/78 Παράρτημα VI, Κανον. 16.				
MED/2.7 Αποτεφρωτήρες επί του σκάφους (Εγκαταστάσεις αποτέφρωσης με δυναμικό έως και 4 000 kW) Σειρά 2 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — MARPOL 73/78 Παράρτημα VI, Κανον. 16.	— Απόφ. IMO MEPC.244(66). — Απόφ. IMO MEPC.368(79).	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	4.9.2024	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — MARPOL 73/78 Παράρτημα VI, Κανον. 16.				

1	2	3	4	5	6
MED/2.8 Συσκευή ανάλυσης οξειδίων του αζώτου μόνιμα τοποθετημένη επί του πλοίου προς χρήση επί του πλοίου, σύμφωνα με τον τεχνικό κώδικα NOx του 2008 Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Απόφ. IMO MEPC.176(58) — (Αναθεωρημένο παράρτημα VI της MARPOL, Κανον. 13).	— Απόφ. IMO MEPC.177(58) — (Τεχνικός κώδικας NOx του 2008), όπως έχει τροποποιηθεί.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z		
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Απόφ. IMO MEPC.176(58) — (Αναθεωρημένο παράρτημα VI της MARPOL, Κανον. 13), — Απόφ. IMO MEPC.177(58) — (Τεχνικός κώδικας NOx του 2008), — Απόφ. IMO MEPC.291(71).				

Στοιχείο MED/2.9, Εξοπλισμός που χρησιμοποιεί άλλες τεχνολογικές μεθόδους για τον περιορισμό των εκπομπών SOx, — μεταφέρθηκε στο MED/9/2.4.

1	2	3	4	5	6
MED/2.10 Συστήματα καθαρισμού καυσαερίων επί του σκάφους Σειρά 1 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Απόφ. IMO MEPC.176(58) — (Αναθεωρημένο παράρτημα VI της MARPOL, Κανον. 4), — Απόφ. IMO MEPC.259(68).	— Απόφ. IMO MEPC.259(68).	Καθεστώς Α: B+ΣΤ Z Καθεστώς B: Z	19.6.2018	10.10.2026 iii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Απόφ. IMO MEPC.176(58) — (Αναθεωρημένο παράρτημα VI της MARPOL, Κανον. 4).				
MED/2.10 Συστήματα καθαρισμού καυσαερίων επί του σκάφους Σειρά 2 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Απόφ. IMO MEPC.176(58) — (Αναθεωρημένο παράρτημα VI της MARPOL, Κανον. 4), — Απόφ. IMO MEPC.340(77).	— Απόφ. IMO MEPC.340(77).	Καθεστώς Α: B+ΣΤ Z Καθεστώς B: Z	10.10.2023	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Απόφ. IMO MEPC.176(58) — (Αναθεωρημένο παράρτημα VI της MARPOL, Κανον. 4).				

3. Εξοπλισμός πυροπροστασίας

Αριθμός και χαρακτηρισμός στοιχείου	Κανονισμός SOLAS 74, όπως έχει τροποποιηθεί, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO, κατά περίπτωση	Πρότυπα δοκιμών	Ενότητες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης	Πρώτη διάθεση στην αγορά	Τελευταία τοποθέτηση σε πλοίο
MED/3.1 Πρώτα καλύμματα καταστροφμάτων Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙ-2/4 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙ-2/6 της SOLAS 74, — Κανον. Χ/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. IMO MSC.307(88)-(Κώδικας FTP του 2010), όπως έχει τροποποιηθεί.	B+Δ B+E B+ΣΤ		
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙ-2/4 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙ-2/6 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.2 Φορητοί πυροσβεστήρες Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙ-2/10 της SOLAS 74, — Κανον. Χ/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 4.	— EN 3-7:2004 συμπεριλαμβανομένης της A1:2007, — EN 3-8:2021, — EN 3-9:2006 συμπεριλαμβανομένης της AC:2007, — EN 3-10:2009.	B+Δ B+E B+ΣΤ	15.8.2022	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙ-2/4 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙ-2/10 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙ-2/18 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙ-2/19 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙ-2/20 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.951(23), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 4, — Απόφ. IMO MSC.391(95)-(Κώδικας IGF) 11, — IMO MSC/Εγκύκλ.1239, — IMO MSC/Εγκύκλ.1275, συμπεριλαμβανομένου του διορθωτικού 1.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.3α Εξάρτυση πυροσβέστη: προστατευτική ενδυμασία (ενδυμασία προσέγγισης): Σειρά 1 από 1 Σημείωση: Προς αποκλειστική πιστοποίηση όταν συμμορφώνεται με το «επίπεδο προστασίας» X2 και τον «βαθμό προστασίας» Y2 + Z2. Σημείωση: Δεν εφαρμόζεται σε θερμοανακλαστική ενδυμασία (π.χ. με επένδυση αργιλίου).	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 3.	— EN 469:2020.	B+Δ B+E B+ΣΤ	4.9.2024	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 3.				

Στοιχείο MED/3.3β, Εξάρτυση πυροσβέστη: προστατευτική ενδυμασία (ενδυμασία προσέγγισης): προστατευτική ενδυμασία για πυρόσβεση: ανακλαστική ενδυμασία για ειδική πυρόσβεση — διαγράφηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2024/1975.

Στοιχείο MED/3.3γ, Εξάρτυση πυροσβέστη: προστατευτική ενδυμασία (ενδυμασία προσέγγισης): προστατευτική ενδυμασία για πυρόσβεση — προστατευτική ενδυμασία με ανακλαστική εξωτερική επιφάνεια — διαγράφηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2024/1975.

1	2	3	4	5	6
MED/3.4 Εξάρτυση πυροσβέστη: μπότες Σειρά 1 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 3.	— EN 15090:2012.	B+Δ B+E B+ΣΤ		23.9.2028 ii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/15 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.4(48)-(Κώδικας IBC) 11, — Απόφ. IMO MSC.5(48)-(Κώδικας IGC) 11, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 3.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.4 Εξάρτηση πυροσβέστη: μπότες Σειρά 2 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙ-2/10 της SOLAS 74, — Κανον. Χ/3 της SOLAS 74, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 3.	— EN 15090:2012, εξαιρουμένου του τύπου 1.	B+Δ B+E B+ΣΤ	23.9.2025	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙ-2/10 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙ-2/15 της SOLAS 74, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.4(48)-(Κώδικας IBC) 11, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.5(48)-(Κώδικας IGC) 11, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 3.				
MED/3.5 Εξάρτηση πυροσβέστη: γάντια Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙ-2/10 της SOLAS 74, — Κανον. Χ/3 της SOLAS 74, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 3.	— EN 659:2003 συμπεριλαμβανομένων των A1:2008 και AC:2009.	B+Δ B+E B+ΣΤ		
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙ-2/10 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙ-2/15 της SOLAS 74, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.4(48)-(Κώδικας IBC) 11, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.5(48)-(Κώδικας IGC) 11, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 3.				

MED/3.6 Εξάρτηση πυροσβέστη: κράνος Σειρά 1 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 3.	— EN 443:2008.	B+Δ B+E B+ΣΤ		23.9.2028 ii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/15 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.4(48)-(Κώδικας IBC) 11, — Απόφ. IMO MSC.5(48)-(Κώδικας IGC) 11, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 3.				
MED/3.6 Εξάρτηση πυροσβέστη: κράνος Σειρά 2 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 3.	— EN 443:2008 εξαιρουμένου του τύπου Α.	B+Δ B+E B+ΣΤ	23.9.2025	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/15 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.4(48)-(Κώδικας IBC) 11, — Απόφ. IMO MSC.5(48)-(Κώδικας IGC) 11, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 3.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.7 Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή κλειστού κυκλώματος που λειτουργεί με πεπιεσμένο αέρα Σημείωση: Για χρήση σε ατυχήματα όπου υπάρχουν επικίνδυνα εμπορεύματα απαιτείται μάσκα θετικής πίεσης. (Βλ. στοιχείο MED/7.1) Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 3. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/15 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/19 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.4(48)-(Κώδικας IBC) 11, — Απόφ. IMO MSC.5(48)-(Κώδικας IGC) 11, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 3, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1499, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1555.	— ISO 23269-2:2011 (μόνο πυρόσβεση - θαλάσσια χρήση). Δεν επιτρέπεται η χρήση μάσκας τύπου 1 για το στοιχείο MED/3.7 ούτε για το στοιχείο MED/7.1. Σημείωση: Σε συνδυασμό με άφλεκτο σωσίβιο σχοινί που απαιτείται κατά το ISO 23269-2 § 4.28 πιστοποιείται με την οδηγία για τον εξοπλισμό των πλοίων ως στοιχείο MED 3.44 και χρησιμοποιείται από κοινού με την αναπνευστική συσκευή, ικανό να προσαρτάται με κόρακα στους ιμάντες της συσκευής ή σε ιδιαίτερη ζώνη, ώστε να μην αποσπάται η αναπνευστική συσκευή όταν γίνεται χρήση του σωσίβιου σχοινιού. Στο πιστοποιητικό τύπου Β της αναπνευστικής συσκευής πρέπει το άφλεκτο σωσίβιο σχοινί MED να αναφέρεται ως υποχρεωτικό συνδυασμένο κατασκευαστικό στοιχείο.	B+Δ B+E B+ΣΤ		

1	2	3	4	5	6
MED/3.8 Αναπνευστική συσκευή πεπιεσμένου αέρα Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7. Σημείωση: Ο εξοπλισμός αυτός προορίζεται μόνον για ταχύπλοα σκάφη που έχουν κατασκευαστεί βάσει των διατάξεων του κώδικα HSC του 1994.	— EN 14593-1:2018. Η: — EN 14594:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ	13.9.2019	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.9 Εξαρτήματα συστημάτων καταιονιστήρων για χώρους ενδιαίτησης, χώρους εγκαταστάσεων και σταθμούς ελέγχου, ισοδύναμα με τα αναφερόμενα στον κανονισμό II-2/12 της SOLAS 74 (περιορίζεται στα ακροφύσια και τις επιδόσεις τους) [Στο παρόν στοιχείο περιλαμβάνονται ακροφύσια σταθερών συστημάτων καταιονισμού για ταχύπλοα σκάφη (HSC)]. Σημείωση: Για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως ανταλλακτικά υφιστάμενων εγκαταστάσεων, μπορούν ακόμη να εφαρμόζονται τα σχετικά πρότυπα κατά την τοποθέτηση επί του σκάφους. Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/7 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 8.	— Απόφ. IMO A.800(19), όπως έχει τροποποιηθεί.	B+Δ B+E B+ΣΤ		
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/7 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/9 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. IMO MSC.44(65), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 8, — IMO MSC/Εγκύκλ.912, — IMO MSC/Εγκύκλ. 1556.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.10 Ακροφύσια σταθερών συστημάτων πυρόσβεσης με καταιονισμό νερού υπό πίεση, σε μηχανοστάσια και αντλιοστάσια φορτίου. Σημείωση: Για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως ανταλλακτικά υφιστάμενων εγκαταστάσεων, μπορούν ακόμη να εφαρμόζονται τα σχετικά πρότυπα κατά την τοποθέτηση επί του σκάφους. Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙ-2/10 της SOLAS 74, — Κανον. Χ/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 7.	— IMO MSC/Εγκύκλ.1165, όπως έχει τροποποιηθεί.	B+Δ B+E B+ΣΤ		
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙ-2/10 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 7, — Απόφ. IMO MSC.391(95)-(Κώδικας IGF) 11), — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1313.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.11α Πυροστεγανότητα χωρισμάτων κλάσεως «Α» και «Β»: — Χώρισμα κλάσεως «Α» Σειρά 1 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙ-2/3.2 της SOLAS 74, — IMO MSC/Εγκύκλ.1120.	— Απόφ. IMO MSC.307(88)-(Κώδικας FTP του 2010), όπως έχει τροποποιηθεί, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1435.	B+Δ B+E B+ΣΤ		18.5.2025 iii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙ-2/3.2 της SOLAS 74. — Κανον. ΙΙ-2/9 της SOLAS 74, — IMO MSC/Εγκύκλ.1120, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1434, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1616.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.11α Πυροστεγανότητα χωρισμάτων κλάσεως «Α» και «Β»: — Χώρισμα κλάσεως «Α» Σειρά 2 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙ-2/3.2 της SOLAS 74, — IMO MSC/Εγκύκλ.1120.	— Απόφ. IMO MSC.307(88)-(Κώδικας FTP του 2010), όπως έχει τροποποιηθεί, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1435.	B+Δ B+E B+ΣΤ	18.5.2022	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙ-2/3.2 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙ-2/9 της SOLAS 74, — IMO MSC/Εγκύκλ.1120, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1434, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1616, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1621.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.11β Πυροστεγανότητα χωρισμάτων κλάσεως «Α» και «Β»: — Χωρίσματα κλάσεως «Β» Σημείωση: Όταν ένα διάφραγμα κλάσεως Β έχει υποβληθεί σε δοκιμές μόνο από τη μία πλευρά και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να τοποθετείται με την πλευρά που δεν έχει υποβληθεί σε δοκιμές δίπλα στην πλευρά που δεν έχει υποβληθεί σε δοκιμές άλλου διαφράγματος κλάσεως Β, το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ περιλαμβάνει τους όρους υπό τους οποίους μπορεί να τοποθετηθεί επί του πλοίου, ώστε να διασφαλίζεται ότι επιτυγχάνεται πάντοτε το επίπεδο προστασίας που αναφέρεται στους σχετικούς πίνακες πυροστεγανότητας που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο ΙΙ-2/κανονισμός 9.2 της σύμβασης SOLAS για τα θερμικά και κατασκευαστικά όρια. Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙ-2/3.4 της SOLAS 74, — IMO MSC/Εγκύκλ.1120.	— Απόφ. IMO MSC.307(88)-(Κώδικας FTP του 2010), όπως έχει τροποποιηθεί.	B+Δ B+E B+ΣΤ		
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙ-2/3.4 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙ-2/9 της SOLAS 74, — IMO MSC/Εγκύκλ.1120, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1581.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.12α Διατάξεις για την πρόληψη της μετάδοσης της φλόγας σε δεξαμενές φορτίου δεξαμενοπλοίων: — βαλβίδες ασφαλείας Σειρά 1 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙ-2/4 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙ-2/16 της SOLAS 74.	— IMO MSC/Εγκύκλ.677, όπως έχει τροποποιηθεί, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2016.	B+ΣΤ	19.6.2018	25.8.2024 iii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙ-2/4 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙ-2/16 της SOLAS 74. — Απόφ. IMO MSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 15.				
MED/3.12α Διατάξεις για την πρόληψη της μετάδοσης της φλόγας σε δεξαμενές φορτίου δεξαμενοπλοίων: — βαλβίδες ασφαλείας Σειρά 2 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙ-2/4 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙ-2/16 της SOLAS 74.	— IMO MSC/Εγκύκλ.677, όπως έχει τροποποιηθεί, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2021.	B+ΣΤ	25.8.2021	31.8.2029 iii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙ-2/4 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙ-2/16 της SOLAS 74. — Απόφ. IMO MSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 15.				
MED/3.12α Διατάξεις για την πρόληψη της μετάδοσης της φλόγας σε δεξαμενές φορτίου δεξαμενοπλοίων: — βαλβίδες ασφαλείας Σειρά 3 από 3 (NEA ΣΕΙΡΑ)	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙ-2/4 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙ-2/16 της SOLAS 74.	— IMO MSC/Εγκύκλ.677, όπως έχει τροποποιηθεί, — EN ISO/IEC 80079-49:2024, — ISO 15364:2021.	B+ΣΤ	31.8.2026	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙ-2/4 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙ-2/16 της SOLAS 74. — Απόφ. IMO MSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 15.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.12β Διατάξεις για την πρόληψη της μετάδοσης της φλόγας σε δεξαμενές φορτίου δεξαμενοπλοίων: — φλογοπαγίδες Σειρά 1 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/4 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/16 της SOLAS 74.	— IMO MSC/Εγκύκλ.677, όπως έχει τροποποιηθεί, — EN ISO 16852:2016.	B+Δ B+E B+ΣΤ	19.6.2018	31.8.2029 iii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/4 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/16 της SOLAS 74. — Απόφ. IMO MSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 15.				
MED/3.12β Διατάξεις για την πρόληψη της μετάδοσης της φλόγας σε δεξαμενές φορτίου δεξαμενοπλοίων: — φλογοπαγίδες Σειρά 2 από 2 (ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ)	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/4 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/16 της SOLAS 74.	— IMO MSC/Εγκύκλ.677, όπως έχει τροποποιηθεί, — EN ISO/IEC 80079-49:2024.	B+Δ B+E B+ΣΤ	31.8.2026	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/4 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/16 της SOLAS 74. — Απόφ. IMO MSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 15.				
1	2	3	4	5	6
MED/3.12γ Διατάξεις για την πρόληψη της μετάδοσης της φλόγας σε δεξαμενές φορτίου δεξαμενοπλοίων: — φλογοπαγίδες εκπυρσοκρότησης Σειρά 1 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/4 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/16 της SOLAS 74.	— IMO MSC/Εγκύκλ.677, όπως έχει τροποποιηθεί, — EN ISO 16852:2016.	B+Δ B+E B+ΣΤ	19.6.2018	31.8.2029 ii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/4 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/16 της SOLAS 74. — Απόφ. IMO MSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 15.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.12γ Διατάξεις για την πρόληψη της μετάδοσης της φλόγας σε δεξαμενές φορτίου δεξαμενοπλοίων: — φλογοπαγίδες εκπυρσοκρότησης Σειρά 2 από 2 (NEA ΣΕΙΡΑ)	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/4 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/16 της SOLAS 74.	— IMO MSC/Εγκύκλ.677, όπως έχει τροποποιηθεί, — EN ISO/IEC 80079-49:2024.	B+Δ B+E B+ΣΤ	31.8.2026	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/4 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/16 της SOLAS 74. — Απόφ. IMO MSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 15.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.12δ Διατάξεις για την πρόληψη της μετάδοσης της φλόγας σε δεξαμενές φορτίου δεξαμενοπλοίων: — βαλβίδες ατμοσφαιρικής αποκατάστασης υψηλής ταχύτητας Σειρά 1 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/4 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/16 της SOLAS 74.	— IMO MSC/Εγκύκλ.677, όπως έχει τροποποιηθεί, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2016.	B+ΣΤ	19.6.2018	25.8.2024 iii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/4 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/16 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 15.				
MED/3.12δ Διατάξεις για την πρόληψη της μετάδοσης της φλόγας σε δεξαμενές φορτίου δεξαμενοπλοίων: — βαλβίδες ατμοσφαιρικής αποκατάστασης υψηλής ταχύτητας Σειρά 2 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/4 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/16 της SOLAS 74.	— IMO MSC/Εγκύκλ.677, όπως έχει τροποποιηθεί, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2021.	B+ΣΤ	25.8.2021	31.8.2029 iii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/4 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/16 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 15.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.12δ Διατάξεις για την πρόληψη της μετάδοσης της φλόγας σε δεξαμενές φορτίου δεξαμενοπλοίων: — βαλβίδες ατμοσφαιρικής αποκατάστασης υψηλής ταχύτητας Σειρά 3 από 3 (ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ)	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙ-2/4 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙ-2/16 της SOLAS 74.	— IMO MSC/Εγκύκλ.677, όπως έχει τροποποιηθεί, — EN ISO/IEC 80079-49:2024, — ISO 15364:2021.	B+ΣΤ	31.8.2026	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙ-2/4 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙ-2/16 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 15.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.13 Άκαυστα υλικά Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙ-2/3 της SOLAS 74, — Κανον. Χ/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. IMO MSC.307(88)-(Κώδικας FTP του 2010), όπως έχει τροποποιηθεί.	B+Δ B+E B+ΣΤ		
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙ-2/3 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙ-2/5 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙ-2/9 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7.				

MED/3.14, Υλικά εκτός από χάλυβα για σωλήνες που διέρχονται χωρίσματα κλάσεως «Α» ή «Β», — περιλαμβάνεται στο MED/3.26 και στο MED/3.27.

1	2	3	4	5	6
MED/3.15α Υλικά εκτός από χάλυβα για σωλήνες μεταφοράς πετρελαίου ή μαζούτ: — πλαστικοί σωλήνες και εξαρτήματα Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/4 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. IMO A.753(18), όπως έχει τροποποιηθεί, — Απόφ. IMO MSC.307(88)-(Κώδικας FTP του 2010), όπως έχει τροποποιηθεί.	B+Δ B+E B+ΣΤ		
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/4 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 10, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 10, — IMO MSC/Εγκύκλ.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.15β Υλικά εκτός από χάλυβα για σωλήνες μεταφοράς πετρελαίου ή μαζούτ: — βαλβίδες Σειρά 1 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/4 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74.	— EN ISO 10497:2010.	B+Δ B+E B+ΣΤ		4.9.2027 iii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/4 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 10, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 10, — IMO MSC/Εγκύκλ.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.15β Υλικά εκτός από χάλυβα για σωλήνες μεταφοράς πετρελαίου ή μαζούτ: — βαλβίδες Σειρά 2 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/4 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74.	— EN ISO 10497:2022.	B+Δ B+E B+ΣΤ	4.9.2024	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/4 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 10, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 10, — IMO MSC/Εγκύκλ.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.15γ Υλικά εκτός από χάλυβα για σωλήνες μεταφοράς πετρελαίου ή μαζούτ: — συγκροτήματα εύκαμπτων σωλήνων και αντισταθμιστές Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/4 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74.	— ISO 15540:2016, — ISO 15541:2016.	B+Δ B+E B+ΣΤ	19.6.2018	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/4 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 10, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 10, — IMO MSC/Εγκύκλ.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.15δ Υλικά εκτός από χάλυβα για σωλήνες μεταφοράς πετρελαίου ή μαζούτ: — εξαρτήματα μεταλλικών σωλήνων με ανθεκτικές και ελαστομερείς σφραγίσεις Σημείωση: Για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως ανταλλακτικά υφιστάμενων εγκαταστάσεων, μπορούν ακόμη να εφαρμόζονται τα σχετικά πρότυπα κατά την τοποθέτηση επί του σκάφους. Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/4 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74.	— ISO 19921:2005, — ISO 19922:2005.	B+Δ B+E B+ΣΤ		
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/4 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 10, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 10, — IMO MSC/Εγκύκλ.1120, — IMO MSC/Εγκύκλ.1527.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.16 Πυρίμαχες πόρτες Σειρά 1 από 1 Σημείωση: Τα εξαρτήματα συστημάτων ελέγχου πυρίμαχων θυρών υπόκεινται σε αξιολόγηση της συμμόρφωσης σύμφωνα με το στοιχείο MED/3.17.	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/9 της SOLAS 74.	— Απόφ. IMO MSC.307(88)-(Κώδικας FTP του 2010), όπως έχει τροποποιηθεί, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1319.	B+Δ B+E B+ΣΤ		
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/9 της SOLAS 74, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1511 Αναθεώρηση 1.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.17 Εξαρτήματα συστημάτων ελέγχου πυρίμαχων θυρών Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείται ο όρος «εξαρτήματα συστήματος», αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υποβληθεί σε δοκιμή ή ένα μόνο εξάρτημα ή μια ομάδα εξαρτημάτων ή ολόκληρο το σύστημα προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι πληρούνται οι διεθνείς απαιτήσεις. Σημείωση: Για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως ανταλλακτικά υφιστάμενων εγκαταστάσεων, μπορούν ακόμη να εφαρμόζονται τα σχετικά πρότυπα κατά την τοποθέτηση επί του σκάφους. Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/9 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/9 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7.	— Απόφ. IMO MSC.307(88)-(Κώδικας FTP του 2010), όπως έχει τροποποιηθεί.	B+Δ B+E B+ΣΤ		

1	2	3	4	5	6
MED/3.18a Υλικά επικάλυψης επιφανειών και επενδύσεις δαπέδων με ιδιότητες χαμηλής εξάπλωσης της φλόγας: — διακοσμητικές επιστρώσεις Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/3 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/5 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/6 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/3 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/5 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/6 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7, — IMO MSC/Εγκύκλ.1120.	— Απόφ. IMO MSC.307(88)-(Κώδικας FTP του 2010), όπως έχει τροποποιηθεί.	B+Δ B+E B+ΣΤ		

1	2	3	4	5	6
MED/3.18β Υλικά επικάλυψης επιφανειών και επενδύσεις δαπέδων με ιδιότητες χαμηλής εξάπλωσης της φλόγας: — συστήματα βαφής Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/3 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/5 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/6 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. IMO MSC.307(88)-(Κώδικας FTP του 2010), όπως έχει τροποποιηθεί.	B+Δ B+E B+ΣΤ		
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/3 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/5 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/6 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7, — IMO MSC/Εγκύκλ.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18γ Υλικά επικάλυψης επιφανειών και επενδύσεις δαπέδων με ιδιότητες χαμηλής εξάπλωσης της φλόγας: — επενδύσεις δαπέδων Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/3 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/5 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/6 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. IMO MSC.307(88)-(Κώδικας FTP του 2010), όπως έχει τροποποιηθεί.	B+Δ B+E B+ΣΤ		
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/3 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/5 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/6 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7, — IMO MSC/Εγκύκλ.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18δ Υλικά επικάλυψης επιφανειών και επενδύσεις δαπέδων με ιδιότητες χαμηλής εξάπλωσης της φλόγας: — μονωτικά καλύμματα σωλήνων Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙ-2/3 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙ-2/5 της SOLAS 74, — Κανον. Χ/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.307(88)-(Κώδικας FTP του 2010), όπως έχει τροποποιηθεί.	B+Δ B+E B+ΣΤ		
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙ-2/3 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙ-2/5 της SOLAS 74, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7, — ΙΜΟ ΜSC/Εγκύκλ.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18ε Υλικά επικάλυψης επιφανειών και επενδύσεις δαπέδων με ιδιότητες χαμηλής εξάπλωσης της φλόγας: — κόλλες χρησιμοποιούμενες στην κατασκευή χωρισμάτων των κλάσεων «Α» και «Β» και «C» Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙ-2/3 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙ-2/5 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙ-2/9 της SOLAS 74, — Κανον. Χ/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.307(88)-(Κώδικας FTP του 2010), όπως έχει τροποποιηθεί.	B+Δ B+E B+ΣΤ		
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙ-2/3 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙ-2/5 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙ-2/9 της SOLAS 74, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7, — ΙΜΟ ΜSC/Εγκύκλ.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18στ Υλικά επικάλυψης επιφανειών και επενδύσεις δαπέδων με ιδιότητες χαμηλής εξάπλωσης της φλόγας: — μεμβράνη εύφλεκτων αγωγών Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/3 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/5 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/9 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. IMO MSC.307(88)-(Κώδικας FTP του 2010), όπως έχει τροποποιηθεί.	B+Δ B+E B+ΣΤ		
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/3 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/5 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/9 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7, — IMO MSC/Εγκύκλ.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.19 Υφάσματα, κουρτίνες και άλλα αναρτώμενα υφαντά υλικά και φιλμ Σειρά 1 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/3 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/9 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. IMO MSC.307(88)-(Κώδικας FTP του 2010), όπως έχει τροποποιηθεί, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1456, όπως έχει τροποποιηθεί.	B+Δ B+E B+ΣΤ		23.9.2028 i)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/3 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/9 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.19 Υφάσματα, κουρτίνες και άλλα αναρτώμενα υφαντά υλικά και φιλμ Σειρά 2 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙ-2/3 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙ-2/9 της SOLAS 74, — Κανον. Χ/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.307(88)-(Κώδικας FTP του 2010), όπως έχει τροποποιηθεί, — ΙΜΟ ΜSC.1/Εγκύκλ.1456 Αναθεώρηση 1.	B+Δ B+E B+ΣΤ	23.9.2025	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙ-2/3 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙ-2/9 της SOLAS 74, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.20α Ταπετοαρισμένα έπιπλα: — πλήρη έπιπλα (συμπεριλαμβανομένων υλικών επένδυσης, υλικών πλήρωσης και άφλεκτων επιφανειών) Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙ-2/3 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙ-2/5 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙ-2/9 της SOLAS 74, — Κανον. Χ/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.307(88)-(Κώδικας FTP του 2010), όπως έχει τροποποιηθεί.	B+Δ B+E B+ΣΤ	12.8.2020	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙ-2/3 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙ-2/5 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙ-2/9 της SOLAS 74, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.20β Ταπετοαρισμένα έπιπλα: — υλικά επένδυσης για τυχόν υλικά πλήρωσης Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙ-2/3 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙ-2/5 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙ-2/9 της SOLAS 74, — Κανον. Χ/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.307(88)-(Κώδικας FTP του 2010), παράρτημα 1 μέρος 8 προσάρτημα 3, όπως έχει τροποποιηθεί.	B+Δ B+E B+ΣΤ	12.8.2020	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙ-2/3 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙ-2/5 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙ-2/9 της SOLAS 74, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7.				
MED/3.20γ Ταπετοαρισμένα έπιπλα: — υλικά επένδυσης για φλογεπιβραδυντικά υλικά πλήρωσης (που έχουν υποβληθεί σε δοκιμές σε συγκεκριμένο συνδυασμό για την επιδιωκόμενη περαιτέρω εφαρμογή) Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙ-2/3 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙ-2/5 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙ-2/9 της SOLAS 74, — Κανον. Χ/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.307(88)-(Κώδικας FTP του 2010), παράρτημα 1 μέρος 8 προσάρτημα 3, όπως έχει τροποποιηθεί.	B+Δ B+E B+ΣΤ	12.8.2020	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙ-2/3 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙ-2/5 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙ-2/9 της SOLAS 74, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.208 Ταπετσαρισμένα έπιπλα: — φλογοεπιβραδυντικά υλικά πλήρωσης Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙ-2/3 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙ-2/5 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙ-2/9 της SOLAS 74, — Κανον. Χ/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.307(88)-(Κώδικας FTP του 2010), παράρτημα 1 μέρος 8 προσάρτημα 3, όπως έχει τροποποιηθεί.	B+Δ B+E B+ΣΤ	12.8.2020	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙ-2/3 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙ-2/5 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙ-2/9 της SOLAS 74, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.21 Είδη κλινοστρωμνής Σημείωση: Για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως ανταλλακτικά υφιστάμενων εγκαταστάσεων, μπορούν ακόμη να εφαρμόζονται τα σχετικά πρότυπα κατά την τοποθέτηση επί του σκάφους. Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙ-2/3 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙ-2/9 της SOLAS 74, — Κανον. Χ/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.307(88)-(Κώδικας FTP του 2010), όπως έχει τροποποιηθεί.	B+Δ B+E B+ΣΤ		
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙ-2/3 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙ-2/9 της SOLAS 74, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.22 Πυροφραγές Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙ-2/9 της SOLAS 74.	— Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.307(88)-(Κώδικας FTP του 2010), όπως έχει τροποποιηθεί.	B+Δ B+E B+ΣΤ		
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙ-2/9 της SOLAS 74, — ΙΜΟ ΜSC.1/Εγκύκλ.1655.				

Στοιχείο MED/3.23, Διελεύσεις άκαυστων αγωγών από χωρίσματα κλάσεως «Α» — Το στοιχείο αφήνεται σκοπίμως κενό.

Στοιχείο MED/3.24, Διαβάσεις ηλεκτρικών καλωδίων από χωρίσματα κλάσεως «Α» — Το στοιχείο αφήνεται σκοπίμως κενό.

1	2	3	4	5	6
MED/3.25 Πυρίμαχα παράθυρα και φινιστρίνια κλάσεως «Α» και «Β» Σημείωση: Για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως ανταλλακτικά υφιστάμενων εγκαταστάσεων, μπορούν ακόμη να εφαρμόζονται τα σχετικά πρότυπα κατά την τοποθέτηση επί του σκάφους. Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙ-2/9 της SOLAS 74.	— Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.307(88)-(Κώδικας FTP του 2010), όπως έχει τροποποιηθεί.	B+Δ B+E B+ΣΤ		
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙ-2/9 της SOLAS 74, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.5(48)-(Κώδικας IGC) 3, — ΙΜΟ ΜSC/Εγκύκλ.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.26α Διελεύσεις από χωρίσματα κλάσεως «Α»: — διαβάσεις ηλεκτρικών καλωδίων Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙ-2/9 της SOLAS 74.	— Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.307(88)-(Κώδικας FTP του 2010), όπως έχει τροποποιηθεί, — ΙΜΟ ΜSC.1/Εγκύκλ. 1488.	B+Δ B+E B+ΣΤ		
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙ-2/9 της SOLAS 74, — ΙΜΟ ΜSC.1/Εγκύκλ.1655.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.26β Διελύσεις από χωρίσματα κλάσεως «Α»: — διελύσεις σωλήνων, αγωγών, οχετών κ.λπ. Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/9 της SOLAS 74.	— Απόφ. IMO MSC.307(88)-(Κώδικας FTP του 2010), όπως έχει τροποποιηθεί, — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1488.	B+Δ B+E B+ΣΤ		
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/9 της SOLAS 74, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1276 Αναθεώρηση 1, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1655.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.26γ Διελύσεις από χωρίσματα κλάσεως «Α»: — συστήματα διέλευσης με ζυγούς διανομής Σειρά 1 από 1 Νέο στοιχείο που εισάγεται με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2022/1157	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/9 της SOLAS 74.	— Απόφ. IMO MSC.307(88)-(Κώδικας FTP του 2010), όπως έχει τροποποιηθεί, — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1488.	B+Δ B+E B+ΣΤ		
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/9 της SOLAS 74, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1655.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.27α Διελύσεις από χωρίσματα κλάσεως «Β»: — διαβάσεις ηλεκτρικών καλωδίων Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/9 της SOLAS 74.	— Απόφ. IMO MSC.307(88)-(Κώδικας FTP του 2010), όπως έχει τροποποιηθεί.	B+Δ B+E B+ΣΤ		
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/9 της SOLAS 74, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1655.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.27β Διελύσεις από χωρίσματα κλάσεως «B»: — διελύσεις σωλήνων, αγωγών, σχετών κ.λπ. Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/9 της SOLAS 74. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/9 της SOLAS 74, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1655.	— Απόφ. IMO MSC.307(88)-(Κώδικας FTP του 2010), όπως έχει τροποποιηθεί.	B+Δ B+E B+ΣΤ		
1	2	3	4	5	6
MED/3.28 Συστήματα καταιονισμού (μόνον οι κεφαλές καταιονισμού) [Στο παρόν στοιχείο περιλαμβάνονται ακροφύσια σταθερών συστημάτων καταιονισμού για ταχύπλοα σκάφη (HSC)]. Σημείωση: Για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως ανταλλακτικά υφιστάμενων εγκαταστάσεων, μπορούν ακόμη να εφαρμόζονται τα σχετικά πρότυπα κατά την τοποθέτηση επί του σκάφους. Σειρά 1 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/7 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/7 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. IMO MSC.44(65), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 8, — IMO MSC/Εγκύκλ.912, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1556.	— ISO 6182-1:2014. Ή: — EN 12259-1:1999 συμπεριλαμβανομένων των A1:2001, A2:2004 και A3:2006.	B+Δ B+E B+ΣΤ		15.8.2025 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.28 Συστήματα καταιονισμού (μόνον οι κεφαλές καταιονισμού) [Στο παρόν στοιχείο περιλαμβάνονται ακροφύσια σταθερών συστημάτων καταιονισμού για ταχύπλοα σκάφη (HSC)]. Σημείωση: Για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως ανταλλακτικά υφιστάμενων εγκαταστάσεων, μπορούν ακόμη να εφαρμόζονται τα σχετικά πρότυπα κατά την τοποθέτηση επί του σκάφους. Σειρά 2 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/7 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74.	— ISO 6182-1:2021. Ή: — EN 12259-1:1999 συμπεριλαμβανομένων των A1:2001, A2:2004 και A3:2006.	B+Δ B+E B+ΣΤ	15.8.2022	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/7 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. IMO MSC.44(65), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 8, — IMO MSC/Εγκύκλ.912, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1556.				
1	2	3	4	5	6
MED/3.29 Σωλήνες πυρόσβεσης: — στεγανοί επιπεδούμενοι σωλήνες (τιμές εσωτερικής διαμέτρου από 25 mm έως 52 mm) Σειρά 1 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7.	— EN 14540:2014.	B+Δ B+E B+ΣΤ		23.9.2028 ii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.29 Σωλήνες πυρόσβεσης: — στεγανοί επιπεδούμενοι σωλήνες Σειρά 2 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7.	— EN 14540:2014. (Σημείωση: για μη στεγανούς επιπεδούμενους σωλήνες εσωτερικής διαμέτρου από 25 mm έως 52 mm), και για δοκιμές αντοχής στην τριβή: — Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2024/1295 της Επιτροπής (NF S 61-112). Ή: — EN 14540:2014. (Σημείωση: για μη στεγανούς επιπεδούμενους σωλήνες με τιμές εσωτερικής διαμέτρου από 25 mm έως 52 mm), και για δοκιμές αντοχής στην τριβή: — Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2024/1295 της Επιτροπής [DIN 14811 (Ιανουάριος 2008), εξαιρουμένων των απαιτήσεων του σημείου 5.3]. Ή: — Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2024/1295 της Επιτροπής (NF S 61-112). Ή: — Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2024/1295 της Επιτροπής [DIN 14811 (Ιανουάριος 2008), εξαιρουμένων των απαιτήσεων του σημείου 5.3].	B+Δ B+E B+ΣΤ	23.9.2025	

MED/3.30α Φορητός εξοπλισμός ανάλυσης οξυγόνου και/ή ανίχνευσης αερίου: — κατηγορία 1: (ασφαλής περιοχή) Σειρά 1 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/4 της SOLAS 74, — Κανον. VI/3 της SOLAS 74, — Κανον. XI-1/7 της SOLAS 74.	— EN 50104:2019, — EN 60079-29-1:2016, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, ή IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+Δ B+E B+ΣΤ	25.8.2021	4.9.2027 ii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/4 της SOLAS 74, — Κανον. VI/3 της SOLAS 74, — Κανον. XI-1/7 της SOLAS 74. — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 15, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1477, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1581.				
MED/3.30α Φορητός εξοπλισμός ανάλυσης οξυγόνου και/ή ανίχνευσης αερίου: — κατηγορία 1: (ασφαλής περιοχή) Σειρά 2 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/4 της SOLAS 74, — Κανον. VI/3 της SOLAS 74, — Κανον. XI-1/7 της SOLAS 74.	— EN 50104:2019 συμπεριλαμβανομένου του EN 50104:2019/A1:2023, — EN 60079-29-1:2016 συμπεριλαμβανομένου του EN 60079-29-1:2016/A1:2022 και του EN 60079-29-1:2016/A11:2022, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, ή IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+Δ B+E B+ΣΤ	4.9.2024	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/4 της SOLAS 74, — Κανον. VI/3 της SOLAS 74, — Κανον. XI-1/7 της SOLAS 74. — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 15, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1477, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1581.				
MED/3.30β Φορητός εξοπλισμός ανάλυσης οξυγόνου και/ή ανίχνευσης αερίου: — κατηγορία 2: (ατμόσφαιρες εκρηκτικών αερίων) Σειρά 1 από 5	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/4 της SOLAS 74, — Κανον. VI/3 της SOLAS 74, — Κανον. XI-1/7 της SOLAS 74.	— EN 50104:2019, — EN 60079-29-1:2016, — EN IEC 60079-0:2018 συμπεριλαμβανομένης της AC:2020, — EN 60079-1:2014 συμπεριλαμβανομένης της AC:2018-09, — EN 60079-10-1:2021, — EN 60079-11:2012, — EN 60079-15:2010, — EN 60079-26:2015, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, ή IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+Δ B+E B+ΣΤ	15.8.2022	10.10.2026 ii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/4 της SOLAS 74, — Κανον. VI/3 της SOLAS 74, — Κανον. XI-1/7 της SOLAS 74. — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 15, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1477, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1581.				

MED/3.30β Φορητός εξοπλισμός ανάλυσης οξυγόνου και/ή ανίχνευσης αερίου: — κατηγορία 2: (ατμόσφαιρες εκρηκτικών αερίων) Σειρά 2 από 5	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/4 της SOLAS 74, — Κανον. VI/3 της SOLAS 74, — Κανον. XI-1/7 της SOLAS 74.	— EN 50104:2019, — EN IEC 60079-0:2018 συμπεριλαμβανομένης της AC:2020, — EN 60079-1:2014 συμπεριλαμβανομένης της AC:2018-09, — EN IEC 60079-10-1:2021, — EN 60079-11:2012, — EN IEC 60079-15:2019, — EN 60079-26:2015, — EN 60079-29-1:2016 συμπεριλαμβανομένων των A1:2022 και A11:2022, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, ή IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+Δ B+E B+ΣΤ	10.10.2023	4.9.2027 ii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/4 της SOLAS 74, — Κανον. VI/3 της SOLAS 74, — Κανον. XI-1/7 της SOLAS 74. — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 15, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1477, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1581.				
MED/3.30β Φορητός εξοπλισμός ανάλυσης οξυγόνου και/ή ανίχνευσης αερίου: — κατηγορία 2: (ατμόσφαιρες εκρηκτικών αερίων) Σειρά 3 από 5	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/4 της SOLAS 74, — Κανον. VI/3 της SOLAS 74, — Κανον. XI-1/7 της SOLAS 74.	— EN 50104:2019 συμπεριλαμβανομένου του EN 50104:2019/A1:2023, — EN IEC 60079-0:2018 συμπεριλαμβανομένης της AC:2020, — EN 60079-1:2014 συμπεριλαμβανομένης της AC:2018-09, — EN IEC 60079-10-1:2021, — EN 60079-11:2012, — EN IEC 60079-15:2019, — EN 60079-26:2015, — EN 60079-29-1:2016 συμπεριλαμβανομένων των A1:2022 και A11:2022, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, ή IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+Δ B+E B+ΣΤ	4.9.2024	23.9.2028 ii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/4 της SOLAS 74, — Κανον. VI/3 της SOLAS 74, — Κανον. XI-1/7 της SOLAS 74. — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 15, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1477, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1581.				

MED/3.30β Φορητός εξοπλισμός ανάλυσης οξυγόνου και/ή ανίχνευσης αερίου: — κατηγορία 2: (ατμόσφαιρες εκρηκτικών αερίων) Σειρά 4 από 5	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/4 της SOLAS 74, — Κανον. VI/3 της SOLAS 74, — Κανον. XI-1/7 της SOLAS 74.	— EN 50104:2019 συμπεριλαμβανομένου του EN 50104:2019/A1:2023, — EN IEC 60079-0:2018, συμπεριλαμβανομένων των AC:2020-02 και A11:2024 — EN 60079-1:2014, συμπεριλαμβανομένων των AC:2018-09 και A11:2024, — EN IEC 60079-10-1:2021, — EN 60079-11:2012, — EN IEC 60079-15:2019, — EN 60079-26:2015, — EN 60079-29-1:2016 συμπεριλαμβανομένων των A1:2022 και A11:2022, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, ή IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+Δ B+E B+ΣΤ	23.9.2025	31.8.2029 ii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/4 της SOLAS 74, — Κανον. VI/3 της SOLAS 74, — Κανον. XI-1/7 της SOLAS 74. — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 15, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1477, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1581.				
MED/3.30β Φορητός εξοπλισμός ανάλυσης οξυγόνου και/ή ανίχνευσης αερίου: — κατηγορία 2: (ατμόσφαιρες εκρηκτικών αερίων) Σειρά 5 από 5 (NEA ΣΕΙΡΑ)	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/4 της SOLAS 74, — Κανον. VI/3 της SOLAS 74, — Κανον. XI-1/7 της SOLAS 74.	— EN 50104:2019 συμπεριλαμβανομένου του EN 50104:2019/A1:2023, — EN IEC 60079-0:2018, συμπεριλαμβανομένων των AC:2020-02 και A11:2024 — EN 60079-1:2014, συμπεριλαμβανομένων των AC:2018-09 και A11:2024, — EN IEC 60079-10-1:2021, — EN IEC 60079-11:2024, — EN IEC 60079-15:2019, — EN IEC 60079-26:2024, — EN 60079-29-1:2016 συμπεριλαμβανομένων των A1:2022 και A11:2022, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, ή IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+Δ B+E B+ΣΤ	31.8.2026	

Το στοιχείο MED/3.31, Ακροφύσια σταθερών συστημάτων καταιονισμού για ταχύπλοα σκάφη (HSC), διαγράφεται διότι καλύπτεται από το MED/3.9 και το MED/3.28.

1	2	3	4	5	6
MED/3.32 Πυροπεριοριστικά υλικά (εκτός από έπιπλα) για ταχύπλοα σκάφη Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. X/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. IMO MSC.307(88)-(Κώδικας FTP του 2010), όπως έχει τροποποιηθεί.	B+Δ B+E B+ΣΤ		
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1457.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.33 Πυροπεριοριστικά υλικά για έπιπλα σε ταχύπλοα σκάφη Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. X/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. IMO MSC.307(88)-(Κώδικας FTP του 2010), όπως έχει τροποποιηθεί.	B+Δ B+E B+ΣΤ		
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.34 Πυράντοχα χωρίσματα για ταχύπλοα σκάφη Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. X/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. IMO MSC.307(88)-(Κώδικας FTP του 2010), όπως έχει τροποποιηθεί.	B+Δ B+E B+ΣΤ		
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1457.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.35 Πυρίμαχες πόρτες σε ταχύπλοα σκάφη Σειρά 1 από 1 Σημείωση: Τα εξαρτήματα συστημάτων ελέγχου πυρίμαχων θυρών υπόκεινται σε αξιολόγηση της συμμόρφωσης σύμφωνα με το στοιχείο MED/3.17.	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. X/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. IMO MSC.307(88)-(Κώδικας FTP του 2010), όπως έχει τροποποιηθεί.	B+Δ B+E B+ΣΤ		
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.36 Πυροφραγές σε ταχύπλοα σκάφη Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. X/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. IMO MSC.307(88)-(Κώδικας FTP του 2010), όπως έχει τροποποιηθεί.	B+Δ B+E B+ΣΤ		
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — IMO MSC.36(63)-(1994 Κώδικας HSC) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.37α Διελεύσεις μέσω πυράντοχων χωρισμάτων σε ταχύπλοα σκάφη: — διαβάσεις ηλεκτρικών καλωδίων Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. X/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. IMO MSC.307(88)-(Κώδικας FTP του 2010), όπως έχει τροποποιηθεί.	B+Δ B+E B+ΣΤ		
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.37β Διελύσεις μέσω πυράντοχων χωρισμάτων σε ταχύπλοα σκάφη: — διελύσεις σωλήνων, αγωγών, οχετών κ.λπ. Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. X/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. IMO MSC.307(88)-(Κώδικας FTP του 2010), όπως έχει τροποποιηθεί.	B+Δ B+E B+ΣΤ		
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.38 Φορητός πυροσβεστικός εξοπλισμός για σωσίβιες λέμβους και λέμβους διάσωσης Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. III/4 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74.	— EN 3-7:2004 συμπεριλαμβανομένης της A1:2007, — EN 3-8:2021, — EN 3-9:2006 συμπεριλαμβανομένης της AC:2007, — EN 3-10:2009.	B+Δ B+E B+ΣΤ	25.8.2022	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. III/34 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.951(23), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) I, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) IV, — Απόφ. IMO MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) V, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.39 Ακροφύσια για ισοδύναμα συστήματα πυρόσβεσης σε μηχανοστάσια και αντλιοστάσια φορτίου Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 7.	— IMO MSC/Εγκύκλ.1165, όπως έχει τροποποιηθεί.	B+Δ B+E B+ΣΤ		
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 7, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1313, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1458.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.40 Συστήματα φωτισμού χαμηλής τοποθέτησης (μόνο ανταλλακτικά) Σημείωση: Για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως ανταλλακτικά υφιστάμενων εγκαταστάσεων, μπορούν ακόμη να εφαρμόζονται τα σχετικά πρότυπα κατά την τοποθέτηση επί του σκάφους. Σειρά 1 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/13 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 11.	— Απόφ. IMO A.752(18), — ISO 15370:2021.	B+Δ B+E B+ΣΤ	25.8.2021	4.9.2027 ii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/13 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.752(18), — Απόφ. IMO MSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 11.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.40 Συστήματα φωτισμού χαμηλής τοποθέτησης (μόνο ανταλλακτικά) Σημείωση: Για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως ανταλλακτικά υφιστάμενων εγκαταστάσεων, μπορούν ακόμη να εφαρμόζονται τα σχετικά πρότυπα κατά την τοποθέτηση επί του σκάφους. Σειρά 2 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙ-2/13 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 11.	— ISO 15370:2021 συμπεριλαμβανομένου του ISO 15370:2021 /Amd1:2023.	B+Δ B+E B+ΣΤ	4.9.2024	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙ-2/13 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.752(18), — Απόφ. IMO MSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 11.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.41α Αναπνευστικές συσκευές διαφυγής ανάγκης (EEBD): — αυτόνομη αναπνευστική συσκευή πεπιεσμένου αέρα ανοικτού κυκλώματος με πλήρη μάσκα ή σύνολο διαφυγής με αναπνευστήρα Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙ-2/13 της SOLAS 74.	— ISO 23269-1:2008.	B+Δ B+E B+ΣΤ		
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙ-2/13 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 3, — IMO MSC/Εγκύκλ.849,				
MED/3.41β Αναπνευστικές συσκευές διαφυγής ανάγκης (EEBD): — αυτόνομη αναπνευστική συσκευή πεπιεσμένου αέρα ανοικτού κυκλώματος με κάλυμμα Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙ-2/13 της SOLAS 74.	— ISO 23269-1:2008.	B+Δ B+E B+ΣΤ		
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙ-2/13 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 3, — IMO MSC/Εγκύκλ.849,				

1	2	3	4	5	6
MED/3.41γ Αναπνευστικές συσκευές διαφυγής ανάγκης (EEBD): — αυτόνομη αναπνευστική συσκευή πεπιεσμένου αέρα κλειστού κυκλώματος Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/13 της SOLAS 74. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/13 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 3, — IMO MSC/Εγκύκλ.849,	— ISO 23269-1:2008.	B+Δ B+E B+ΣΤ		

Στοιχείο MED/3.42α, Συστήματα αδρανούς αερίου — Ολόκληρο σύστημα — διαγράφηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2026/1434

MED/3.42β Συστήματα αδρανούς αερίου: — μεμονωμένα εξαρτήματα: — πλυντρίδες αδρανούς αερίου Σημείωση: Για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως ανταλλακτικά υφιστάμενων εγκαταστάσεων, μπορούν ακόμη να εφαρμόζονται τα σχετικά πρότυπα κατά την τοποθέτηση επί του σκάφους. Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/4 της SOLAS 74. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/4 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.567(14), — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 15, — IMO MSC/Εγκύκλ.353, — IMO MSC/Εγκύκλ.485, — IMO MSC/Εγκύκλ.731, — IMO MSC/Εγκύκλ.1120.	— IMO MSC/Εγκύκλ.353, όπως έχει τροποποιηθεί.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z		
MED/3.42γ Συστήματα αδρανούς αερίου: — μεμονωμένα εξαρτήματα: — φυσητήρες αδρανούς αερίου Σημείωση: Για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως ανταλλακτικά υφιστάμενων εγκαταστάσεων, μπορούν ακόμη να εφαρμόζονται τα σχετικά πρότυπα κατά την τοποθέτηση επί του σκάφους. Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/4 της SOLAS 74. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/4 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.567(14), — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 15, — IMO MSC/Εγκύκλ.353, — IMO MSC/Εγκύκλ.485, — IMO MSC/Εγκύκλ.731, — IMO MSC/Εγκύκλ.1120.	— IMO MSC/Εγκύκλ.353, όπως έχει τροποποιηθεί.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z		

1	2	3	4	5	6
MED/3.43 Ακροφύσια πυρόσβεσης συσκευών μαγειρικής με λίπη και έλαια (αυτόματα ή χειροκίνητα). Σημείωση: Για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως ανταλλακτικά υφιστάμενων εγκαταστάσεων, μπορούν ακόμη να εφαρμόζονται τα σχετικά πρότυπα κατά την τοποθέτηση επί του σκάφους. Σειρά 1 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/1 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74.	— ISO 15371:2015.	B+Δ B+E B+ΣΤ	16.3.2017	23.9.2028 i)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/1 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1433.				
MED/3.43 Ακροφύσια πυρόσβεσης συσκευών μαγειρικής με λίπη και έλαια (αυτόματα ή χειροκίνητα). Σημείωση: Για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως ανταλλακτικά υφιστάμενων εγκαταστάσεων, μπορούν ακόμη να εφαρμόζονται τα σχετικά πρότυπα κατά την τοποθέτηση επί του σκάφους. Σειρά 2 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/1 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74.	— ISO 15371:2024.	B+Δ B+E B+ΣΤ	23.9.2025	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/1 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1433.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.44 Εξάρτηση πυροσβέστη – χειραγωγός διάσωσης — χειραγωγοί για αναπνευστικές συσκευές εγκεκριμένοι ως στοιχείο MED/3.7 και ως στοιχείο MED/7.1 Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 3.	— Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 3, όπως έχει τροποποιηθεί, — Απόφ. IMO MSC.307(88)-(Κώδικας FTP του 2010), όπως έχει τροποποιηθεί, — ISO 23269-2:2011.	B+Δ B+E B+ΣΤ	13.9.2019	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 3.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.45 Ισοδύναμα εξαρτήματα σταθερών πυροσβεστικών συστημάτων αερίου (μέσα πυρόσβεσης, εμπρόσθια επιστόμια και ακροφύσια) για μηχανοστάσια και αντλιοστάσια φορτίου Σημείωση: Για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως ανταλλακτικά υφιστάμενων εγκαταστάσεων, μπορούν ακόμη να εφαρμόζονται τα σχετικά πρότυπα κατά την τοποθέτηση επί του σκάφους. Σειρά 1 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 5.	— IMO MSC/Εγκύκλ.848, όπως έχει τροποποιηθεί.	B+Δ B+E B+ΣΤ		15.8.2025 iii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 5, — IMO MSC/Εγκύκλ.848, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1313.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.45 Ισοδύναμα εξαρτήματα σταθερών πυροσβεστικών συστημάτων αερίου (μέσα πυρόσβεσης, εμπρόσθια επιστόμια και ακροφύσια) για μηχανοστάσια και αντλιοστάσια φορτίου Σημείωση: Για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως ανταλλακτικά υφιστάμενων εγκαταστάσεων, μπορούν ακόμη να εφαρμόζονται τα σχετικά πρότυπα κατά την τοποθέτηση επί του σκάφους. Σειρά 2 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 5.	— IMO MSC/Εγκύκλ.848, όπως έχει τροποποιηθεί.	B+Δ B+E B+ΣΤ	15.8.2022	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 5, — Απόφ. IMO MSC.391(95)-(Κώδικας IGF) 11, — IMO MSC/Εγκύκλ.848, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1313.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.46 Ισοδύναμα εξαρτήματα σταθερών πυροσβεστικών συστημάτων αερίου για μηχανοστάσια (συστήματα αερολύματος) Σειρά 1 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 5.	— IMO MSC/Εγκύκλ.1270, συμπεριλαμβανομένου του διορθωτικού 1, όπως έχει τροποποιηθεί.	B+Δ B+E B+ΣΤ		15.8.2025 iii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 5, — IMO MSC/Εγκύκλ.1270, συμπεριλαμβανομένου του διορθωτικού 1, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1313.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.46 Ισοδύναμα εξαρτήματα σταθερών πυροσβεστικών συστημάτων αερίου για μηχανοστάσια (συστήματα αερολύματος) Σειρά 2 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 5.	— IMO MSC/Εγκύκλ.1270, συμπεριλαμβανομένου του διορθωτικού 1, όπως έχει τροποποιηθεί.	B+Δ B+E B+ΣΤ	15.8.2022	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 5, — Απόφ. IMO MSC.391(95)-(Κώδικας IGF) 11, — IMO MSC/Εγκύκλ.1270, συμπεριλαμβανομένου του διορθωτικού 1, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1313.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.47 Συμπύκνωμα για σταθερά συστήματα πυρόσβεσης με αφρό υψηλής διόγκωσης σε μηχανοστάσια και αντλιοστάσια φορτίου. Σημείωση: Τα σταθερά συστήματα πυρόσβεσης με αφρό υψηλής διόγκωσης (καθώς και τα συστήματα που χρησιμοποιούν τον εσωτερικό αέρα από τον χώρο λειτουργίας τους για τις προσδοκώμενες επιδόσεις τους), για μηχανοστάσια και αντλιοστάσια φορτίου πρέπει να υποβάλλονται σε δοκιμή με το εγκεκριμένο συμπύκνωμα, προς ικανοποίηση των αρχών. Σειρά 1 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74.	— IMO MSC/Εγκύκλ.670.	B+Δ B+E B+ΣΤ		15.8.2025 iii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 6.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.47 Συμπύκνωμα για σταθερά συστήματα πυρόσβεσης με αφρό υψηλής διόγκωσης σε μηχανοστάσια και αντλιοστάσια φορτίου. Σημείωση: Τα σταθερά συστήματα πυρόσβεσης με αφρό υψηλής διόγκωσης (καθώς και τα συστήματα που χρησιμοποιούν τον εσωτερικό αέρα από τον χώρο λειτουργίας τους για τις προσδοκώμενες επιδόσεις τους), για μηχανοστάσια και αντλιοστάσια φορτίου πρέπει να υποβάλλονται σε δοκιμή με το εγκεκριμένο συμπύκνωμα, προς ικανοποίηση των αρχών. Σειρά 2 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 6, — Απόφ. IMO MSC.391(95)-(Κώδικας IGF) 11.	— IMO MSC/Εγκύκλ.670.	B+Δ B+E B+ΣΤ	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
MED/3.48 Εξαρτήματα σταθερών συστημάτων πυρόσβεσης τοπικής εφαρμογής, με βάση το νερό, για χρήση σε μηχανοστάσια κατηγορίας Α. (Ακροφύσια και δοκιμές επιδόσεων). Σημείωση: Για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως ανταλλακτικά υφιστάμενων εγκαταστάσεων, μπορούν ακόμη να εφαρμόζονται τα σχετικά πρότυπα κατά την τοποθέτηση επί του σκάφους. Σειρά 1 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7.	— IMO MSC.1/Εγκύκλ.1387.	B+Δ B+E B+ΣΤ		31.8.2029 ii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.48 Εξαρτήματα σταθερών συστημάτων πυρόσβεσης τοπικής εφαρμογής, με βάση το νερό, για χρήση σε μηχανοστάσια κατηγορίας Α. (Ακροφύσια και δοκιμές επιδόσεων). Σημείωση: Για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως ανταλλακτικά υφιστάμενων εγκαταστάσεων, μπορούν ακόμη να εφαρμόζονται τα σχετικά πρότυπα κατά την τοποθέτηση επί του σκάφους. Σειρά 2 από 2 (ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ)	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74.	— IMO MSC.1/Εγκύκλ.1387, συμπεριλαμβανομένου του διορθωτικού 1.	B+Δ B+E B+ΣΤ	31.8.2026	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7.				
MED/3.49α Σταθερά συστήματα πυρόσβεσης με βάση το νερό για χώρους οχηματαγωγών, χώρους οχημάτων και ειδικούς χώρους: — συστήματα βάσει προδιαγραφών σύμφωνα με την IMO MSC.1/Εγκύκλ.1430, Αναθεώρηση 1 Σειρά 1 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/19 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/20 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 7.	— IMO MSC.1/Εγκύκλ.1430, Αναθεώρηση 1.	B+Δ B+E B+ΣΤ	12.8.2020	15.8.2025 iii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/19 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/20 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 7.				

MED/3.49α Σταθερά συστήματα πυρόσβεσης με βάση το νερό για χώρους οχηματαγωγών, χώρους οχημάτων και ειδικούς χώρους: — συστήματα βάσει προδιαγραφών σύμφωνα με την IMO MSC.1/Εγκύκλ.1430, Αναθεώρηση 2 Σειρά 2 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙ-2/19 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙ-2/20 της SOLAS 74, — Κανον. Χ/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 7.	— IMO MSC.1/Εγκύκλ.1430, Αναθεώρηση 2.	B+Δ B+E B+ΣΤ	15.8.2022	4.9.2027 iii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙ-2/19 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙ-2/20 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.49α Σταθερά συστήματα πυρόσβεσης με βάση το νερό για χώρους οχηματαγωγών, χώρους οχημάτων και ειδικούς χώρους: — συστήματα βάσει προδιαγραφών σύμφωνα με την IMO MSC.1/Εγκύκλ.1430, Αναθεώρηση 3 Σειρά 3 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙ-2/19 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙ-2/20 της SOLAS 74, — Κανον. Χ/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 7.	— IMO MSC.1/Εγκύκλ.1430, Αναθεώρηση 3.	B+Δ B+E B+ΣΤ	4.9.2024	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙ-2/19 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙ-2/20 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 7.				

MED/3.49β Σταθερά συστήματα πυρόσβεσης με βάση το νερό για χώρους οχηματαγωγών, χώρους οχημάτων και ειδικούς χώρους: — συστήματα βάσει επιδόσεων σύμφωνα με την IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1430, Αναθεώρηση 1 Σειρά 1 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/19 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/20 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 7.	— IMO MSC.1/Εγκύκλ.1430, Αναθεώρηση 1.	B+Δ B+E B+ΣΤ	12.8.2020	15.8.2025 iii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/19 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/20 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 7.				
MED/3.49β Σταθερά συστήματα πυρόσβεσης με βάση το νερό για χώρους οχηματαγωγών, χώρους οχημάτων και ειδικούς χώρους: — συστήματα βάσει επιδόσεων σύμφωνα με την IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1430, Αναθεώρηση 2 Σειρά 2 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/19 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/20 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 7.	— IMO MSC.1/Εγκύκλ.1430, Αναθεώρηση 2.	B+Δ B+E B+ΣΤ	15.8.2022	4.9.2027 iii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/19 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/20 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.49β Σταθερά συστήματα πυρόσβεσης με βάση το νερό για χώρους οχηματαγωγών, χώρους οχημάτων και ειδικούς χώρους: — συστήματα βάσει επιδόσεων σύμφωνα με την IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1430, Αναθεώρηση 3 Σειρά 3 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙ-2/19 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙ-2/20 της SOLAS 74, — Κανον. Χ/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 7.	— IMO MSC.1/Εγκύκλ.1430, Αναθεώρηση 3.	B+Δ B+E B+ΣΤ	4.9.2024	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙ-2/19 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙ-2/20 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 7.				

Στοιχείο MED/3.50, Προστατευτική ενδυμασία ανθεκτική σε χημικές ουσίες, — το στοιχείο μεταφέρθηκε στο MED/9/3.9.

1	2	3	4	5	6
MED/3.51α Εξαρτήματα σταθερών συστημάτων πυρανίχνευσης και συναγερμού πυρκαγιάς για σταθμούς ελέγχου, χώρους εγκαταστάσεων, χώρους ενδίαιτησης, βεράντες θαλάμων, μηχανοστάσια και αφύλακτους χώρους μηχανημάτων: — εξοπλισμός ελέγχου και επισημάνσης Σημείωση: Για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως ανταλλακτικά υφιστάμενων εγκαταστάσεων, μπορούν ακόμη να εφαρμόζονται τα σχετικά πρότυπα κατά την τοποθέτηση επί του σκάφους. Σειρά 1 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙ-2/7 της SOLAS 74, — Κανον. Χ/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 9.	Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε πλοία: — EN 54-2:1997 συμπεριλαμβανομένων των AC:1999 και A1:2006. Και, κατά περίπτωση, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις σε πλοία: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+Δ B+E B+ΣΤ	19.6.2018	15.8.2025 iii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙ-2/7 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 9, — Απόφ. IMO MSC.391(95)-(Κώδικας IGF) 11, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1242, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1487, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1528.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.51α Εξαρτήματα σταθερών συστημάτων πυρανίχνευσης και συναγερμού πυρκαγιάς για σταθμούς ελέγχου, χώρους εγκαταστάσεων, χώρους ενδιάτης, βεράντες θαλάμων, μηχανοστάσια και αφύλακτους χώρους μηχανημάτων: — εξοπλισμός ελέγχου και επισημάνσης Σημείωση: Για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως ανταλλακτικά υφιστάμενων εγκαταστάσεων, μπορούν ακόμη να εφαρμόζονται τα σχετικά πρότυπα κατά την τοποθέτηση επί του σκάφους. Σειρά 2 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/7 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 9. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/7 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 9, — Απόφ. IMO MSC.302(87), — Απόφ. IMO MSC.391(95)-(Κώδικας IGF) 11, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1242, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1487, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1528.	Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε πλοία: — EN 54-2:1997 συμπεριλαμβανομένων των AC:1999 και A1:2006. — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ή, — EN 54-2:1997 συμπεριλαμβανομένων των AC:1999 και A1:2006. — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Και, κατά περίπτωση, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις σε πλοία: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+Δ B+E B+ΣΤ	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51β Εξαρτήματα σταθερών συστημάτων πυρανίχνευσης και συναγερμού πυρκαγιάς για σταθμούς ελέγχου, χώρους εγκαταστάσεων, χώρους ενδιάτης, βεράντες θαλάμων, μηχανοστάσια και αφύλακτους χώρους μηχανημάτων: — εξοπλισμός ηλεκτροδότησης Σημείωση: Για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως ανταλλακτικά υφιστάμενων εγκαταστάσεων, μπορούν ακόμη να εφαρμόζονται τα σχετικά πρότυπα κατά την τοποθέτηση επί του σκάφους. Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/7 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 9. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/7 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 9, — Απόφ. IMO MSC.391(95)-(Κώδικας IGF) 11, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1242, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1554.	— EN 54-4:1997 συμπεριλαμβανομένων των AC:1999, A1:2002 και A2:2006. Και, κατά περίπτωση, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις σε πλοία: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+Δ B+E B+ΣΤ	19.6.2018	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51γ Εξαρτήματα σταθερών συστημάτων πυρανίχνευσης και συναγερμού πυρκαγιάς για σταθμούς ελέγχου, χώρους εγκαταστάσεων, χώρους ενδιαίτησης, βεράντες θαλάμων, μηχανοστάσια και αφύλακτους χώρους μηχανημάτων: — ανιχνευτές θερμότητας — σημειακοί ανιχνευτές Σημείωση: Για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως ανταλλακτικά υφιστάμενων εγκαταστάσεων, μπορούν ακόμη να εφαρμόζονται τα σχετικά πρότυπα κατά την τοποθέτηση επί του σκάφους. Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/7 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 9. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/7 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 9, — Απόφ. IMO MSC.391(95)-(Κώδικας IGF) 11, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1242.	— EN 54-5:2017 συμπεριλαμβανομένης της A1:2018. Και, κατά περίπτωση, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις σε πλοία: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+Δ B+E B+ΣΤ	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51δ Εξαρτήματα σταθερών συστημάτων πυρανίχνευσης και συναγερμού πυρκαγιάς για σταθμούς ελέγχου, χώρους εγκαταστάσεων, χώρους ενδιαίτησης, βεράντες θαλάμων, μηχανοστάσια και αφύλακτους χώρους μηχανημάτων: — ανιχνευτές καπνού: σημειακοί ανιχνευτές με τη χρήση διάχυτου φωτός, εκπεμπόμενου φωτός ή ιονισμού Σημείωση: Για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως ανταλλακτικά υφιστάμενων εγκαταστάσεων, μπορούν ακόμη να εφαρμόζονται τα σχετικά πρότυπα κατά την τοποθέτηση επί του σκάφους. Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/7 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 9. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/7 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 9, — Απόφ. IMO MSC.391(95)-(Κώδικας IGF) 11, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1242.	— EN 54-7:2018. Και, κατά περίπτωση, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις σε πλοία: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+Δ B+E B+ΣΤ	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51ε Εξαρτήματα σταθερών συστημάτων πυρανίχνευσης και συναγερμού πυρκαγιάς για σταθμούς ελέγχου, χώρους εγκαταστάσεων, χώρους ενδιαίτησης, βεράντες θαλάμων, μηχανοστάσια και αφύλακτους χώρους μηχανημάτων: — ανιχνευτές φλόγας: σημειακοί ανιχνευτές Σημείωση: Για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως ανταλλακτικά υφιστάμενων εγκαταστάσεων, μπορούν ακόμη να εφαρμόζονται τα σχετικά πρότυπα κατά την τοποθέτηση επί του σκάφους. Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/7 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 9. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/7 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 9, — Απόφ. IMO MSC.391(95)-(Κώδικας IGF) 11, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1242.	— EN 54-10:2002 συμπεριλαμβανομένης της A1:2005, Και, κατά περίπτωση, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις σε πλοία: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+Δ B+E B+ΣΤ	19.6.2018	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51στ Εξαρτήματα σταθερών συστημάτων πυρανίχνευσης και συναγερμού πυρκαγιάς για σταθμούς ελέγχου, χώρους εγκαταστάσεων, χώρους ενδιαίτησης, βεράντες θαλάμων, μηχανοστάσια και αφύλακτους χώρους μηχανημάτων: — σημεία χειροκίνητης κλήσης Σημείωση: Για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως ανταλλακτικά υφιστάμενων εγκαταστάσεων, μπορούν ακόμη να εφαρμόζονται τα σχετικά πρότυπα κατά την τοποθέτηση επί του σκάφους. Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/7 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 9. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/7 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 9, — Απόφ. IMO MSC.391(95)-(Κώδικας IGF) 11, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1242.	— EN 54-11:2001 συμπεριλαμβανομένης της A1:2005. Και, κατά περίπτωση, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις σε πλοία: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+Δ B+E B+ΣΤ	19.6.2018	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51ζ Εξαρτήματα σταθερών συστημάτων πυρανίχνευσης και συναγερμού πυρκαγιάς για σταθμούς ελέγχου, χώρους εγκαταστάσεων, χώρους ενδιαίτησης, βεράντες θαλάμων, μηχανοστάσια και αφύλακτους χώρους μηχανημάτων: — μονωτές έναντι βραχυκυκλώματος Σημείωση: Για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως ανταλλακτικά υφιστάμενων εγκαταστάσεων, μπορούν ακόμη να εφαρμόζονται τα σχετικά πρότυπα κατά την τοποθέτηση επί του σκάφους. Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/7 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 9. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/7 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 9, — Απόφ. IMO MSC.391(95)-(Κώδικας IGF) 11, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1242.	— EN 54-17:2005 συμπεριλαμβανομένης της AC:2007. Και, κατά περίπτωση, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις σε πλοία: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+Δ B+E B+ΣΤ	19.6.2018	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51η Εξαρτήματα σταθερών συστημάτων πυρανίχνευσης και συναγερμού πυρκαγιάς για σταθμούς ελέγχου, χώρους εγκαταστάσεων, χώρους ενδιαίτησης, βεράντες θαλάμων, μηχανοστάσια και αφύλακτους χώρους μηχανημάτων: — συσκευές εισόδου/εξόδου Σημείωση: Για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως ανταλλακτικά υφιστάμενων εγκαταστάσεων, μπορούν ακόμη να εφαρμόζονται τα σχετικά πρότυπα κατά την τοποθέτηση επί του σκάφους. Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/7 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 9. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/7 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 9, — Απόφ. IMO MSC.391(95)-(Κώδικας IGF) 11, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1242.	— EN 54-18:2005 συμπεριλαμβανομένης της AC:2007. Και, κατά περίπτωση, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις σε πλοία: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+Δ B+E B+ΣΤ	19.6.2018	

MED/3.51θ Εξαρτήματα σταθερών συστημάτων πυρανίχνευσης και συναγερμού πυρκαγιάς για σταθμούς ελέγχου, χώρους εγκαταστάσεων, χώρους ενδιάτης, βεράντες θαλάμων, μηχανοστάσια και αφύλακτους χώρους μηχανημάτων: — καλώδια Σημείωση: Για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως ανταλλακτικά υφιστάμενων εγκαταστάσεων, μπορούν ακόμη να εφαρμόζονται τα σχετικά πρότυπα κατά την τοποθέτηση επί του σκάφους. Σειρά 1 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/7 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 9.	— EN 60332-1-2:2004 συμπεριλαμβανομένων των A1:2015 και A11:2016, — IEC 60092-376:2017. Και, κατά περίπτωση, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις σε πλοία: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. — IEC 60332-1-2:2004 συμπεριλαμβανομένης της A1:2015. Και/ή: Πυράντοχα καλώδια: — IEC 60092-376:2017, — IEC 60331-1:2018 ή IEC 60331-2:2018. Και, κατά περίπτωση, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις σε πλοία: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, — IEC 60332-1-2:2004 συμπεριλαμβανομένης της A1:2015.	B+Δ B+E B+ΣΤ	13.9.2019	15.8.2025 iii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/7 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 9, — Απόφ. IMO MSC.391(95)-(Κώδικας IGF) 11, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1242.	— EN 60332-1-2:2004 συμπεριλαμβανομένων των A1:2015, A11:2016 και A12:2020, — IEC 60092-376:2017. Και, κατά περίπτωση, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις σε πλοία: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. — IEC 60332-1-2:2004 συμπεριλαμβανομένης της A1:2015. Και/ή: Πυράντοχα καλώδια: — IEC 60092-376:2017, — IEC 60331-1:2018 ή IEC 60331-2:2018. Και, κατά περίπτωση, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις σε πλοία: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, — IEC 60332-1-2:2004 συμπεριλαμβανομένης της A1:2015.			
MED/3.51θ Εξαρτήματα σταθερών συστημάτων πυρανίχνευσης και συναγερμού πυρκαγιάς για σταθμούς ελέγχου, χώρους εγκαταστάσεων, χώρους ενδιάτης, βεράντες θαλάμων, μηχανοστάσια και αφύλακτους χώρους μηχανημάτων: — καλώδια Σημείωση: Για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως ανταλλακτικά υφιστάμενων εγκαταστάσεων, μπορούν ακόμη να εφαρμόζονται τα σχετικά πρότυπα κατά την τοποθέτηση επί του σκάφους. Σειρά 2 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/7 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 9.	— EN 60332-1-2:2004 συμπεριλαμβανομένων των A1:2015, A11:2016 και A12:2020, — IEC 60092-376:2017. Και, κατά περίπτωση, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις σε πλοία: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. — IEC 60332-1-2:2004 συμπεριλαμβανομένης της A1:2015. Και/ή: Πυράντοχα καλώδια: — IEC 60092-376:2017, — IEC 60331-1:2018 ή IEC 60331-2:2018. Και, κατά περίπτωση, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις σε πλοία: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, — IEC 60332-1-2:2004 συμπεριλαμβανομένης της A1:2015.	B+Δ B+E B+ΣΤ	15.8.2022	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/7 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 9, — Απόφ. IMO MSC.391(95)-(Κώδικας IGF) 11, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1242.	— EN 60332-1-2:2004 συμπεριλαμβανομένων των A1:2015, A11:2016 και A12:2020, — IEC 60092-376:2017. Και, κατά περίπτωση, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις σε πλοία: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. — IEC 60332-1-2:2004 συμπεριλαμβανομένης της A1:2015. Και/ή: Πυράντοχα καλώδια: — IEC 60092-376:2017, — IEC 60331-1:2018 ή IEC 60331-2:2018. Και, κατά περίπτωση, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις σε πλοία: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, — IEC 60332-1-2:2004 συμπεριλαμβανομένης της A1:2015.			

1	2	3	4	5	6
MED/3.52 Μη φορητοί και μεταφερόμενοι πυροσβεστήρες Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙ-2/10 της SOLAS 74, — Κανον. Χ/3 της SOLAS 74.	— EN 1866-1:2007, — EN 1866-2:2014. Ή: — EN 1866-1:2007, — EN 1866-3:2013. Ή: — ISO 11601:2017.	B+Δ B+E B+ΣΤ	13.9.2019	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙ-2/4 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙ-2/10 της SOLAS 74, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.53 Διατάξεις συναγερμού πυρκαγιάς — βομβητές Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙ-2/7 της SOLAS 74, — Κανον. Χ/3 της SOLAS 74, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 9.	— EN 54-3:2014 συμπεριλαμβανομένης της A1:2019, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+Δ B+E B+ΣΤ	12.8.2020	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙ-2/7 της SOLAS 74, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 9. — ΙΜΟ ΜSC.1/Εγκύκλ.1242, — ΙΜΟ ΜSC.1/Εγκύκλ.1487.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.54α Σταθερός εξοπλισμός ανάλυσης οξυγόνου και/ή ανίχνευσης αερίου: — κατηγορία 4: (ασφαλής περιοχή) Σειρά 1 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/4 της SOLAS 74, — Κανον. VI/3 της SOLAS 74.	— EN 50104:2010, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Για συνδυασμένα συστήματα O ₂ /HC, επιπρόσθετα: — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1370.	B+Δ B+E B+ΣΤ	12.8.2020	25.8.2024 iii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/4 της SOLAS 74, — Κανον. VI/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 15, — για συνδυασμένα συστήματα O ₂ /HC, επιπλέον: — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1370.				
MED/3.54α Σταθερός εξοπλισμός ανάλυσης οξυγόνου και/ή ανίχνευσης αερίου: — κατηγορία 4: (ασφαλής περιοχή) Σειρά 2 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/4 της SOLAS 74, — Κανον. VI/3 της SOLAS 74.	— EN 50104:2019, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Για συνδυασμένα συστήματα O ₂ /HC, επιπλέον: — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1370.	B+Δ B+E B+ΣΤ	25.8.2021	4.9.2027 iii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/4 της SOLAS 74, — Κανον. VI/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 15, — για συνδυασμένα συστήματα O ₂ /HC, επιπλέον: — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1370.				
MED/3.54α Σταθερός εξοπλισμός ανάλυσης οξυγόνου και/ή ανίχνευσης αερίου: — κατηγορία 4: (ασφαλής περιοχή) Σειρά 3 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/4 της SOLAS 74, — Κανον. VI/3 της SOLAS 74.	— EN 50104:2019 συμπεριλαμβανομένου του EN 50104:2019/A1:2023, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Για συνδυασμένα συστήματα O ₂ /HC, επιπλέον: — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1370.	B+Δ B+E B+ΣΤ	4.9.2024	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/4 της SOLAS 74, — Κανον. VI/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 15, — για συνδυασμένα συστήματα O ₂ /HC, επιπλέον: — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1370.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.54β Σταθερός εξοπλισμός ανάλυσης οξυγόνου και/ή ανίχνευσης αερίου: — κατηγορία 3: (ατμόσφαιρες εκρηκτικών αερίων) Σειρά 1 από 4	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙ-2/4 της SOLAS 74, — Κανον. VI/3 της SOLAS 74.	— EN 50104:2010, — EN IEC 60079-0:2018, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Για συνδυασμένα συστήματα O ₂ /HC, επιπλέον: — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1370.	B+Δ B+E B+ΣΤ	12.8.2020	25.8.2024 iii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙ-2/4 της SOLAS 74, — Κανον. VI/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 15, — για συνδυασμένα συστήματα O ₂ /HC, επιπλέον: — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1370.				
MED/3.54β Σταθερός εξοπλισμός ανάλυσης οξυγόνου και/ή ανίχνευσης αερίου: — κατηγορία 3: (ατμόσφαιρες εκρηκτικών αερίων) Σειρά 2 από 4	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙ-2/4 της SOLAS 74, — Κανον. VI/3 της SOLAS 74.	— EN 50104:2019, — EN IEC 60079-0:2018 συμπεριλαμβανομένης της AC:2020, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Για συνδυασμένα συστήματα O ₂ /HC, επιπλέον: — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1370.	B+Δ B+E B+ΣΤ	25.8.2021	4.9.2027 iii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙ-2/4 της SOLAS 74, — Κανον. VI/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 15, — για συνδυασμένα συστήματα O ₂ /HC, επιπλέον: — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1370.				
MED/3.54β Σταθερός εξοπλισμός ανάλυσης οξυγόνου και/ή ανίχνευσης αερίου: — κατηγορία 3: (ατμόσφαιρες εκρηκτικών αερίων) Σειρά 3 από 4	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙ-2/4 της SOLAS 74, — Κανον. VI/3 της SOLAS 74.	— EN 50104:2019 συμπεριλαμβανομένου του EN 50104:2019/A1:2023, — EN IEC 60079-0:2018 συμπεριλαμβανομένης της AC:2020, — EN 60079-29-1:2016 συμπεριλαμβανομένου του EN 60079-29-1:2016/A1:2022 και του EN 60079-29-1:2016/A11:2022, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Για συνδυασμένα συστήματα O ₂ /HC, επιπλέον: — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1370.	B+Δ B+E B+ΣΤ	4.9.2024	23.9.2028 iii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙ-2/4 της SOLAS 74, — Κανον. VI/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 15, — για συνδυασμένα συστήματα O ₂ /HC, επιπλέον: — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1370.				

MED/3.54β Σταθερός εξοπλισμός ανάλυσης οξυγόνου και/ή ανίχνευσης αερίου: — κατηγορία 3: (ατμόσφαιρες εκρηκτικών αερίων) Σειρά 4 από 4	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/4 της SOLAS 74, — Κανον. VI/3 της SOLAS 74.	— EN 50104:2019 συμπεριλαμβανομένου του EN 50104:2019/A1:2023, — EN IEC 60079-0:2018 συμπεριλαμβανομένων των AC:2020-02 και A11:2024, — EN 60079-29-1:2016 συμπεριλαμβανομένου του EN 60079-29-1:2016/A1:2022 και του EN 60079-29-1:2016/A11:2022, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Για συνδυασμένα συστήματα O ₂ /HC, επιπλέον: — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1370.	B+Δ B+E B+ΣΤ	23.9.2025	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/4 της SOLAS 74, — Κανον. VI/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 15, — για συνδυασμένα συστήματα O ₂ /HC, επιπλέον: — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1370.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.55α Ακροφύσια διπλής χρήσης (τύπου ψεκαστήρα/εκτοξευτήρα): — Φορητοί αγωγοί πυρόσβεσης — συνδυασμένοι αγωγοί PN 16 Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7.	— EN 15182-1:2019, — EN 15182-2:2019.	B+Δ B+E B+ΣΤ	12.8.2020	

MED/3.55β Ακροφύσια διπλής χρήσης (τύπου ψεκαστήρα/εκτοξευτήρα): — Φορητοί αγωγοί πυρόσβεσης — λεία πυροσβεστική βολή και/ή αγωγοί ψεκασμού σταθερής γωνίας PN 16 Σειρά 1 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74.	— EN 15182-1:2019, — EN 15182-3:2019.	B+Δ B+E B+ΣΤ	12.8.2020	4.6.2025 iii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7.				

MED/3.55β Ακροφύσια διπλής χρήσης (τύπου ψεκαστήρα/εκτοξευτήρα): — Φορητοί αγωγοί πυρόσβεσης — λεία πυροσβεστική βολή και/ή αγωγοί ψεκασμού σταθερής γωνίας PN 16 Σημείωση: Ελάχιστη γωνία ψεκασμού 30°. Σειρά 2 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74.	— EN 15182-1:2019, — EN 15182-3:2019.	B+Δ B+E B+ΣΤ	4.9.2024	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.56 Σταθερά συστήματα πυρόσβεσης με εύκαμπτους σωλήνες: — πυροσβεστικές φωλιές με ημιάκαμπτο σωλήνα Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74.	— EN 671-1:2012.	B+Δ B+E B+ΣΤ		
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.57 Εξαρτήματα συστημάτων πυρόσβεσης με αφρό μέσης διόγκωσης — σταθερά συστήματα αφρού καταστρώματος δεξαμενοπλοίων Σημείωση: Για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως ανταλλακτικά υφιστάμενων εγκαταστάσεων, μπορούν ακόμη να εφαρμόζονται τα σχετικά πρότυπα κατά την τοποθέτηση επί του σκάφους. Σειρά 1 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74.	— IMO MSC/Εγκύκλ.798.	B+Δ B+E B+ΣΤ		4.9.2027 iii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/10.8.1 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 14, — IMO MSC/Εγκύκλ.1239, — IMO MSC.1/ Εγκύκλ.1276.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.57 Εξαρτήματα συστημάτων πυρόσβεσης με αφρό μέσης διόγκωσης — σταθερά συστήματα αφρού καταστροφώματος δεξαμενοπλοίων Σημείωση: Για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως ανταλλακτικά υφιστάμενων εγκαταστάσεων, μπορούν ακόμη να εφαρμόζονται τα σχετικά πρότυπα κατά την τοποθέτηση επί του σκάφους. Σειρά 2 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74.	— IMO MSC/Εγκύκλ.798.	B+Δ B+E B+ΣΤ	4.9.2024	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/10.8.1 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 14, — IMO MSC/Εγκύκλ.1239, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1276 Αναθ. 1.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.58 Εξαρτήματα σταθερών συστημάτων πυρόσβεσης με αφρό χαμηλής διόγκωσης για μηχανοστάσια και για προστασία του καταστροφώματος δεξαμενοπλοίων Σημείωση: Για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως ανταλλακτικά υφιστάμενων εγκαταστάσεων, μπορούν ακόμη να εφαρμόζονται τα σχετικά πρότυπα κατά την τοποθέτηση επί του σκάφους. Σειρά 1 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74.	— IMO MSC.1/Εγκύκλ.1312, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1312/Διορθ.1.	B+Δ B+E B+ΣΤ		4.9.2027 iii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 6, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 14, — IMO MSC/Εγκύκλ.1239, — IMO MSC.1/ Εγκύκλ.1276.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.58 Εξαρτήματα σταθερών συστημάτων πυρόσβεσης με αφρό χαμηλής διόγκωσης για μηχανοστάσια και για προστασία του καταστρώματος δεξαμενοπλοίων Σημείωση: Για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως ανταλλακτικά υφιστάμενων εγκαταστάσεων, μπορούν ακόμη να εφαρμόζονται τα σχετικά πρότυπα κατά την τοποθέτηση επί του σκάφους. Σειρά 2 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74.	— IMO MSC.1/Εγκύκλ.1312, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1312/Διορθ.1.	B+Δ B+E B+ΣΤ	4.9.2024	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 6, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 14, — IMO MSC/Εγκύκλ.1239, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1276 Αναθ. 1.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.59 Αφρός διόγκωσης για σταθερά συστήματα πυρόσβεσης σε δεξαμενόπλοια χημικών Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/1 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.4(48)-(Κώδικας IBC) 11.	— IMO MSC.1/Εγκύκλ.1312, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1312/Διορθ.1.	B+Δ B+E B+ΣΤ		
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Απόφ. IMO MSC.4(48)-(Κώδικας IBC) 11, — IMO MSC/Εγκύκλ.553.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.60 Ακροφύσια σταθερών συστημάτων κατάσβεσης πυρκαγιάς με ράντισμα νερού υπό πίεση σε βεράντες θαλάμων Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 7.	— IMO MSC.1/Εγκύκλ.1268.	B+Δ B+E B+ΣΤ		
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 7, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1313.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.61α Εσωτερικά συστήματα πυρόσβεσης με αφρό υψηλής διόγκωσης για την προστασία μηχανοστασίων και αντλιοστασίων φορτίου, χώρων οχημάτων και go-go, χώρων ειδικής κατηγορίας και χώρων φορτίου. Σημείωση: Εσωτερικά/εξωτερικά συστήματα πυρόσβεσης με αφρό υψηλής διόγκωσης για την προστασία μηχανοστασίων και αντλιοστασίων φορτίου, χώρων οχημάτων και go-go, χώρων ειδικής κατηγορίας και χώρων φορτίου υποβάλλονται σε δοκιμή με το εγκεκριμένο συμπύκνωμα κατά τρόπο ώστε να ικανοποιεί τις Αρχές. Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74.	— IMO MSC.1/Εγκύκλ.1384.	B+Δ B+E B+ΣΤ		
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 6, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1528.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.61β Εξωτερικά συστήματα πυρόσβεσης με αφρό υψηλής διόγκωσης για την προστασία μηχανοστασίων και αντλιοστασίων φορτίου, χώρων οχημάτων και go-go, χώρων ειδικής κατηγορίας και χώρων φορτίου. Σημείωση: Εσωτερικά/εξωτερικά συστήματα πυρόσβεσης με αφρό υψηλής διόγκωσης για την προστασία μηχανοστασίων και αντλιοστασίων φορτίου, χώρων οχημάτων και go-go, χώρων ειδικής κατηγορίας και χώρων φορτίου υποβάλλονται σε δοκιμή με το εγκεκριμένο συμπύκνωμα κατά τρόπο ώστε να ικανοποιεί τις Αρχές. Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74.	— IMO MSC.1/Εγκύκλ.1384.	B+Δ B+E B+ΣΤ		
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 6, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1528.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.62 Πυροσβεστικά συστήματα ξηρής χημικής σκόνης Σειρά 1 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/1 της SOLAS 74.	— IMO MSC.1/Εγκύκλ.1315.	B+Δ B+E B+ΣΤ		4.9.2027 iii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/1 της SOLAS 74. — Απόφ. IMO MSC.5(48)-(Κώδικας IGC) 11, — Απόφ. IMO MSC.391(95)-(Κώδικας IGF) 11, — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1617.				
MED/3.62 Πυροσβεστικά συστήματα ξηρής χημικής σκόνης Σειρά 2 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/1 της SOLAS 74.	— IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1315 Αναθ. 1.	B+Δ B+E B+ΣΤ	4.9.2024	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/1 της SOLAS 74. — Απόφ. IMO MSC.5(48)-(Κώδικας IGC) 11, — Απόφ. IMO MSC.391(95)-(Κώδικας IGF) 11, — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1617.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.63α Εξαρτήματα συστημάτων ανίχνευσης καπνού με δειγματοληψία: — εξοπλισμός ελέγχου και επισημάνσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε πλοία Σημείωση: Για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως ανταλλακτικά υφιστάμενων εγκαταστάσεων, μπορούν ακόμη να εφαρμόζονται τα σχετικά πρότυπα κατά την τοποθέτηση επί του σκάφους. Σειρά 1 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/7 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/19 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/20 της SOLAS 74.	— Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 10, — EN 54-2:1997 συμπεριλαμβανομένων των AC:1999 και A1:2006. Και, κατά περίπτωση, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις σε πλοία: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Και, κατά περίπτωση, για εκρηκτικές ατμόσφαιρες: — EN IEC 60079-0:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ	12.8.2020	25.8.2024 iii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/7 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/19 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/20 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 10.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.63α Εξαρτήματα συστημάτων ανίχνευσης καπνού με δειγματοληψία: — εξοπλισμός ελέγχου και επισήμανσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε πλοία Σημείωση: Για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως ανταλλακτικά υφιστάμενων εγκαταστάσεων, μπορούν ακόμη να εφαρμόζονται τα σχετικά πρότυπα κατά την τοποθέτηση επί του σκάφους. Σειρά 2 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/7 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/19 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/20 της SOLAS 74. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/7 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/19 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/20 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 10.	— Απόφ. IMO MSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 10. — EN 54-2:1997 συμπεριλαμβανομένων των AC:1999 και A1:2006. Και, κατά περίπτωση, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις σε πλοία: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Και, κατά περίπτωση, για εκρηκτικές ατμόσφαιρες: — EN IEC 60079-0:2018 συμπεριλαμβανομένης της AC:2020.	B+Δ B+E B+ΣΤ	25.8.2021	23.9.2028 iii)
MED/3.63α Εξαρτήματα συστημάτων ανίχνευσης καπνού με δειγματοληψία: — εξοπλισμός ελέγχου και επισήμανσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε πλοία Σημείωση: Για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως ανταλλακτικά υφιστάμενων εγκαταστάσεων, μπορούν ακόμη να εφαρμόζονται τα σχετικά πρότυπα κατά την τοποθέτηση επί του σκάφους. Σειρά 3 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/7 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/19 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/20 της SOLAS 74. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/7 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/19 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/20 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 10.	— Απόφ. IMO MSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 10. — EN 54-2:1997 συμπεριλαμβανομένων των AC:1999 και A1:2006. Και, κατά περίπτωση, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις σε πλοία: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Και, κατά περίπτωση, για εκρηκτικές ατμόσφαιρες: — EN IEC 60079-0:2018 συμπεριλαμβανομένων των AC:2020-02 και A11:2024.	B+Δ B+E B+ΣΤ	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/3.63β Εξαρτήματα συστημάτων ανίχνευσης καπνού με δειγματοληψία: — εξοπλισμός ηλεκτροδότησης Σημείωση: Για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως ανταλλακτικά υφιστάμενων εγκαταστάσεων, μπορούν ακόμη να εφαρμόζονται τα σχετικά πρότυπα κατά την τοποθέτηση επί του σκάφους. Σειρά 1 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/7 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/19 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/20 της SOLAS 74. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/7 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/19 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/20 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 10.	— Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 10, — EN 54-4:1997 συμπεριλαμβανομένων των AC:1999, A1:2002 και A2:2006. Και, κατά περίπτωση, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις σε πλοία: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Και, κατά περίπτωση, για εκρηκτικές ατμόσφαιρες: — EN IEC 60079-0:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ	12.8.2020	25.8.2024 iii)
MED/3.63β Εξαρτήματα συστημάτων ανίχνευσης καπνού με δειγματοληψία: — εξοπλισμός ηλεκτροδότησης Σημείωση: Για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως ανταλλακτικά υφιστάμενων εγκαταστάσεων, μπορούν ακόμη να εφαρμόζονται τα σχετικά πρότυπα κατά την τοποθέτηση επί του σκάφους. Σειρά 2 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/7 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/19 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/20 της SOLAS 74. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/7 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/19 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/20 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 10.	— Απόφ. IMO MSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 10. — EN 54-4:1997 συμπεριλαμβανομένων των AC:1999, A1:2002 και A2:2006. Και, κατά περίπτωση, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις σε πλοία: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Και, κατά περίπτωση, για εκρηκτικές ατμόσφαιρες: — EN IEC 60079-0:2018 συμπεριλαμβανομένης της AC:2020.	B+Δ B+E B+ΣΤ	25.8.2021	23.9.2028 iii)
MED/3.63β Εξαρτήματα συστημάτων ανίχνευσης καπνού με δειγματοληψία: — εξοπλισμός ηλεκτροδότησης Σημείωση: Για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως ανταλλακτικά υφιστάμενων εγκαταστάσεων, μπορούν ακόμη να εφαρμόζονται τα σχετικά πρότυπα κατά την τοποθέτηση επί του σκάφους. Σειρά 3 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/7 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/19 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/20 της SOLAS 74. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/7 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/19 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/20 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 10.	— Απόφ. IMO MSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 10. — EN 54-4:1997 συμπεριλαμβανομένων των AC:1999, A1:2002 και A2:2006. Και, κατά περίπτωση, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις σε πλοία: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Και, κατά περίπτωση, για εκρηκτικές ατμόσφαιρες: — EN IEC 60079-0:2018 συμπεριλαμβανομένων των AC:2020-02 και A11:2024.	B+Δ B+E B+ΣΤ	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/3.63γ Εξαρτήματα συστημάτων ανίχνευσης καπνού με δειγματοληψία: — αναρροφητικοί ανιχνευτές καπνού Σημείωση: Για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως ανταλλακτικά υφιστάμενων εγκαταστάσεων, μπορούν ακόμη να εφαρμόζονται τα σχετικά πρότυπα κατά την τοποθέτηση επί του σκάφους. Σειρά 1 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/7 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/19 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/20 της SOLAS 74.	— Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 10, — EN 54-20:2006 συμπεριλαμβανομένης της AC:2008. Και, κατά περίπτωση, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις σε πλοία: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Και, κατά περίπτωση, για εκρηκτικές ατμόσφαιρες: — EN IEC 60079-0:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ	12.8.2020	25.8.2024 iii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/7 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/19 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/20 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 10.				
MED/3.63γ Εξαρτήματα συστημάτων ανίχνευσης καπνού με δειγματοληψία: — αναρροφητικοί ανιχνευτές καπνού Σημείωση: Για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως ανταλλακτικά υφιστάμενων εγκαταστάσεων, μπορούν ακόμη να εφαρμόζονται τα σχετικά πρότυπα κατά την τοποθέτηση επί του σκάφους. Σειρά 2 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/7 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/19 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/20 της SOLAS 74.	— Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 10, — EN 54-20:2006 συμπεριλαμβανομένης της AC:2008. Και, κατά περίπτωση, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις σε πλοία: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Και, κατά περίπτωση, για εκρηκτικές ατμόσφαιρες: — EN IEC 60079-0:2018 συμπεριλαμβανομένης της AC:2020.	B+Δ B+E B+ΣΤ	25.8.2021	23.9.2028 iii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/7 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/19 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/20 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 10.				
MED/3.63γ Εξαρτήματα συστημάτων ανίχνευσης καπνού με δειγματοληψία: — αναρροφητικοί ανιχνευτές καπνού Σημείωση: Για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως ανταλλακτικά υφιστάμενων εγκαταστάσεων, μπορούν ακόμη να εφαρμόζονται τα σχετικά πρότυπα κατά την τοποθέτηση επί του σκάφους. Σειρά 3 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/7 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/19 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/20 της SOLAS 74.	— Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 10, — EN 54-20:2006 συμπεριλαμβανομένης της AC:2008. Και, κατά περίπτωση, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις σε πλοία: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Και, κατά περίπτωση, για εκρηκτικές ατμόσφαιρες: — EN IEC 60079-0:2018 συμπεριλαμβανομένων των AC:2020-02 και A11:2024.	B+Δ B+E B+ΣΤ	23.9.2025	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/7 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/19 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/20 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 10.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.64 Χωρίσματα της κλάσεως «Γ» Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙ-2/3.10 της SOLAS 74.	— Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.307(88)-(Κώδικας FTP του 2010), όπως έχει τροποποιηθεί.	B+Δ B+E B+ΣΤ		
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙ-2/3.10 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙ-2/3.33 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙ-2/9 της SOLAS 74, — ΙΜΟ ΜSC/Εγκύκλ.1120.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.65 Σταθερό σύστημα ανίχνευσης αερίων υδρογονανθράκων Σειρά 1 από 4	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙ-2/4 της SOLAS 74.	— ΙΜΟ ΜSC.1/Εγκύκλ.1370, — EN IEC 60079-0:2018, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+Δ B+E B+ΣΤ	12.8.2020	25.8.2024 iii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙ-2/4 της SOLAS 74, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 16, — ΙΜΟ ΜSC.1/Εγκύκλ.1370, — ΙΜΟ ΜSC.1/Εγκύκλ.1527.				
MED/3.65 Σταθερό σύστημα ανίχνευσης αερίων υδρογονανθράκων Σειρά 2 από 4	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙ-2/4 της SOLAS 74.	— ΙΜΟ ΜSC.1/Εγκύκλ.1370, — EN IEC 60079-0:2018 συμπεριλαμβανομένης της AC:2020, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+Δ B+E B+ΣΤ	25.8.2021	4.9.2027 iii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙ-2/4 της SOLAS 74, — Απόφ. ΙΜΟ ΜSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 16, — ΙΜΟ ΜSC.1/Εγκύκλ.1370, — ΙΜΟ ΜSC.1/Εγκύκλ.1527.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.65 Σταθερό σύστημα ανίχνευσης αερίων υδρογονανθράκων Σειρά 3 από 4	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/4 της SOLAS 74.	— IMO MSC.1/Εγκύκλ.1370, — EN IEC 60079-0:2018 συμπεριλαμβανομένης της AC:2020, — EN 60079-29-1:2016 συμπεριλαμβανομένου του EN 60079-29-1:2016/A1:2022 και του EN 60079-29-1:2016/A11:2022, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+Δ B+E B+ΣΤ	4.9.2024	23.9.2028 iii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/4 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 16, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1370, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1527.				
MED/3.65 Σταθερό σύστημα ανίχνευσης αερίων υδρογονανθράκων Σειρά 4 από 4	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/4 της SOLAS 74.	— IMO MSC.1/Εγκύκλ.1370, — EN IEC 60079-0:2018 συμπεριλαμβανομένων των AC:2020-02 και A11:2024. — EN 60079-29-1:2016 συμπεριλαμβανομένου του EN 60079-29-1:2016/A1:2022 και του EN 60079-29-1:2016/A11:2022, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+Δ B+E B+ΣΤ	23.9.2025	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/4 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 16, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1370, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1527.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.66 Συστήματα καθοδήγησης της εκκένωσης χρησιμοποιούμενα ως εναλλακτικά συστήματα φωτισμού χαμηλής τοποθέτησης. Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/13 της SOLAS 74.	— IMO MSC.1/Εγκύκλ.1168.	B+Δ B+E B+ΣΤ		
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/13 της SOLAS 74, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1168.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.67 Πυροσβεστικές συσκευές αφρού για εγκαταστάσεις ελικοπτέρων Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/18 της SOLAS 74.	— EN 13565-1:2019.	B+Δ B+E B+ΣΤ	12.8.2020	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/18 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 17.				
1	2	3	4	5	6
MED/3.68 Εξαρτήματα σταθερών συστημάτων πυρόσβεσης αγωγών απορροφητήρων μαγειρείου Σημείωση: Για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως ανταλλακτικά υφιστάμενων εγκαταστάσεων, μπορούν ακόμη να εφαρμόζονται τα σχετικά πρότυπα κατά την τοποθέτηση επί του σκάφους. Σειρά 1 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/9 της SOLAS 74.	— ISO 15371:2015.	B+Δ B+E B+ΣΤ	16.3.2017	23.9.2028 i)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/9 της SOLAS 74.				
MED/3.68 Εξαρτήματα σταθερών συστημάτων πυρόσβεσης αγωγών απορροφητήρων μαγειρείου Σημείωση: Για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως ανταλλακτικά υφιστάμενων εγκαταστάσεων, μπορούν ακόμη να εφαρμόζονται τα σχετικά πρότυπα κατά την τοποθέτηση επί του σκάφους. Σειρά 2 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/9 της SOLAS 74.	— ISO 15371:2024.	B+Δ B+E B+ΣΤ	23.9.2025	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/9 της SOLAS 74.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.69 Φορητοί εκτοξευτήρες νερού για πλοία κατασκευασμένα την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016 που έχουν σχεδιαστεί να μεταφέρουν πέντε ή περισσότερα επίπεδα εμπορευματοκιβωτίων επί ή υπεράνω του εκτεθειμένου στον καιρό κατασρώματος. Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/19 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 12, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1472, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1550.	— IMO MSC.1/Εγκύκλ.1472.	B+Δ B+E B+ΣΤ		

1	2	3	4	5	6
MED/3.70 Σωλήνες πυρόσβεσης: — ημιάκαμπτοι σωλήνες για σταθερά συστήματα Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7.	— EN 694:2014.	B+Δ B+E B+ΣΤ		

1	2	3	4	5	6
MED/3.71 Σταθερά συστήματα πυρόσβεσης με εύκαμπτους σωλήνες — πυροσβεστικές φωλιές με επιτεδούμενους σωλήνες Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7.	— EN 671-2:2012.	B+Δ B+E B+ΣΤ	16.3.2017	

4. Εξοπλισμός ναυσιπλοΐας

Αριθμός και χαρακτηρισμός στοιχείου	Κανονισμός SOLAS 74, όπως έχει τροποποιηθεί, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO, κατά περίπτωση	Πρότυπα δοκιμών	Ενότητες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης	Πρώτη διάθεση στην αγορά	Τελευταία τοποθέτηση σε πλοίο
MED/4.1 Μαγνητική πυξίδα: — κλάση Α για πλοία Σημείωση: Η απόφαση του IMO MSC.302(87) ισχύει μόνο όταν ο εξοπλισμός μπορεί να εγείρει και να αποστέλλει ηλεκτρονικά συναγερμό/-ούς σε τρίτο μέρος του εξοπλισμού. Σειρά 1 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. V/18 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. V/19 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.382(X), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13, — Απόφ. IMO MSC.302(87).	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008. Ή: — ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008. Σημείωση: Και όπου η απόφαση IMO MSC.302(87) έχει εφαρμογή: — Σειρά EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008+A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ή: — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 έκδ.1.0:1998-09 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την Α1 έκδ. 1.0:2010-11 και την Α2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Τέλος της σημείωσης για την απόφ. IMO MSC.302(87)	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	12.8.2020	23.9.2028 i)

Αριθμός και χαρακτηρισμός στοιχείου	Κανονισμός SOLAS 74, όπως έχει τροποποιηθεί, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO, κατά περίπτωση	Πρότυπα δοκιμών	Ενότητες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης	Πρώτη διάθεση στην αγορά	Τελευταία τοποθέτηση σε πλοίο
MED/4.1 Μαγνητική πυξίδα: — κλάση Α για πλοία Σημείωση: Η απόφαση του IMO MSC.302(87) ισχύει μόνο όταν ο εξοπλισμός μπορεί να εγείρει και να αποστέλλει ηλεκτρονικά συναγερμό/-ούς σε τρίτο μέρος του εξοπλισμού. Σειρά 2 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. V/18 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. V/19 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.382(X), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13, — Απόφ. IMO MSC.302(87).	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008. Η: — ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008. Σημείωση: Και όπου η απόφαση IMO MSC.302(87) έχει εφαρμογή: — Σειρά EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Η: — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την Α1 έκδ. 1.0:2010-11 και την Α2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Τέλος της σημείωσης για την απόφ. IMO MSC.302(87)	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/4.2 Συσκευή μετάδοσης πορείας THD (μαγνητική μέθοδος) Σειρά 1 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. V/18 της SOLAS 74, — Κανον. V/19 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. V/19 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13, — Απόφ. IMO MSC.116(73), — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87).	— ISO 22090-2:2014, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ή: — ISO 22090-2:2014, — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 έκδ.1.0:1998-09 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την Α1 έκδ. 1.0:2010-11 και την Α2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	15.8.2022	23.9.2028 i)
MED/4.2 Συσκευή μετάδοσης πορείας THD (μαγνητική μέθοδος) Σειρά 2 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. V/18 της SOLAS 74, — Κανον. V/19 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13.	— ISO 22090-2:2014, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. V/19 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13, — Απόφ. IMO MSC.116(73), — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87).	EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ή: — ISO 22090-2:2014, — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την A1 έκδ. 1.0:2010-11 και την A2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

Στοιχείο MED/4.3, Γυροσκοπική πυξίδα — το στοιχείο μεταφέρθηκε στο MED/4.65.

Στοιχείο MED/4.4, Εξοπλισμός ραντάρ, — το στοιχείο μεταφέρθηκε στα MED/4.34, MED/4.35 και MED/4.36.

Στοιχείο MED/4.5, Βοήθημα αυτόματης αποτύπωσης ραντάρ (ARPA) — το στοιχείο μεταφέρθηκε στο MED/4.34.

1	2	3	4	5	6
MED/4.6 Εξοπλισμός ηχοβολισμού Σειρά 1 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. V/18 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13.	— EN ISO 9875:2001 συμπεριλαμβανομένου του τεχνικού διορθωτικού ISO 1:2006, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	15.8.2022	4.9.2027 i)

1	2	3	4	5	6
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. V/19 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.224(VII), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.74(69) Παράρτημα 4, — Απόφ. IMO MSC.302(87).	EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ή: — ISO 9875:2000 συμπεριλαμβανομένου του τεχνικού διορθωτικού ISO 1:2006, — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 έκδ.1.0:1998-09 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την A1 έκδ. 1.0:2010-11 και την A2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.6 Εξοπλισμός ηχοβολισμού Σειρά 2 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. V/18 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. V/19 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.224(VII), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.74(69) Παράρτημα 4, — Απόφ. IMO MSC.302(87).	— ISO 9875:2023, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ή: — ISO 9875:2023, — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 έκδ.1.0:1998-09	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	4.9.2024	23.9.2028 i)

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την A1 έκδ. 1.0:2010-11 και την A2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.6 Εξοπλισμός ηχοβολισμού Σειρά 3 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. V/18 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. V/19 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.224(VII), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.74(69) Παράρτημα 4, — Απόφ. IMO MSC.302(87).	— ISO 9875:2023, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ή: — ISO 9875:2023, — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την A1 έκδ. 1.0:2010-11 και την A2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/4.7 Εξοπλισμός μέτρησης της ταχύτητας και της απόστασης (SDME) Σειρά 1 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. V/18 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13.	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — EN 61023:2007, — Σειρά EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008+A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	15.8.2022	23.9.2028 i)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. V/19 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.824(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87).	Η: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — IEC 61023:2007, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 έκδ.1.0:1998-09 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την Α1 έκδ. 1.0:2010-11 και την Α2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.7 Εξοπλισμός μέτρησης της ταχύτητας και της απόστασης (SDME) Σειρά 2 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. V/18 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13.	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — EN 61023:2007, — Σειρά EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	23.9.2025	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. V/19 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.824(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87).	Η: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — IEC 61023:2007, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την A1 έκδ. 1.0:2010-11 και την A2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

Στοιχείο MED/4.8, Δείκτης γωνίας πηδαλίου, στροφόμετρο (ΣΑΛ), δείκτης μεταβλητού βήματος — το στοιχείο μεταφέρθηκε στα MED/4.20, MED/4.21 και MED/4.22.

1	2	3	4	5	6
MED/4.9 Δείκτης ταχύτητας στροφής. Σειρά 1 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. V/18 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13.	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008+A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2007 συμπεριλαμβανομένου του διορθωτικού 1:2008, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	15.8.2022	10.10.2026 i)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. V/19 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.526(13), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87).	Ή: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 έκδ.1.0:1998-09 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την A1 έκδ. 1.0:2010-11 και την A2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2007 συμπεριλαμβανομένου του διορθωτικού 1:2008, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.9 Δείκτης ταχύτητας στροφής. Σειρά 2 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. V/18 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13.	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2022, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	10.10.2023	23.9.2028 i)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. V/19 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.526(13), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87).	Η: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 έκδ.1.0:1998-09 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την Α1 έκδ. 1.0:2010-11 και την Α2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2022, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.9 Δείκτης ταχύτητας στροφής. Σειρά 3 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. V/18 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. V/19 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.526(13), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87).	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ISO 20672:2022, — EN IEC 62288:2022 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ή: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την A1 έκδ. 1.0:2010-11 και την A2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — ISO 20672:2022, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	23.9.2025	

Στοιχείο MED/4.10, Ραδιογωνιόμετρο — Το στοιχείο αφήνεται σκοπίμως κενό.

Στοιχείο MED/4.11, Εξοπλισμός Loran — Το στοιχείο αφήνεται σκοπίμως κενό.

Στοιχείο MED/4.12, Εξοπλισμός Chayka — Το στοιχείο αφήνεται σκοπίμως κενό.

Στοιχείο MED/4.13, Εξοπλισμός ναυσιπλοΐας Decca — Το στοιχείο αφήνεται σκοπίμως κενό.

Στοιχείο MED/4.14, Εξοπλισμός GPS — το στοιχείο μεταφέρθηκε στο MED/4.63.

Στοιχείο MED/4.15, Εξοπλισμός GLONASS — το στοιχείο μεταφέρθηκε στο MED/4.63.

1	2	3	4	5	6
MED/4.16 Σύστημα ελέγχου πορείας (HCS) Σειρά 1 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. V/18 της SOLAS 74.	— ISO 11674:2019, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	15.8.2022	23.9.2028 i)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. V/18 της SOLAS 74, — Κανον. V/19 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.342(IX), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.64(67) Παράρτημα 3, — Απόφ. IMO MSC.302(87).	Η: — ISO 11674:2019, — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 έκδ.1.0:1998-09 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την A1 έκδ. 1.0:2010-11 και την A2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.16 Σύστημα ελέγχου πορείας (HCS) Σειρά 2 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. V/18 της SOLAS 74.	— ISO 11674:2019, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ή: — ISO 11674:2019, — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την A1 έκδ. 1.0:2010-11 και την A2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	23.9.2025	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. V/18 της SOLAS 74, — Κανον. V/19 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.342(IX), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.64(67) Παράρτημα 3, — Απόφ. IMO MSC.302(87).				
MED/4.16 Σύστημα ελέγχου πορείας (HCS) Σημείωση: Η νέα πιστοποίηση διενεργείται σύμφωνα με το MED/4.68. Σειρά 3 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου Για νέα πιστοποιητικά βλ. στοιχείο MED/4.68	Πρότυπα δοκιμών Για νέα πιστοποιητικά βλ. στοιχείο MED/4.68	Για νέα πιστοποιητικά βλ. στοιχείο MED/4.68	31.8.2026	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων Για νέα πιστοποιητικά βλ. στοιχείο MED/4.68				

Στοιχείο MED/4.17, Μηχανικός ανυψωτήρας πλοηγού, — μεταφέρθηκε στο MED/1.40.

1	2	3	4	5	6
MED/4.18 Εξοπλισμός εντοπισμού για έρευνα και διάσωση (SRLD): — Αναμεταδότης SAR 9 GHz (SART) Σειρά 1 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. III/4 της SOLAS 74, — Κανον. IV/14 της SOLAS 74, — Κανον. V/18 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13.	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — EN 61097-1:2007. Ή: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — IEC 61097-1:2007.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z		10.10.2026 ii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. III/6 της SOLAS 74, — Κανον. IV/7 της SOLAS 74, — Κανον. III/26 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.530(13), — Απόφ. IMO A.802(19), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14, — ITU-R M.628-5 (03/2012).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.18 Εξοπλισμός εντοπισμού για έρευνα και διάσωση (SRLD): — Αναμεταδότης SAR 9 GHz (SART) Σειρά 2 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙΙ/4 της SOLAS 74, — Κανον. ΙV/14 της SOLAS 74, — Κανον. V/18 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13.	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — EN 61097-1:2007. Ή: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — IEC 61097-1:2007.	B+Δ B+E B+ΣΤ Ζ	10.10.2023	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙΙ/6 της SOLAS 74, — Κανον. ΙV/7 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙΙ/26 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14, — Απόφ. IMO MSC.510(105), — ITU-R M.628-5 (03/2012).				

Στοιχείο MED/4.19, Εξοπλισμός ραντάρ για ταχύπλοα σκάφη, — μεταφέρθηκε στο MED/4.37.

1	2	3	4	5	6
MED/4.20 Δείκτης γωνίας πηδαλίου Σειρά 1 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. V/18 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. V/19 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87).	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2007. Ή: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 έκδ.1.0:1998-09 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την A1 έκδ. 1.0:2010-11 και την A2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2007.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	15.8.2022	10.10.2026 i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.20 Δείκτης γωνίας πηδαλίου Σειρά 2 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. V/18 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13.	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008+A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2022.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	10.10.2023	23.9.2028 i)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. V/19 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87).	Η: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 έκδ.1.0:1998-09 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την A1 έκδ. 1.0:2010-11 και την A2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2022.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.20 Δείκτης γωνίας πηδαλίου Σειρά 3 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. V/18 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. V/19 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87).	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2022. Ή: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την A1 έκδ. 1.0:2010-11 και την A2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2022.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/4.21 Δείκτης στροφών έλικα Σειρά 1 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. V/18 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. V/19 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87).	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015. Ή: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 έκδ.1.0:1998-09 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την Α1 έκδ. 1.0:2010-11 και την Α2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	15.8.2022	23.9.2028 i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.21 Δείκτης στροφών έλικα Σειρά 2 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. V/18 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. V/19 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87).	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015. Ή: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την A1 έκδ. 1.0:2010-11 και την A2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	23.9.2025	31.8.2029 i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.21 Δείκτης στροφών έλικα Σειρά 3 από 3 (ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ)	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. V/18 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. V/19 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87).	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2023. Ή: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την Α1 έκδ. 1.0:2010-11 και την Α2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2023.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	31.8.2026	

1	2	3	4	5	6
MED/4.22 Δείκτης βήματος έλικα Σειρά 1 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. V/18 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13.	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2007.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	15.8.2022	10.10.2026 i)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. V/19 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87).	Η: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 έκδ.1.0:1998-09 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την Α1 έκδ. 1.0:2010-11 και την Α2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2007.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.22 Δείκτης βήματος έλικα Σειρά 2 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. V/18 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. V/19 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87).	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008+A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2022. Ή: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 έκδ.1.0:1998-09 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την A1 έκδ. 1.0:2010-11 και την A2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2022.	B+Δ B+E B+ΣΤ Ζ	10.10.2023	23.9.2028 i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.22 Δείκτης βήματος έλικα Σειρά 3 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. V/18 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. V/19 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87).	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2022. Ή: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την A1 έκδ. 1.0:2010-11 και την A2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2022.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/4.23 Μαγνητική πυξίδα: — κλάση Β για σωσίβιες λέμβους και λέμβους διάσωσης Σειρά 1 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙΙ/4 της SOLAS 74, — Κανον. Χ/3 της SOLAS 74, — Απόφ. ΙΜΟ MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. ΙΜΟ MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13.	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	12.8.2020	23.9.2028 i)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙΙ/34 της SOLAS 74, — Απόφ. ΙΜΟ MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) IV, — Απόφ. ΙΜΟ MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) V, — Απόφ. ΙΜΟ MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. ΙΜΟ MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. ΙΜΟ MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8, — Απόφ. ΙΜΟ MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13.				
MED/4.23 Μαγνητική πυξίδα: — κλάση Β για σωσίβιες λέμβους και λέμβους διάσωσης Σειρά 2 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙΙ/4 της SOLAS 74, — Κανον. Χ/3 της SOLAS 74, — Απόφ. ΙΜΟ MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. ΙΜΟ MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13.	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	23.9.2028	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙΙ/34 της SOLAS 74, — Απόφ. ΙΜΟ MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) IV, — Απόφ. ΙΜΟ MSC.48(66)-(Κώδικας LSA) V, — Απόφ. ΙΜΟ MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. ΙΜΟ MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. ΙΜΟ MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8, — Απόφ. ΙΜΟ MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13.				

Στοιχείο MED/4.24, Βοήθημα αυτόματης αποτύπωσης ραντάρ (ARPA) για ταχύπλοα σκάφη, — μεταφέρθηκε στο MED/4.37.

Στοιχείο MED/4.25, Βοήθημα αυτόματου εντοπισμού (ATA), — μεταφέρθηκε στο MED/4.35.

Στοιχείο MED/4.26, Βοήθημα αυτόματου εντοπισμού (ATA) για ταχύπλοα σκάφη, — μεταφέρθηκε στο MED/4.38.

Στοιχείο MED/4.27, Βοήθημα ηλεκτρονικής αποτύπωσης, — μεταφέρθηκε στο MED/4.36.

Στοιχείο MED/4.28, Ολοκληρωμένο σύστημα γέφυρας, — μεταφέρθηκε στο MED/9/4.30 και διαγράφηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/1397.

1	2	3	4	5	6
MED/4.29 Συσκευή καταγραφής δεδομένων ταξιδιού (VDR) Σειρά 1 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. V/18 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. V/20 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87), — Απόφ. IMO MSC.333(90).	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, EN 61996-1:2013+A1:2021 — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ή: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 έκδ.1.0:1998-09 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την Α1 έκδ. 1.0:2010-11 και την Α2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61996-1 έκδ. 2.0: 2013+A1:2021, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	15.8.2022	23.9.2028 i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.29 Συσκευή καταγραφής δεδομένων ταξιδιού (VDR) Σειρά 2 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. V/18 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13.	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN 61996-1:2013+A1:2021 — EN IEC 62288:2022 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ή: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την A1 έκδ. 1.0:2010-11 και την A2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 61996-1 έκδ. 2.0: 2013+A1:2021, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	23.9.2025	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. V/20 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87), — Απόφ. IMO MSC.333(90).				
MED/4.29 Συσκευή καταγραφής δεδομένων ταξιδιού (VDR) Σημείωση: Η νέα πιστοποίηση διενεργείται σύμφωνα με το MED/4.69. Σειρά 3 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου Για νέα πιστοποιητικά βλ. στοιχείο MED/4.69 Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων Για νέα πιστοποιητικά βλ. στοιχείο MED/4.69	Πρότυπα δοκιμών Για νέα πιστοποιητικά βλ. στοιχείο MED/4.69	Για νέα πιστοποιητικά βλ. στοιχείο MED/4.69	31.8.2026	

1	2	3	4	5	6
MED/4.30 Ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών και θαλάσσιας χαρτογραφίας (ECDIS) Σειρά 1 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. V/18 της SOLAS 74, — Κανον. V/27 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. V/19 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.232(82), — Απόφ. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1503. Αναθεώρηση 1. [Το εφεδρικό ECDIS και το RCDS εφαρμόζονται μόνον όταν η λειτουργία αυτή περιλαμβάνεται στο ECDIS. Στο πιστοποιητικό τύπου Β πρέπει να αναφέρεται εάν υποβλήθηκαν σε δοκιμή οι δυνατότητες αυτές].	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61174:2015, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Σημείωση: Το παράρτημα S (κανονιστικό) του προτύπου EN 61174 μπορεί, επιπρόσθετα, να ελεγχθεί σύμφωνα με το πρότυπο IEC PAS 61174-1:2021. Ή: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 έκδ.1.0:1998-09 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την Α1 έκδ. 1.0:2010-11 και την Α2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61174 έκδ. 4.0:2015, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Σημείωση: Το παράρτημα S (κανονιστικό) του προτύπου IEC 61174 μπορεί, επιπρόσθετα, να ελεγχθεί σύμφωνα με το πρότυπο IEC PAS 61174-1:2021.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	15.8.2022	4.9.2027 i)

MED/4.30 Ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών και θαλάσσιας χαρτογραφίας (ECDIS) Σειρά 2 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. V/18 της SOLAS 74, — Κανον. V/27 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. V/19 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.232(82), — Απόφ. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1503 Αναθεώρηση 1 ή Αναθεώρηση 2. [Το εφεδρικό ECDIS και το RCDS εφαρμόζονται μόνον όταν η λειτουργία αυτή περιλαμβάνεται στο ECDIS. Στο πιστοποιητικό τύπου Β πρέπει να αναφέρεται εάν υποβλήθηκαν σε δοκιμή οι δυνατότητες αυτές].	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61174:2015, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Σημείωση: Το παράρτημα S (κανονιστικό) του προτύπου EN 61174 μπορεί, επιπρόσθετα, να ελεγχθεί σύμφωνα με το πρότυπο IEC PAS 61174-1:2021. Ή: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 έκδ.1.0:1998-09 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την Α1 έκδ. 1.0:2010-11 και την Α2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61174 έκδ. 4.0:2015, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Σημείωση: Το παράρτημα S (κανονιστικό) του προτύπου IEC 61174 μπορεί, επιπρόσθετα, να ελεγχθεί σύμφωνα με το πρότυπο IEC PAS 61174-1:2021.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	4.9.2024	23.9.2028 i)
--	--	---	-----------------------------------	-----------------	-------------------------

MED/4.30 Ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών και θαλάσσιας χαρτογραφίας (ECDIS) Σειρά 3 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. V/18 της SOLAS 74, — Κανον. V/27 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13.	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN 61174:2015, — EN IEC 62288:2022 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Σημείωση: Το παράρτημα S (κανονιστικό) του προτύπου EN 61174 μπορεί, επιπρόσθετα, να ελεγχθεί σύμφωνα με το πρότυπο IEC PAS 61174-1:2021.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	23.9.2025	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. V/19 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.232(82), — Απόφ. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1503. Αναθεώρηση 1 ή Αναθεώρηση 2. [Το εφεδρικό ECDIS και το RCDS εφαρμόζονται μόνον όταν η λειτουργία αυτή περιλαμβάνεται στο ECDIS. Στο πιστοποιητικό τύπου Β πρέπει να αναφέρεται εάν υποβλήθηκαν σε δοκιμή οι δυνατότητες αυτές].	Η: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την Α1 έκδ. 1.0:2010-11 και την Α2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 61174 έκδ. 4.0:2015, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Σημείωση: Το παράρτημα S (κανονιστικό) του προτύπου IEC 61174 μπορεί, επιπρόσθετα, να ελεγχθεί σύμφωνα με το πρότυπο IEC PAS 61174-1:2021.			

Στοιχείο MED/4.31, Γυροσκοπική πυξίδα για ταχύπλοο σκάφος — το στοιχείο μεταφέρθηκε στο MED/4.65.

1	2	3	4	5	6
MED/4.32 Εξοπλισμός Παγκόσμιου Συστήματος Αυτόματης Αναγνώρισης (AIS) Σειρά 1 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. V/18 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13.	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 61993-2:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	15.8.2022	23.9.2028 i)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. V/19 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13, — Απόφ. IMO MSC.74(69), — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87), — ITU-RM-1371-5 (02-2014) Σημείωση: Το ITU-RM 1371-5 (02-2014) εφαρμόζεται μόνο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της απόφασης IMO MSC.74(69).	Η: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 έκδ.1.0:1998-09 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την A1 έκδ. 1.0:2010-11 και την A2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61993-2:2018, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.32 Εξοπλισμός Παγκόσμιου Συστήματος Αυτόματης Αναγνώρισης (AIS) Σειρά 2 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. V/18 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. V/19 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13, — Απόφ. IMO MSC.74(69), — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87), — ITU-RM-1371-5 (02-2014) Σημείωση: Το ITU-RM 1371-5 (02-2014) εφαρμόζεται μόνο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της απόφασης IMO MSC.74(69).	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 61993-2:2018, — EN IEC 62288:2022 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ή: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την A1 έκδ. 1.0:2010-11 και την A2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 61993-2:2018, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/4.33 Σύστημα ελέγχου ίχνους πορείας Σειρά 1 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. V/18 της SOLAS 74.	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008+A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62065:2014, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	15.8.2022	23.9.2028 i)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. V/19 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.74(69), — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87).	Η: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 έκδ.1.0:1998-09 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την Α1 έκδ. 1.0:2010-11 και την Α2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62065 έκδ. 2.0:2014-02, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.33 Σύστημα ελέγχου ίχνους πορείας Σειρά 2 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. V/18 της SOLAS 74.	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008+A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN 62065:2014, — EN IEC 62288:2022 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	23.9.2025	31.8.2029 ii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. V/19 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.74(69), — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87).	Ή: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την A1 έκδ. 1.0:2010-11 και την A2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62065 έκδ. 2.0:2014-02, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.33 Σύστημα ελέγχου ίχνους πορείας Σειρά 3 από 3 (NEA ΣΕΙΡΑ)	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. V/18 της SOLAS 74. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. V/19 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.74(69), — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87).	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — IEC 62065:2025, — EN IEC 62288:2022 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ή: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την A1 έκδ. 1.0:2010-11 και την A2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62065:2025, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	31.8.2026	

Στοιχείο MED/4.34, Εξοπλισμός ραντάρ Κατ. 1 — το στοιχείο μεταφέρθηκε στο MED/4.64.

Στοιχείο MED/4.35, Εξοπλισμός ραντάρ Κατ. 2 — το στοιχείο μεταφέρθηκε στο MED/4.64.

Στοιχείο MED/4.36, Εξοπλισμός ραντάρ Κατ. 3 — το στοιχείο μεταφέρθηκε στο MED/4.64.

Στοιχείο MED/4.37, Εξοπλισμός ραντάρ για ταχύπλοα σκάφη (Κατ.1Η και Κατ.2Η) — το στοιχείο μεταφέρθηκε στο MED/4.64.

Στοιχείο MED/4.38α, Εξοπλισμός ραντάρ εγκεκριμένος με δυνατότητα χαρτογράφησης: — Κατηγορία 1C — το στοιχείο μεταφέρθηκε στο MED/4.64.

Στοιχείο MED/4.38β, Εξοπλισμός ραντάρ εγκεκριμένος με δυνατότητα χαρτογράφησης: — Κατηγορία 2C — το στοιχείο μεταφέρθηκε στο MED/4.64.

Στοιχείο MED/4.38γ, Εξοπλισμός ραντάρ εγκεκριμένος με δυνατότητα χαρτογράφησης: — Κατηγορία 1HC — το στοιχείο μεταφέρθηκε στο MED/4.64.

Στοιχείο MED/4.38δ, Εξοπλισμός ραντάρ εγκεκριμένος με δυνατότητα χαρτογράφησης: — Κατηγορία 2HC — το στοιχείο μεταφέρθηκε στο MED/4.64.

1	2	3	4	5	6
MED/4.39 Ανακλαστήρας ραντάρ — παθητικού τύπου Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. V/18 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. V/19 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13, — Απόφ. IMO MSC.164(78).	— ISO 8729-1:2010, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008. Ή: — ISO 8729-1:2010, — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z		

1	2	3	4	5	6
MED/4.40 Σύστημα ελέγχου πορείας για ταχύπλοα σκάφη Σειρά 1 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.822(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1349.	— ISO 16329:2003, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ή: — ISO 16329:2003, — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 έκδ.1.0:1998-09	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	15.8.2022	23.9.2028 i)

		IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την A1 έκδ. 1.0:2010-11 και την A2 έκδ. 1.0:2014-07 — IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.40 Σύστημα ελέγχου πορείας για ταχύπλοα σκάφη Σειρά 2 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13.	— ISO 16329:2003, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	23.9.2025	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.822(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1349.	Ή: — ISO 16329:2003, — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την A1 έκδ. 1.0:2010-11 και την A2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/4.40 Σύστημα ελέγχου πορείας για ταχύπλοα σκάφη Σημείωση: Η νέα πιστοποίηση διενεργείται σύμφωνα με το MED/4.68. Σειρά 3 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου Για νέα πιστοποιητικά βλ. στοιχείο MED/4.68	Πρότυπα δοκιμών Για νέα πιστοποιητικά βλ. στοιχείο MED/4.68	Για νέα πιστοποιητικά βλ. στοιχείο MED/4.68	31.8.2026	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων Για νέα πιστοποιητικά βλ. στοιχείο MED/4.68				

1	2	3	4	5	6
MED/4.41 Συσκευή μετάδοσης πορείας THD (μέθοδος GNSS) Σειρά 1 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. V/18 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. V/19 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13, — Απόφ. IMO MSC.116(73), — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87).	— ISO 22090-3:2014, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998, EN IEC 62288:2022, EN IEC 62923-1:2018, EN IEC 62923-2:2018. Ή: — ISO 22090-3:2014, — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 έκδ.1.0:1998-09, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Και, κατά περίπτωση: — Σειρά EN 61162: EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 IEC 61162-450:2018. Ή: — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την Α1 έκδ. 1.0:2010-11 και την Α2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	15.8.2022	23.9.2028 i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.41 Συσκευή μετάδοσης πορείας THD (μέθοδος GNSS) Σειρά 2 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. V/18 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. V/19 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13, — Απόφ. IMO MSC.116(73), — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87).	— ISO 22090-3:2014, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 — EN IEC 62288:2022 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ή: — ISO 22090-3:2014, — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Και, κατά περίπτωση: — Σειρά EN 61162: EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 IEC 61162-450:2018. Ή: — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την A1 έκδ. 1.0:2010-11 και την A2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/4.42 Προβολέας αναζήτησης για ταχύπλοα σκάφη Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13.	— ISO 17884:2004, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008. Ή: — ISO 17884:2004, — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z		
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.43 Εξοπλισμός νυχτερινής όρασης για ταχύπλοα σκάφη Σειρά 1 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13.	— ISO 16273:2020, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — EN IEC 62288:2022. Ή: — ISO 16273:2020, — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	15.8.2022	23.9.2028 i)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.94(72), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13, — Απόφ. IMO MSC.191(79).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.43 Εξοπλισμός νυχτερινής όρασης για ταχύπλοα σκάφη Σειρά 2 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13.	— ISO 16273:2020, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — EN IEC 62288:2022 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024. Η: — ISO 16273:2020, — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	23.9.2025	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.94(72), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13, — Απόφ. IMO MSC.191(79).				

Στοιχείο MED/4.44, Διαφορικός δέκτης ραδιοφάρου για εξοπλισμό DGPS και DGLONASS — το στοιχείο μεταφέρθηκε στο MED/4.63.

Στοιχείο MED/4.45, Ευκολίες χαρτών για ραντάρ πλοίου — το στοιχείο διαγράφεται, διότι καλύπτεται από το MED/4.38.

1	2	3	4	5	6
MED/4.46 Συσκευή μετάδοσης πορείας THD (Γυροσκοπική μέθοδος) Σειρά 1 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. V/18 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13.	— ISO 22090-1:2014, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	15.8.2022	23.9.2028 i)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. V/19 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13,				

1	2	3	4	5	6
	— Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13, — Απόφ. IMO MSC.116(73), — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87).	Ή: — ISO 22090-1:2014, — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 έκδ.1.0:1998-09 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την A1 έκδ. 1.0:2010-11 και την A2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.46 Συσκευή μετάδοσης πορείας THD (Γυροσκοπική μέθοδος) Σειρά 2 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. V/18 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. V/19 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13, — Απόφ. IMO MSC.116(73), — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87).	— ISO 22090-1:2014, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ή: — ISO 22090-1:2014, — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την A1 έκδ. 1.0:2010-11 και την A2 έκδ. 1.0:2014-07	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.47 Απλοποιημένη συσκευή καταγραφής δεδομένων ταξιδιού (S-VDR) Σειρά 1 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. V/20 της SOLAS 74. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. V/20 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.163(78), — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87).	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61996-2:2008, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Η: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 έκδ.1.0:1998-09 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την A1 έκδ. 1.0:2010-11 και την A2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61996-2: 2007, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	15.8.2022	23.9.2028 i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.47 Απλοποιημένη συσκευή καταγραφής δεδομένων ταξιδιού (S-VDR) Σειρά 2 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. V/20 της SOLAS 74.	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN 61996-2:2008, — EN IEC 62288:2022 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ή: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την A1 έκδ. 1.0:2010-11 και την A2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 61996-2: 2007, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	23.9.2025	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. V/20 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.163(78), — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87).				
MED/4.47 Απλοποιημένη συσκευή καταγραφής δεδομένων ταξιδιού (S-VDR) Σημείωση: Η νέα πιστοποίηση διενεργείται σύμφωνα με το MED/4.69. Σειρά 3 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου Για νέα πιστοποιητικά βλ. στοιχείο MED/4.69	Πρότυπα δοκιμών Για νέα πιστοποιητικά βλ. στοιχείο MED/4.69	Για νέα πιστοποιητικά βλ. στοιχείο MED/4.69	31.8.2026	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων Για νέα πιστοποιητικά βλ. στοιχείο MED/4.69				

Το στοιχείο MED/4.48 «Μηχανικός ανυψωτήρας πλοηγού» αφήνεται σκοπίμως κενό [διότι η απόφ. IMO MSC.308(88), η οποία αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 2012, ορίζει ότι: «Δεν χρησιμοποιούνται μηχανικοί ανυψωτήρες»]

1	2	3	4	5	6
MED/4.49 Κλίμακα πλοηγού Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. V/23 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74.	— Απόφ. IMO A.1045(27), όπως έχει τροποποιηθεί, — ISO 799-1:2019.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	12.8.2020	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. V/23 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.1045(27), — IMO MSC/Εγκύκλ.1428.				

Στοιχείο MED/4.50, Εξοπλισμός DGPS — το στοιχείο μεταφέρθηκε στο MED/4.63.

Στοιχείο MED/4.51, Εξοπλισμός DGLONASS — το στοιχείο μεταφέρθηκε στο MED/4.63.

1	2	3	4	5	6
MED/4.52 Φανός σημάτων ημέρας. Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. V/18 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000).	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — ISO 25861:2007. Ή: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — ISO 25861:2007.	B+Δ B+E B+ΣΤ		
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. V/19 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994), — Απόφ. IMO MSC.95(72), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.53 Ενισχυτής στόχων ραντάρ Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. V/18 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. V/19 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13, — Απόφ. IMO MSC.164(78), — ITU-R M.1176-1-(02/13).	— ISO 8729-2:2009, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008. Ή: — ISO 8729-2:2009, — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z		

1	2	3	4	5	6
MED/4.54 Συσκευή διόπτρευσης Σειρά 1 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. V/18 της SOLAS 74. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. V/19 της SOLAS 74.	— ISO 25862:2019, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008. Ή: — ISO 25862:2019, — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	12.8.2020	23.9.2028 i)
MED/4.54 Συσκευή διόπτρευσης Σειρά 2 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. V/18 της SOLAS 74. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. V/19 της SOLAS 74.	— ISO 25862:2019 συμπεριλαμβανομένης της A1:2024, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008. Ή: — ISO 25862:2019, — ISO 25862:2019/A1:2024, — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/4.55 Εξοπλισμός εντοπισμού για έρευνα και διάσωση (SRLD): Εξοπλισμός AIS SART Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. III/4 της SOLAS 74, — Κανον. IV/14 της SOLAS 74. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. III/6 της SOLAS 74, — Κανον. III/26 της SOLAS 74, — Κανον. IV/7 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.246(83), — ITU-R M.1371-5:2014.	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — EN 61097-14:2010. Ή: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — IEC 61097-14:2010.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z		

Στοιχείο MED/4.56, Εξοπλισμός Galileo — το στοιχείο μεταφέρθηκε στο MED/4.63.

1	2	3	4	5	6
MED/4.57 Σύστημα συναγερμού φυλακής ναυσιπλοΐας γέφυρας (BNWAS) Σειρά 1 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. V/18 της SOLAS 74. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. V/19 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.128(75), — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1474.	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008+A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN 62616:2010 συμπεριλαμβανομένου του IEC 62616 διορθωτικό 1:2012, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ή: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 έκδ.1.0:1998-09 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την Α1 έκδ. 1.0:2010-11 και την Α2 έκδ. 1.0:2014-07	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	15.8.2022	23.9.2028 i)

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021, — IEC 62616:2010 συμπεριλαμβανομένου του IEC 62616 διορθωτικό 1:2012, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.57 Σύστημα συναγερμού φυλακής ναυσιπλοΐας γέφυρας (BNWAS) Σειρά 2 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. V/18 της SOLAS 74.	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — EN 62616:2010 συμπεριλαμβανομένου του IEC 62616 διορθωτικό 1:2012, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ή: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την Α1 έκδ. 1.0:2010-11 και την Α2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — IEC 62616:2010 συμπεριλαμβανομένου του IEC 62616 διορθωτικό 1:2012, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	23.9.2025	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. V/19 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.128(75), — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1474.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.58 Σύστημα λήψης ήχου Σειρά 1 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. V/18 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000).	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	15.8.2022	23.9.2028 i)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. V/19 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994), — Απόφ. IMO MSC.86(70), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000), — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87).	Η: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 έκδ.1.0:1998-09 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την Α1 έκδ. 1.0:2010-11 και την Α2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.58 Σύστημα λήψης ήχου Σειρά 2 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. V/18 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000).	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012. Ή: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την A1 έκδ. 1.0:2010-11 και την A2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	23.9.2025	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. V/19 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994), — Απόφ. IMO MSC.86(70), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000), — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.59 Ολοκληρωμένο σύστημα ναυσιπλοΐας Σειρά 1 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. V/15 της SOLAS 74, — Κανον. V/18 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13.	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN 61924-2:2013 συμπεριλαμβανομένου του IEC 61924-2 διορθωτικό 1:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	15.8.2022	10.10.2026 i)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. V/19 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.252(83), — Απόφ. IMO MSC.302(87).	Ή: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 έκδ.1.0:1998-09 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την Α1 έκδ. 1.0:2010-11 και την Α2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021, — IEC 61924-2:2012 συμπεριλαμβανομένου του IEC 61924-2 διορθωτικό 1:2013, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/4.59 Ολοκληρωμένο σύστημα ναυσιπλοΐας Σειρά 2 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. V/15 της SOLAS 74, — Κανον. V/18 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13.	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. — EN IEC 61924-2:2021.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	10.10.2023	23.9.2028 i)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. V/19 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.252(83), — Απόφ. IMO MSC.302(87).	Ή: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 έκδ.1.0:1998-09 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την Α1 έκδ. 1.0:2010-11 και την Α2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. — IEC 61924-2:2021.			

MED/4.59 Ολοκληρωμένο σύστημα ναυσιπλοΐας Σειρά 3 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. V/15 της SOLAS 74, — Κανον. V/18 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13.	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. — EN IEC 61924-2:2021.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	23.9.2025	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. V/19 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.252(83), — Απόφ. IMO MSC.302(87).	Η: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την A1 έκδ. 1.0:2010-11 και την A2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. — IEC 61924-2:2021.			

Στοιχείο MED/4.60, Εξοπλισμός ραντάρ εγκεκριμένος με δυνατότητα χαρτογράφησης: κατηγορία 3C — το στοιχείο μεταφέρθηκε στο MED/4.64.

Στοιχείο MED/4.61, Εξοπλισμός ραντάρ για ταχύπλοα σκάφη (ΚΑΤ. 3H) — το στοιχείο διαγράφηκε.

Στοιχείο MED/4.62, Εξοπλισμός ραντάρ για ταχύπλοα σκάφη (ΚΑΤ. 3HC) — το στοιχείο διαγράφηκε.

MED/4.63 Εξοπλισμός GNSS Περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία: — Εξοπλισμός GPS (Μεταφέρθηκε από το πρώην MED/4.14) — Εξοπλισμός GLONASS (Μεταφέρθηκε από το πρώην MED/4.15) — Εξοπλισμός DGPS (Μεταφέρθηκε από το πρώην MED/4.50) — Εξοπλισμός DGLONASS (Μεταφέρθηκε από το πρώην MED/4.51) — Εξοπλισμός Galileo (Μεταφέρθηκε από το πρώην MED/4.56) — Beidou (BDS) — Εξοπλισμός SBAS Σειρά 1 από 2 Εξοπλισμός SBAS — Νέο στοιχείο που εισάγεται με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2024/1975.	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. V/18 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. V/19 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87). Και για: Εξοπλισμός GPS: — Απόφ. IMO MSC.112(73). Εξοπλισμός GLONASS: — Απόφ. IMO MSC.113(73). Εξοπλισμός DGPS: — Απόφ. IMO MSC.112(73), — Απόφ. IMO MSC.114(73). Εξοπλισμός DGLONASS: — Απόφ. IMO MSC.113(73), — Απόφ. IMO MSC.114(73),	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Και για: Εξοπλισμός GPS: — EN 61108-1:2003. Εξοπλισμός GLONASS: — EN 61108-2:1998, Εξοπλισμός DGPS: — EN 61108-1:2003, — EN 61108-4:2004. Εξοπλισμός DGLONASS: — EN 61108-2:1998, — EN 61108-4:2004. Εξοπλισμός Galileo: — EN 61108-3:2010. Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5:2020. Εξοπλισμός SBAS: — IEC 61108-7:2024.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	4.9.2024	23.9.2028 i)
--	---	---	-----------------------------------	-----------------	-------------------------

	Εξοπλισμός Galileo: — Απόφ. IMO MSC.233(82). Beidou: — Απόφ. IMO MSC 379(93). Εξοπλισμός SBAS: — Απόφ. IMO MSC.112(73).	Ή: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 έκδ.1.0:1998-09 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την A1 έκδ. 1.0:2010-11 και την A2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Και για: Εξοπλισμός GPS: — IEC 61108-1 έκδ. 2.0:2003. Εξοπλισμός GLONASS: — IEC 61108-2 έκδ. 1.0:1998. Εξοπλισμός DGPS: — IEC 61108-1 έκδ. 2.0:2003, — IEC 61108-4: 2004. Εξοπλισμός DGLONASS: — IEC 61108-2 έκδ. 1.0:1998, — IEC 61108-4:2004. Εξοπλισμός Galileo: — IEC 61108-3:2010. Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5:2020. Εξοπλισμός SBAS: — IEC 61108-7:2024.			
--	--	---	--	--	--

MED/4.63 Εξοπλισμός GNSS Περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία: — Εξοπλισμός GPS (Μεταφέρθηκε από το πρώην MED/4.14) — Εξοπλισμός GLONASS (Μεταφέρθηκε από το πρώην MED/4.15) — Εξοπλισμός DGPS (Μεταφέρθηκε από το πρώην MED/4.50) — Εξοπλισμός DGLONASS (Μεταφέρθηκε από το πρώην MED/4.51) — Εξοπλισμός Galileo (Μεταφέρθηκε από το πρώην MED/4.56) — Beidou (BDS) — Εξοπλισμός SBAS [Νέο στοιχείο που εισάγεται με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2024/1975.] — Εξοπλισμός IRNSS — [Νέο στοιχείο που εισάγεται με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2025/1533]. Σειρά 2 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. V/18 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. V/19 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87). Και για: Εξοπλισμός GPS: — Απόφ. IMO MSC.112(73). Εξοπλισμός GLONASS: — Απόφ. IMO MSC.113(73). Εξοπλισμός DGPS: — Απόφ. IMO MSC.112(73), — Απόφ. IMO MSC.114(73). Εξοπλισμός DGLONASS: — Απόφ. IMO MSC.113(73), — Απόφ. IMO MSC.114(73), Εξοπλισμός Galileo: — Απόφ. IMO MSC.233(82).	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Και για: Εξοπλισμός GPS: — EN 61108-1:2003. Εξοπλισμός GLONASS: — EN 61108-2:1998, Εξοπλισμός DGPS: — EN 61108-1:2003, — EN 61108-4:2004. Εξοπλισμός DGLONASS: — EN 61108-2:1998, — EN 61108-4:2004. Εξοπλισμός Galileo: — EN 61108-3:2010. Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5:2020. Εξοπλισμός SBAS: — IEC 61108-7:2024. Εξοπλισμός IRNSS: — IEC 61108-6:2023.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	23.9.2025	
--	---	---	-----------------------------------	------------------	--

	Beidou: — Απόφ. IMO MSC 379(93). Εξοπλισμός SBAS: — Απόφ. IMO MSC.112(73). Εξοπλισμός IRNSS: — Απόφ. IMO MSC.449(99).	Ή: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: - IEC 61162-1:2024 - IEC 61162-2:2024 - IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την A1 έκδ. 1.0:2010-11 και την A2 έκδ. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Και για: Εξοπλισμός GPS: — IEC 61108-1 έκδ. 2.0:2003. Εξοπλισμός GLONASS: — IEC 61108-2 έκδ. 1.0:1998. Εξοπλισμός DGPS: — IEC 61108-1 έκδ. 2.0:2003, — IEC 61108-4:2004. Εξοπλισμός DGLONASS: — IEC 61108-2 έκδ. 1.0:1998, — IEC 61108-4:2004. Εξοπλισμός Galileo: — IEC 61108-3:2010. Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5:2020. Εξοπλισμός SBAS: — IEC 61108-7:2024. Εξοπλισμός IRNSS: — IEC 61108-6:2023.			
--	--	--	--	--	--

MED/4.64 Εξοπλισμός ραντάρ — Κατ. 1 (Μεταφέρθηκε από το πρώην MED/4.34) — Κατ. 2 (Μεταφέρθηκε από το πρώην MED/4.35) — Κατ. 3 (Μεταφέρθηκε από το πρώην MED/4.36) — κατηγορία 1H (Μεταφέρθηκε από το πρώην MED/4.37) — κατηγορία 2H (Μεταφέρθηκε από το πρώην MED/4.37) Σειρά 1 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. V/18 της SOLAS 74, Και για ταχύπλοα σκάφη: — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. V/19 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.278(VIII), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13. — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.192(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1349, — ITU-R M.1177-4-(04/11).	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN 62388:2013 συμπεριλαμβανομένου του IEC 62388 διορθωτικό 1:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ή: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 έκδ.1.0:1998-09 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την Α1 έκδ. 1.0:2010-11 και την Α2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021, — IEC 62388 έκδ. 2.0:2013-06 συμπεριλαμβανομένου του IEC 62388 διορθωτικό 1:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	15.8.2022	23.9.2028 i)
---	--	--	-----------------------------------	------------------	-------------------------

MED/4.64 Εξοπλισμός ραντάρ — Κατ. 1 (Μεταφέρθηκε από το πρώην MED/4.34) — Κατ. 2 (Μεταφέρθηκε από το πρώην MED/4.35) — Κατ. 3 (Μεταφέρθηκε από το πρώην MED/4.36) — κατηγορία 1H (Μεταφέρθηκε από το πρώην MED/4.37) — κατηγορία 2H (Μεταφέρθηκε από το πρώην MED/4.37) Σειρά 2 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. V/18 της SOLAS 74, Και για ταχύπλοα σκάφη: — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. V/19 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.278(VIII), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13. — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.192(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1349, — ITU-R M.1177-4-(04/11).	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — EN 62388:2013 συμπεριλαμβανομένου του IEC 62388 διορθωτικό 1:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ή: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την Α1 έκδ. 1.0:2010-11 και την Α2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — IEC 62388 έκδ. 2.0:2013-06 συμπεριλαμβανομένου του IEC 62388 διορθωτικό 1:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	23.9.2025	
---	---	---	-----------------------------------	------------------	--

MED/4.65 Γυροσκοπική πυξίδα (Μεταφέρθηκε από το πρώην MED/4.3) (Μεταφέρθηκε από το πρώην MED/4.31) Σειρά 1 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. V/18 της SOLAS 74. — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. ΙΜΟ MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. ΙΜΟ MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13.	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Και, επιπρόσθετα, για τη γυροσκοπική πυξίδα: — ISO 8728:2014. Και, επιπρόσθετα, για τη γυροσκοπική πυξίδα για τον Κώδικα HSC: — ISO 16328:2014. Ή: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 έκδ.1.0:1998-09 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την A1 έκδ. 1.0:2010-11 και την A2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Και, επιπρόσθετα, για τη γυροσκοπική πυξίδα: — ISO 8728:2014. Και, επιπρόσθετα, για τη γυροσκοπική πυξίδα για τον Κώδικα HSC: — ISO 16328:2014.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	15.8.2022	23.9.2028 i)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων Για τη γυροσκοπική πυξίδα: — Κανον. V/19 της SOLAS 74, — Απόφ. ΙΜΟ A.424(XI), — Απόφ. ΙΜΟ A.694(17), — Απόφ. ΙΜΟ MSC.191(79), — Απόφ. ΙΜΟ MSC.302(87). Για τη γυροσκοπική πυξίδα για τον Κώδικα HSC: — Απόφ. ΙΜΟ A.694(17), — Απόφ. ΙΜΟ A.821(19), — Απόφ. ΙΜΟ MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. ΙΜΟ MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13, — Απόφ. ΙΜΟ MSC.191(79), — Απόφ. ΙΜΟ MSC.302(87), — ΙΜΟ MSC.1/Εγκύκλ.1349.				

MED/4.65 Γυροσκοπική πυξίδα (Μεταφέρθηκε από το πρώην MED/4.3) (Μεταφέρθηκε από το πρώην MED/4.31) Σειρά 2 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. V/18 της SOLAS 74. — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13.	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Και, επιπρόσθετα, για τη γυροσκοπική πυξίδα: — ISO 8728:2014. Και, επιπρόσθετα, για τη γυροσκοπική πυξίδα για τον Κώδικα HSC: — ISO 16328:2014. Η: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την Α1 έκδ. 1.0:2010-11 και την Α2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Και, επιπρόσθετα, για τη γυροσκοπική πυξίδα: — ISO 8728:2014. Και, επιπρόσθετα, για τη γυροσκοπική πυξίδα για τον Κώδικα HSC: — ISO 16328:2014.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	23.9.2025	31.8.2029 i)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων Για τη γυροσκοπική πυξίδα: — Κανον. V/19 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.424(XI), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87). Για τη γυροσκοπική πυξίδα για τον Κώδικα HSC: — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.821(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1349.				

MED/4.65 Γυροσκοπική πυξίδα (Μεταφέρθηκε από το πρώην MED/4.3) (Μεταφέρθηκε από το πρώην MED/4.31) Σειρά 3 από 3 (ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ)	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. V/18 της SOLAS 74. — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13.	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Και, επιπρόσθετα, για τη γυροσκοπική πυξίδα: — ISO 8728:2024. Και, επιπρόσθετα, για τη γυροσκοπική πυξίδα για τον Κώδικα HSC: — ISO 16328:2014. Ή: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την Α1 έκδ. 1.0:2010-11 και την Α2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Και, επιπρόσθετα, για τη γυροσκοπική πυξίδα: — ISO 8728:2024. Και, επιπρόσθετα, για τη γυροσκοπική πυξίδα για τον Κώδικα HSC: — ISO 16328:2014.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	31.8.2026	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων Για τη γυροσκοπική πυξίδα: — Κανον. V/19 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.424(XI), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87). Για τη γυροσκοπική πυξίδα για τον Κώδικα HSC: — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.821(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1349.				

Το στοιχείο MED/4.66 αφήνεται σκοπίμως κενό.

MED/4.67 Εξοπλισμός ηλεκτρονικού κλισιόμετρου Σειρά 1 από 2 Νέο στοιχείο που εισάγεται με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2024/1975	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. V/18 της SOLAS 74. — Κανον. X/3 της SOLAS 74.	— ISO 19697:2016, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ή: — ISO 19697:2016, — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 έκδ.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την Α1 έκδ. 1.0:2010-11 και την Α2 έκδ. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	4.9.2024	23.9.2028 i)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. V/19 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.363(92), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87).				

MED/4.67 Εξοπλισμός ηλεκτρονικού κλισιόμετρου Σειρά 2 από 2 Νέο στοιχείο που εισάγεται με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2024/1975	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. V/18 της SOLAS 74. — Κανον. X/3 της SOLAS 74.	— ISO 19697:2016, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	23.9.2025	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. V/19 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.363(92), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87).	Ή: — ISO 19697:2016, — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την A1 έκδ. 1.0:2010-11 και την A2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/4.68 Βοήθημα αυτόματης πηδαλιουχίας — Σύστημα ελέγχου πορείας (HCS) (Μεταφέρθηκε από το πρώην MED/4.16) — Σύστημα ελέγχου πορείας για ταχύπλοα σκάφη (Μεταφέρθηκε από το πρώην MED/4.40) Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. V/18 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. V/18 της SOLAS 74, — Κανον. V/19 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.342(IX), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.64(67) Παράρτημα 3, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87).	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ή: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την A1 έκδ. 1.0:2010-11 και την A2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Και για: Σύστημα ελέγχου πορείας (HCS) — ISO 11674:2019. Σύστημα ελέγχου πορείας για ταχύπλοα σκάφη — ISO 16329:2003.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	31.8.2026	
---	---	---	--	------------------	--

MED/4.69 Συσκευή καταγραφής δεδομένων ταξιδιού (VDR) — Συσκευή καταγραφής δεδομένων ταξιδιού (VDR) (Μεταφέρθηκε από το πρώην MED/4.29) — Απλοποιημένη συσκευή καταγραφής δεδομένων ταξιδιού (S-VDR) (Μεταφέρθηκε από το πρώην MED/4.47) Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. V/18 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. V/20 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87), — Απόφ. IMO MSC.333(90).	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ή: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την A1 έκδ. 1.0:2010-11 και την A2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Και για: Συσκευή καταγραφής δεδομένων ταξιδιού (VDR) — EN 61996-1:2013+A1:2021. Ή, — IEC 61996-1 έκδ. 2.0:2013+A1:2021. Απλοποιημένη συσκευή καταγραφής δεδομένων ταξιδιού (S-VDR) — EN 61996-2:2008. Ή, — IEC 61996-2: 2007.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	31.8.2026	
--	---	--	-----------------------------------	------------------	--

5. Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας

Σημειώσεις που αφορούν το τμήμα 5: Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας.

Στήλη 3: Σε περίπτωση αντικρουόμενων απαιτήσεων μεταξύ της εγκυκλίου 862/IMO MSC και των προτύπων δοκιμών του προϊόντος, υπερισχύουν οι απαιτήσεις της εγκυκλίου 862/IMO MSC.

Στήλη 3: Σε περίπτωση συγκρουόμενων προϋποθέσεων, απαιτήσεων και δοκιμών μεταξύ του πίνακα 5 και του πίνακα 6 του IEC 60945 και άλλων απαριθμούμενων προτύπων (δηλαδή των προτύπων ETSI), υπερισχύουν οι όροι, απαιτήσεις και δοκιμές του IEC 60945.

Αριθμός και χαρακτηρισμός στοιχείου	Κανονισμός SOLAS 74, όπως έχει τροποποιηθεί, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO, κατά περίπτωση	Πρότυπα δοκιμών	Ενότητες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης	Πρώτη διάθεση στην αγορά	Τελευταία τοποθέτηση σε πλοίο
1	2	3	4	5	6
MED/5.1 Εγκατάσταση ασύρματων μεσαίων συχνοτήτων (VHF) για εκπομπή και λήψη ψηφιακής επιλεκτικής κλήσης (DSC) και ασύρματη τηλεφωνία. Σειρά 1 από 6	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. IV/14 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. IV/7 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.385(X), — Απόφ. IMO A.524(13), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.803(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14, — Απόφ. IMO MSC.302(87), — IMO MSC/Εγκύκλ.862, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1460, — IMO COMSAR/Εγκύκλ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10-(10/15).	— IMO MSC/Εγκύκλ.862, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.5.1:2017-10, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ή: — IMO MSC/Εγκύκλ.862, — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-7:1996 συμπεριλαμβανομένης της A1:2018, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 έκδ.1.0:1998-09 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. συμπεριλαμβανομένης της A1 έκδ. 1.0:2010-11 και της A2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ	12.8.2020	25.8.2024 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.1 Εγκατάσταση ασύρματων μεσαίων συχνοτήτων (VHF) για εκπομπή και λήψη ψηφιακής επιλεκτικής κλήσης (DSC) και ασύρματη τηλεφωνία. Σειρά 2 από 6	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. IV/14 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14.	— IMO MSC/Εγκύκλ.862, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020-10, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ	25.8.2021	1.1.2024 iii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. IV/7 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.385(X), — Απόφ. IMO A.524(13), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.803(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14, — Απόφ. IMO MSC.302(87), — IMO MSC/Εγκύκλ.862, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1460, — IMO COMSAR/Εγκύκλ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10-(10/15).	Η: — IMO MSC/Εγκύκλ.862, — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-7:1996 συμπεριλαμβανομένης της A1:2018, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 έκδ.1.0:1998-09 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. συμπεριλαμβανομένης της A1 έκδ. 1.0:2010-11 και της A2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/5.1 Εγκατάσταση ασύρματων μεσαίων συχνοτήτων (VHF) για εκπομπή και λήψη ψηφιακής επιλεκτικής κλήσης (DSC) και ασύρματη τηλεφωνία. Σειρά 3 από 6	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. IV/14 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14.	— IMO MSC/Εγκύκλ.862, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020-10, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ή: — IMO MSC/Εγκύκλ.862, — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-7:1996 συμπεριλαμβανομένης της A1:2018, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 έκδ.1.0:1998-09 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. συμπεριλαμβανομένης της A1 έκδ. 1.0:2010-11 και της A2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ	15.8.2022	10.10.2026 iii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. IV/7 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.385(X), — Απόφ. IMO A.524(13), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.803(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14, — Απόφ. IMO MSC.302(87), — IMO MSC/Εγκύκλ.862, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1460 Αναθεώρηση 2, — IMO COMSAR/Εγκύκλ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10-(10/15).				

1	2	3	4	5	6
MED/5.1 Εγκατάσταση ασύρματων μεσαίων συχνοτήτων (VHF) για εκπομπή και λήψη ψηφιακής επιλεκτικής κλήσης (DSC) και ασύρματη τηλεφωνία. Σημείωση: Ανεξάρτητα από την τρέχουσα διαθεσιμότητα της απόφ. IMO MSC.511(105), η εν λόγω απόφαση δεν συμπεριλήφθηκε στο ισχύον σύστημα πιστοποίησης για τον παρόντα ΕΚ της MED, λόγω έλλειψης σχετικών προτύπων δοκιμών. Επομένως, σύμφωνα με την IMO MSC.1/Εγκύκλ.1676, η απόφ. IMO A. 803(19) μπορεί να συνεχίσει να εφαρμόζεται για σκοπούς πιστοποίησης έως την 1η Ιανουαρίου 2028. Όταν καταστούν διαθέσιμα τα σχετικά πρότυπα δοκιμών που αφορούν την απόφ. IMO MSC 511(105), η απόφαση αυτή θα συμπεριληφθεί. Σειρά 4 από 6	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. IV/14 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. IV/7 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.385(X), — Απόφ. IMO A.524(13), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.803(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/Εγκύκλ.32 Αναθεώρηση 2, — IMO MSC/Εγκύκλ.862, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1460 Αναθεώρηση 4, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1676, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10-(10/15).	— IMO MSC/Εγκύκλ.862, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020-10, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ή: — IMO MSC/Εγκύκλ.862, — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-7:1996 συμπεριλαμβανομένης της A1:2018, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 έκδ.1.0:1998-09 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την A1 έκδ. 1.0:2010-11 και την A2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ		23.9.2028 iii)

MED/5.1 Εγκατάσταση ασύρματων μεσαίων συχνοτήτων (VHF) για εκπομπή και λήψη ψηφιακής επιλεκτικής κλήσης (DSC) και ασύρματη τηλεφωνία. Σημείωση: Ανεξάρτητα από την τρέχουσα διαθεσιμότητα της απόφ. IMO MSC.511(105), η εν λόγω απόφαση δεν συμπεριλήφθηκε στο ισχύον σύστημα πιστοποίησης για τον παρόντα ΕΚ της MED, λόγω έλλειψης σχετικών προτύπων δοκιμών. Επομένως, σύμφωνα με την IMO MSC.1/Εγκύκλ.1676, η απόφ. IMO A. 803(19) μπορεί να συνεχίσει να εφαρμόζεται για σκοπούς πιστοποίησης έως την 1η Ιανουαρίου 2028. Όταν καταστούν διαθέσιμα τα σχετικά πρότυπα δοκιμών που αφορούν την απόφ. IMO MSC 511(105), η απόφαση αυτή θα συμπεριληφθεί. Σειρά 5 από 6	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. IV/14 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. IV/7 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.385(X), — Απόφ. IMO A.524(13), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.803(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/Εγκύκλ.32 Αναθεώρηση 2, — IMO MSC/Εγκύκλ.862, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1460 Αναθεώρηση 4, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1676, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23).	— IMO MSC/Εγκύκλ.862, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020-10, — EN IEC 62288:2022 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ή: — IMO MSC/Εγκύκλ.862, — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-7:1996 συμπεριλαμβανομένης της Α1:2018, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την Α1 έκδ. 1.0:2010-11 και την Α2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ	23.9.2025	31.8.2029 iii)
---	---	--	-----------------------------	------------------	---------------------------

MED/5.1 Εγκατάσταση ασύρματων μεσαίων συχνότητων (VHF) για εκπομπή και λήψη ψηφιακής επιλεκτικής κλήσης (DSC) και ασύρματη τηλεφωνία. Σειρά 6 από 6 (ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ)	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. IV/14 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14.	— IMO MSC/Εγκύκλ.862, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020-10, — EN IEC 62288:2022 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ	31.8.2026	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. IV/7 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.385(X), — Απόφ. IMO A.524(13), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.803(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87), — Απόφ. IMO MSC.511(105), — IMO COMSAR.1/Εγκύκλ.32 Αναθεώρηση 3, — IMO MSC/Εγκύκλ.862, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1460 Αναθεώρηση 5, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1676, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23).	Η: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — IEC 61097-7:2025, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την Α1 έκδ. 1.0:2010-11 και την Α2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 Δέκτης φυλακής μεσαίων συχνότητων (VHF) ψηφιακής επιλεκτικής κλήσης (DSC) Σειρά 1 από 5	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. IV/14 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14.	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09 — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ	12.8.2020	25.8.2024 iii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. IV/7 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.803(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14, — Απόφ. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/Εγκύκλ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10-(10/15).	Η: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 έκδ.1.0:1998-09 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την Α1 έκδ. 1.0:2010-11 και την Α2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 Δέκτης φυλακής μεσαίων συχνοτήτων (VHF) ψηφιακής επιλεκτικής κλήσης (DSC) Σειρά 2 από 5	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. IV/14 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. IV/7 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.803(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14, — Απόφ. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/Εγκύκλ.32, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10-(10/15).	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ή: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 έκδ.1.0:1998-09 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την A1 έκδ. 1.0:2010-11 και την A2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ	25.8.2021	10.10.2026 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 Δέκτης φυλακής μεσαίων συχνοτήτων (VHF) ψηφιακής επιλεκτικής κλήσης (DSC) Σημείωση: Ανεξάρτητα από την τρέχουσα διαθεσιμότητα της απόφ. IMO MSC.511(105), η εν λόγω απόφαση δεν συμπεριλήφθηκε στο ισχύον σύστημα πιστοποίησης για τον παρόντα ΕΚ της MED, λόγω έλλειψης σχετικών προτύπων δοκιμών. Επομένως, σύμφωνα με την IMO MSC.1/Εγκύκλ.1676, η απόφ. IMO A. 803(19) μπορεί να συνεχίσει να εφαρμόζεται για σκοπούς πιστοποίησης έως την 1η Ιανουαρίου 2028. Όταν καταστούν διαθέσιμα τα σχετικά πρότυπα δοκιμών που αφορούν την απόφ. IMO MSC 511(105), η απόφαση αυτή θα συμπεριληφθεί. Σειρά 3 από 5	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. IV/14 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. IV/7 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.803(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/Εγκύκλ.32 Αναθεώρηση 2, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1460 Αναθεώρηση 4, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1676, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10-(10/15).	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ή: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 έκδ.1.0:1998-09 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την A1 έκδ. 1.0:2010-11 και την A2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ		23.9.2028 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 Δέκτης φυλακής μεσαίων συχνοτήτων (VHF) ψηφιακής επιλεκτικής κλήσης (DSC) Σημείωση: Ανεξάρτητα από την τρέχουσα διαθεσιμότητα της απόφ. IMO MSC.511(105), η εν λόγω απόφαση δεν συμπεριλήφθηκε στο ισχύον σύστημα πιστοποίησης για τον παρόντα ΕΚ της MED, λόγω έλλειψης σχετικών προτύπων δοκιμών. Επομένως, σύμφωνα με την IMO MSC.1/Εγκύκλ.1676, η απόφ. IMO A. 803(19) μπορεί να συνεχίσει να εφαρμόζεται για σκοπούς πιστοποίησης έως την 1η Ιανουαρίου 2028. Όταν καταστούν διαθέσιμα τα σχετικά πρότυπα δοκιμών που αφορούν την απόφ. IMO MSC 511(105), η απόφαση αυτή θα συμπεριληφθεί. Σειρά 4 από 5	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. IV/14 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. IV/7 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.803(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/Εγκύκλ.32 Αναθεώρηση 2, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1460 Αναθεώρηση 4, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1676, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23).	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ή: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την A1 έκδ. 1.0:2010-11 και την A2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ	23.9.2025	31.8.2029 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 Δέκτης φυλακής μεσαίων συχνοτήτων (VHF) ψηφιακής επιλεκτικής κλήσης (DSC) Σειρά 5 από 5 (NEA ΣΕΙΡΑ)	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. IV/14 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14.	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ	31.8.2026	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. IV/7 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.803(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87), — Απόφ. IMO MSC.511(105), — IMO COMSAR.1/Εγκύκλ.32 Αναθεώρηση 3, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1460 Αναθεώρηση 5, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1676, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23).	Ή: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — IEC 61097-7:2025, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την A1 έκδ. 1.0:2010-11 και την A2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/5.3 Δέκτης NAVTEX Σειρά 1 από 4	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. IV/14 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14.	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ	12.8.2020	10.10.2026 iii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. IV/7 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14, — Απόφ. IMO MSC.148(77), — Απόφ. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/Εγκύκλ. 32, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).	Η: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 έκδ.1.0:1998-09 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την Α1 έκδ. 1.0:2010-11 και την Α2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-6:2005 +A1:2011 +A2:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/5.3 Δέκτης NAVTEX Σειρά 2 από 4	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. IV/14 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14.	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ		23.9.2028 iii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. IV/7 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87), — Απόφ. IMO MSC.508(105), — IMO COMSAR/Εγκύκλ. 32 Αναθεώρηση 2, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).	Ή: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 έκδ.1.0:1998-09 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την Α1 έκδ. 1.0:2010-11 και την Α2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-6:2005 +A1:2011 +A2:2019, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/5.3 Δέκτης NAVTEX Σειρά 3 από 4	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. IV/14 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. IV/7 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87), — Απόφ. IMO MSC.508(105), — IMO COMSAR/Εγκύκλ. 32 Αναθεώρηση 2, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ή: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την Α1 έκδ. 1.0:2010-11 και την Α2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 61097-6:2005 +A1:2011 +A2:2019, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ	23.9.2025	31.8.2029 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.3 Δέκτης NAVTEX Σειρά 4 από 4 (ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ)	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. IV/14 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. IV/7 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87), — Απόφ. IMO MSC.508(105), — IMO COMSAR.1/Εγκύκλ.32 Αναθεώρηση 3, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ή: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την Α1 έκδ. 1.0:2010-11 και την Α2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 61097-6:2005 +A1:2011 +A2:2019, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ	31.8.2026	

1	2	3	4	5	6
MED/5.4 Δέκτης EGC Σειρά 1 από 4	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. IV/14 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14.	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460 έκδ. 1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ	12.8.2020	10.10.2026 iii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. IV/7 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.570(14), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14, — Απόφ. IMO MSC.302(87), — Απόφ. IMO MSC.306(87), — Απόφ. IMO MSC.431(98) (νέα διάταξη), — IMO COMSAR/Εγκύκλ. 32.	Η: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — IEC 61097-4:2012 +A1:2016 +A2:2019, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 έκδ.1.0:1998-09 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την Α1 έκδ. 1.0:2010-11 και την Α2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/5.4 Δέκτης EGC Σειρά 2 από 4	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. IV/14 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. IV/7 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87), — Απόφ. IMO MSC.306(87), — IMO COMSAR/Εγκύκλ. 32 Αναθεώρηση 2.	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460 έκδ. 1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ή: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — IEC 61097-4:2012 +A1:2016 +A2:2019, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 έκδ.1.0:1998-09 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την Α1 έκδ. 1.0:2010-11 και την Α2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ		23.9.2028 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.4 Δέκτης EGC Σειρά 3 από 4	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. IV/14 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. IV/7 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87), — Απόφ. IMO MSC.306(87), — IMO COMSAR/Εγκύκλ. 32 Αναθεώρηση 2.	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 460 έκδ. 1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ή: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — IEC 61097-4:2024, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την A1 έκδ. 1.0:2010-11 και την A2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ	23.9.2025	31.8.2029 iii)

MED/5.4 Δέκτης EGC Σειρά 4 από 4 (ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ)	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. IV/14 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14.	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 460 έκδ. 1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ	31.8.2026	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. IV/7 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87), — Απόφ. IMO MSC.306(87), — IMO COMSAR.1/Εγκύκλ. 32 Αναθεώρηση 3.	Ή: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — IEC 61097-4:2024, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την A1 έκδ. 1.0:2010-11 και την A2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/5.5 Εξοπλισμός υψηλής συχνότητας (HF) για λήψη πληροφοριών ναυτικής ασφαλείας (MSI) (δέκτης HF NBDP) Σειρά 1 από 4	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. IV/14 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14.	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 έκδ. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 έκδ. 1:1993-10, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ	13.9.2019	10.10.2026 iii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. IV/7 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.699(17), — Απόφ. IMO A.700(17), — Απόφ. IMO A.806(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14, — Απόφ. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1460, — IMO COMSAR/Εγκύκλ.32, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).	Η: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 έκδ.1.0:1998-09 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την Α1 έκδ. 1.0:2010-11 και την Α2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 έκδ. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 έκδ. 1:1993-10, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/5.5 Εξοπλισμός υψηλής συχνότητας (HF) για λήψη πληροφοριών ναυτικής ασφαλείας (MSI) (δέκτης HF NBDP) Σημείωση: Ανεξάρτητα από την τρέχουσα διαθεσιμότητα της απόφ. IMO MSC.512(105), η εν λόγω απόφαση δεν συμπεριλήφθηκε στο ισχύον σύστημα πιστοποίησης για τον παρόντα ΕΚ της MED, λόγω έλλειψης σχετικών προτύπων δοκιμών. Επομένως, σύμφωνα με την IMO MSC.1/Εγκύκλ.1676, η απόφ. IMO A. 806(19) μπορεί να συνεχίσει να εφαρμόζεται για σκοπούς πιστοποίησης έως την 1η Ιανουαρίου 2028. Όταν καταστούν διαθέσιμα τα σχετικά πρότυπα δοκιμών που αφορούν την απόφ. IMO MSC 512(105), η απόφαση αυτή θα συμπεριληφθεί. Σειρά 2 από 4	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. IV/14 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. IV/7 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.699(17), — Απόφ. IMO A.700(17), — Απόφ. IMO A.806(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/Εγκύκλ.32 Αναθεώρηση 2, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1460 Αναθεώρηση 4, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1676, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 — EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 έκδ. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 έκδ. 1:1993-10, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ή: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2 έκδ.1.0:1998-09 - IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την A1 έκδ. 1.0:2010-11 και την A2 έκδ. 1.0:2014-07 — IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 έκδ. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 έκδ. 1:1993-10, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ		23.9.2028 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.5 Εξοπλισμός υψηλής συχνότητας (HF) για λήψη πληροφοριών ναυτικής ασφαλείας (MSI) (δέκτης HF NBDP) Σημείωση: Ανεξάρτητα από την τρέχουσα διαθεσιμότητα της απόφ. IMO MSC.512(105), η εν λόγω απόφαση δεν συμπεριλήφθηκε στο ισχύον σύστημα πιστοποίησης για τον παρόντα ΕΚ της MED, λόγω έλλειψης σχετικών προτύπων δοκιμών. Επομένως, σύμφωνα με την IMO MSC.1/Εγκύκλ.1676, η απόφ. IMO A. 806(19) μπορεί να συνεχίσει να εφαρμόζεται για σκοπούς πιστοποίησης έως την 1η Ιανουαρίου 2028. Όταν καταστούν διαθέσιμα τα σχετικά πρότυπα δοκιμών που αφορούν την απόφ. IMO MSC 512(105), η απόφαση αυτή θα συμπεριληφθεί. Σειρά 3 από 4	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. IV/14 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. IV/7 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.806(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87), — Απόφ. IMO MSC.1/507(105), — Απόφ. IMO MSC.1/508(105), — IMO COMSAR/Εγκύκλ.32 Αναθεώρηση 2, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1460 Αναθεώρηση 4, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1676, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 067 έκδ. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 έκδ. 1:1993-10, — EN IEC 62288:2022 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ή: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την A1 έκδ. 1.0:2010-11 και την A2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 067 έκδ. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 έκδ. 1:1993-10, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ	23.9.2025	31.8.2029 iii)

MED/5.5 Εξοπλισμός υψηλής συχνότητας (HF) για λήψη πληροφοριών ναυτικής ασφαλείας (MSI) (δέκτης HF NBDP) Σημείωση: Ανεξάρτητα από την τρέχουσα διαθεσιμότητα της απόφ. IMO MSC.512(105), η εν λόγω απόφαση δεν συμπεριλήφθηκε στο ισχύον σύστημα πιστοποίησης για τον παρόντα ΕΚ της MED, λόγω έλλειψης σχετικών προτύπων δοκιμών. Επομένως, σύμφωνα με την IMO MSC.1/Εγκύκλ.1676, η απόφ. IMO A. 806(19) μπορεί να συνεχίσει να εφαρμόζεται για σκοπούς πιστοποίησης έως την 1η Ιανουαρίου 2028. Όταν καταστούν διαθέσιμα τα σχετικά πρότυπα δοκιμών που αφορούν την απόφ. IMO MSC 512(105), η απόφαση αυτή θα συμπεριληφθεί. Σειρά 4 από 4 (NEA ΣΕΙΡΑ)	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. IV/14 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. IV/7 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.806(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87), — Απόφ. IMO MSC.1/507(105), — Απόφ. IMO MSC.1/508(105), — IMO COMSAR.1/Εγκύκλ.32 Αναθεώρηση 3, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1460 Αναθεώρηση 5, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1676, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 067 έκδ. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 έκδ. 1:1993-10, — EN IEC 62288:2022 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ή: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την A1 έκδ. 1.0:2010-11 και την A2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 067 έκδ. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 έκδ. 1:1993-10, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ	31.8.2026	
--	---	--	-----------------------------	------------------	--

1	2	3	4	5	6
MED/5.6 Ραδιοφάρος ένδειξης στίγματος κινδύνου (EPIRB)(COSPAS-SARSAT) 406 MHz Σειρά 1 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. IV/14 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14.	— IMO MSC/Εγκύκλ.862, Σημείωση: Η IMO MSC/Εγκύκλ. 862 έχει εφαρμογή μόνο στην προαιρετική διάταξη τηλενεργοποίησης, όχι στον ίδιο τον EPIRB. — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — IEC 61097-2 έκδ. 4.0:2021.	B+Δ B+E B+ΣΤ		23.9.2028 ii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. IV/7 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.662(16), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14, — Απόφ. IMO MSC.471(101), — IMO MSC/Εγκύκλ.862, — IMO COMSAR/Εγκύκλ.32, Αναθεώρηση 2, — ITU-R M.633-4 (12/10), — ITU-R M.690-3 (03/15).				
MED/5.6 Ραδιοφάρος ένδειξης στίγματος κινδύνου (EPIRB)(COSPAS-SARSAT) 406 MHz Σειρά 2 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. IV/14 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14.	— IMO MSC/Εγκύκλ.862, Σημείωση: Η IMO MSC/Εγκύκλ. 862 έχει εφαρμογή μόνο στην προαιρετική διάταξη τηλενεργοποίησης, όχι στον ίδιο τον EPIRB. — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — IEC 61097-2 έκδ. 4.0:2021.	B+Δ B+E B+ΣΤ	23.9.2025	31.8.2029 ii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. IV/7 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.662(16), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14,				

1	2	3	4	5	6
	— Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14, — Απόφ. IMO MSC.471(101), — IMO MSC/Εγκύκλ.862, — IMO COMSAR/Εγκύκλ.32, Αναθεώρηση 2, — ITU-R M.633-5 (11/23), — ITU-R M.690-3 (03/15).				
MED/5.6 Ραδιοφάρος ένδειξης στίγματος κινδύνου (EPIRB)(COSPAS-SARSAT) 406 MHz Σειρά 3 από 3 (ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ)	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. IV/14 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14.	— IMO MSC/Εγκύκλ.862, Σημείωση: Η IMO MSC/Εγκύκλ. 862 έχει εφαρμογή μόνο στην προαιρετική διάταξη τηλενεργοποίησης, όχι στον ίδιο τον EPIRB. — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — IEC 61097-2 έκδ. 4.0:2021.	B+Δ B+E B+ΣΤ	31.8.2026	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. IV/7 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.662(16), — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14, — Απόφ. IMO MSC.471(101), — IMO MSC/Εγκύκλ.862, — IMO COMSAR.1/Εγκύκλ.32 Αναθεώρηση 3, — ITU-R M.633-5 (11/23), — ITU-R M.690-3 (03/15).				

Το στοιχείο MED/5.7 Ραδιοφάροι ένδειξης θέσης κινδύνου (EPIRB) στη ζώνη L (INMARSAT), — αφήνεται σκοπίμως κενό.

Το στοιχείο MED/5.8 Δέκτης φυλακής μεσαίων συχνοτήτων (MF) ψηφιακής επιλεκτικής κλήσης (DSC), — αφήνεται σκοπίμως κενό.

Το στοιχείο MED/5.9 Γεννήτρια συναγερμού δύο ακουστικών τόνων, — αφήνεται σκοπίμως κενό.

1	2	3	4	5	6
MED/5.10 Εγκατάσταση ασύρματων μεσαίων συχνοτήτων (MF) για εκπομπή και λήψη ψηφιακής επιλεκτικής κλήσης (DSC) και ασύρματη τηλεφωνία. Σημείωση: Σύμφωνα με τις αποφάσεις IMO και ITU, οι απαιτήσεις για γεννήτρια συναγερμού δύο ακουστικών τόνων και μετάδοση σε H3E δεν έχουν πλέον εφαρμογή στα πρότυπα δοκιμών. Σειρά 1 από 5	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. IV/14 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. IV/9 της SOLAS 74, — Κανον. IV/10 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.804(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14, — Απόφ. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1460, — IMO COMSAR/Εγκύκλ.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1-(03/12).	— IMO MSC/Εγκύκλ.862, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ή: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 έκδ.1.0:1998-09 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την A1 έκδ. 1.0:2010-11 και την A2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ	12.8.2020	25.8.2024 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.10 Εγκατάσταση ασύρματων μεσαίων συχνотήτων (MF) για εκπομπή και λήψη ψηφιακής επιλεκτικής κλήσης (DSC) και ασύρματη τηλεφωνία. Σημείωση: Σύμφωνα με τις αποφάσεις IMO και ITU, οι απαιτήσεις για γεννήτρια συναγερμού δύο ακουστικών τόνων και μετάδοση σε H3E δεν έχουν πλέον εφαρμογή στα πρότυπα δοκιμών. Σειρά 2 από 5	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. IV/14 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. IV/9 της SOLAS 74, — Κανον. IV/10 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.804(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14, — Απόφ. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1460, — IMO COMSAR/Εγκύκλ.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1-(03/12).	— IMO MSC/Εγκύκλ.862, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ή: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 έκδ.1.0:1998-09 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την A1 έκδ. 1.0:2010-11 και την A2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ	25.8.2021	10.10.2026 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.10 Εγκατάσταση ασύρματων μεσαίων συχνοτήτων (MF) για εκπομπή και λήψη ψηφιακής επιλεκτικής κλήσης (DSC) και ασύρματη τηλεφωνία. Σημείωση: Σύμφωνα με τις αποφάσεις IMO και ITU, οι απαιτήσεις για γεννήτρια συναγερμού δύο ακουστικών τόνων και μετάδοση σε H3E δεν έχουν πλέον εφαρμογή στα πρότυπα δοκιμών. Σημείωση: Ανεξάρτητα από την τρέχουσα διαθεσιμότητα της απόφ. IMO MSC.512(105), η εν λόγω απόφαση δεν συμπεριλήφθηκε στο ισχύον σύστημα πιστοποίησης για τον παρόντα ΕΚ της MED, λόγω έλλειψης σχετικών προτύπων δοκιμών. Επομένως, σύμφωνα με την IMO MSC.1/Εγκύκλ.1676, η απόφ. IMO A. 804(19) μπορεί να συνεχίσει να εφαρμόζεται για σκοπούς πιστοποίησης έως την 1η Ιανουαρίου 2028. Όταν καταστούν διαθέσιμα τα σχετικά πρότυπα δοκιμών που αφορούν την απόφ. IMO MSC 512(105), η απόφαση αυτή θα συμπεριληφθεί. Σειρά 3 από 5	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. IV/14 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. IV/9 της SOLAS 74, — Κανον. IV/10 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.804(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/Εγκύκλ.32 Αναθεώρηση 2, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1676, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1-(03/12).	— IMO MSC/Εγκύκλ.862, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ή: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 έκδ.1.0:1998-09 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την A1 έκδ. 1.0:2010-11 και την A2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ		23.9.2028 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.10 Εγκατάσταση ασύρματων μεσαίων συχνοτήτων (MF) για εκπομπή και λήψη ψηφιακής επιλεκτικής κλήσης (DSC) και ασύρματη τηλεφωνία. Σημείωση: Σύμφωνα με τις αποφάσεις IMO και ITU, οι απαιτήσεις για γεννήτρια συναγερμού δύο ακουστικών τόνων και μετάδοση σε H3E δεν έχουν πλέον εφαρμογή στα πρότυπα δοκιμών. Σημείωση: Ανεξάρτητα από την τρέχουσα διαθεσιμότητα της απόφ. IMO MSC.512(105), η εν λόγω απόφαση δεν συμπεριλήφθηκε στο ισχύον σύστημα πιστοποίησης για τον παρόντα ΕΚ της MED, λόγω έλλειψης σχετικών προτύπων δοκιμών. Επομένως, σύμφωνα με την IMO MSC.1/Εγκύκλ.1676, η απόφ. IMO A. 804(19) μπορεί να συνεχίσει να εφαρμόζεται για σκοπούς πιστοποίησης έως την 1η Ιανουαρίου 2028. Όταν καταστούν διαθέσιμα τα σχετικά πρότυπα δοκιμών που αφορούν την απόφ. IMO MSC 512(105), η απόφαση αυτή θα συμπεριληφθεί. Σειρά 4 από 5	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. IV/14 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. IV/9 της SOLAS 74, — Κανον. IV/10 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.804(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/Εγκύκλ.32 Αναθεώρηση 2, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1676, — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23), — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Εγκύκλ.862, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ή: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την A1 έκδ. 1.0:2010-11 και την A2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ	23.9.2025	31.8.2029 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.10 Εγκατάσταση ασύρματων μεσαίων συχνοτήτων (MF) για εκπομπή και λήψη ψηφιακής επιλεκτικής κλήσης (DSC) και ασύρματη τηλεφωνία. Σημείωση: Σύμφωνα με τις αποφάσεις IMO και ITU, οι απαιτήσεις για γεννήτρια συναγερμού δύο ακουστικών τόνων και μετάδοση σε H3E δεν έχουν πλέον εφαρμογή στα πρότυπα δοκιμών. Σειρά 5 από 5 (ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ)	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. IV/14 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. IV/9 της SOLAS 74, — Κανον. IV/10 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.804(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87), — Απόφ. IMO MSC.512(105), — IMO COMSAR.1/Εγκύκλ.32 Αναθεώρηση 3, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1676, — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23). — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— IMO MSC/Εγκύκλ.862, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ή: — IMO MSC/Εγκύκλ.862, — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — IEC 61097-9:2025, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την A1 έκδ. 1.0:2010-11 και την A2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ	31.8.2026	

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 Δέκτης φυλακής μεσαίων συχνότητων (MF) ψηφιακής επιλεκτικής κλήσης (DSC) Σειρά 1 από 5	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. IV/14 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14.	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450 :2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ	12.8.2020	25.8.2024 iii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. IV/9 της SOLAS 74, — Κανον. IV/10 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.804(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14, — Απόφ. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/Εγκύκλ.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1-(03/12).	Η: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 έκδ.1.0:1998-09 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την Α1 έκδ. 1.0:2010-11 και την Α2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 Δέκτης φυλακής μεσαίων συχνοτήτων (MF) ψηφιακής επιλεκτικής κλήσης (DSC) Σειρά 2 από 5	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. IV/14 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14.	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450 :2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ	25.8.2021	10.10.2026 iii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. IV/9 της SOLAS 74, — Κανον. IV/10 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.804(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14, — Απόφ. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/Εγκύκλ.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1-(03/12).	Η: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 έκδ.1.0:1998-09 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την Α1 έκδ. 1.0:2010-11 και την Α2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 Δέκτης φυλακής μεσαίων συχνοτήτων (MF) ψηφιακής επιλεκτικής κλήσης (DSC) Σημείωση: Ανεξάρτητα από την τρέχουσα διαθεσιμότητα της απόφ. IMO MSC.512(105), η εν λόγω απόφαση δεν συμπεριλήφθηκε στο ισχύον σύστημα πιστοποίησης για τον παρόντα ΕΚ της MED, λόγω έλλειψης σχετικών προτύπων δοκιμών. Επομένως, σύμφωνα με την IMO MSC.1/Εγκύκλ.1676, η απόφ. IMO A. 804(19) μπορεί να συνεχίσει να εφαρμόζεται για σκοπούς πιστοποίησης έως την 1η Ιανουαρίου 2028. Όταν καταστούν διαθέσιμα τα σχετικά πρότυπα δοκιμών που αφορούν την απόφ. IMO MSC 512(105), η απόφαση αυτή θα συμπεριληφθεί. Σειρά 3 από 5	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. IV/14 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. IV/9 της SOLAS 74, — Κανον. IV/10 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.804(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/Εγκύκλ.32 Αναθεώρηση 2, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1676, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1-(03/12).	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ή: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 έκδ.1.0:1998-09 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την Α1 έκδ. 1.0:2010-11 και την Α2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ		23.9.2028 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 Δέκτης φυλακής μεσαίων συχνότητων (MF) ψηφιακής επιλεκτικής κλήσης (DSC) Σημείωση: Ανεξάρτητα από την τρέχουσα διαθεσιμότητα της απόφ. IMO MSC.512(105), η εν λόγω απόφαση δεν συμπεριλήφθηκε στο ισχύον σύστημα πιστοποίησης για τον παρόντα ΕΚ της MED, λόγω έλλειψης σχετικών προτύπων δοκιμών. Επομένως, σύμφωνα με την IMO MSC.1/Εγκύκλ.1676, η απόφ. IMO A. 804(19) μπορεί να συνεχίσει να εφαρμόζεται για σκοπούς πιστοποίησης έως την 1η Ιανουαρίου 2028. Όταν καταστούν διαθέσιμα τα σχετικά πρότυπα δοκιμών που αφορούν την απόφ. IMO MSC 512(105), η απόφαση αυτή θα συμπεριληφθεί. Σειρά 4 από 5	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. IV/14 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. IV/9 της SOLAS 74, — Κανον. IV/10 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.804(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/Εγκύκλ.32 Αναθεώρηση 2, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1676, — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23). — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ή: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την A1 έκδ. 1.0:2010-11 και την A2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ	23.9.2025	31.8.2029 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 Δέκτης φυλακής μεσαίων συχνότητων (MF) ψηφιακής επιλεκτικής κλήσης (DSC) Σειρά 5 από 5 (NEA ΣΕΙΡΑ)	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. IV/14 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. IV/9 της SOLAS 74, — Κανον. IV/10 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.804(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87), — Απόφ. IMO MSC.512(105), — IMO COMSAR.1/Εγκύκλ.32 Αναθεώρηση 3, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1676, — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23). — ITU-R M.1173-1-(03/12).	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ή: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — IEC 61097-9:2025, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την Α1 έκδ. 1.0:2010-11 και την Α2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ	31.8.2026	

MED/5.12 Νηόφερτος επίγειος σταθμός Inmarsat-B — το εν λόγω στοιχείο διαγράφεται, διότι η υπηρεσία νηόφερτου επίγειου σταθμού Inmarsat-B διακόπηκε την 31η Δεκεμβρίου 2016.

1	2	3	4	5	6
MED/5.13 Σταθμός Inmarsat-C SES Σημείωση: Ανεξάρτητα από την τρέχουσα διαθεσιμότητα της απόφ. IMO MSC.513(105), η εν λόγω απόφαση δεν συμπεριλήφθηκε στο ισχύον σύστημα πιστοποίησης για τον παρόντα ΕΚ της MED, λόγω έλλειψης σχετικών προτύπων δοκιμών. Επομένως, σύμφωνα με την IMO MSC.1/Εγκύκλ.1676, η απόφ. IMO A. 807(19) μπορεί να συνεχίσει να εφαρμόζεται για σκοπούς πιστοποίησης έως την 1η Ιανουαρίου 2028. Όταν καταστούν διαθέσιμα τα σχετικά πρότυπα δοκιμών που αφορούν την απόφ. IMO MSC 513(105), η απόφαση αυτή θα συμπεριληφθεί. Σειρά 1 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. IV/14 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. IV/10 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.570(14), — Απόφ. IMO A.664(16), Σημείωση για την απόφ. A.664(16): έχει εφαρμογή μόνο εάν ο σταθμός Inmarsat C SES υποστηρίζει λειτουργίες EGC. — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.807(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14, — Απόφ. IMO MSC.302(87), — Απόφ. IMO MSC.306(87), — IMO MSC/Εγκύκλ.862, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1676, — IMO COMSAR/Εγκύκλ.32 Αναθεώρηση 2.	— IMO MSC/Εγκύκλ.862, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460 έκδ. 1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ή: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — IEC 61097-4:2012 +A1:2016 +A2:2019, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 έκδ.1.0:1998-09 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την A1 έκδ. 1.0:2010-11 και την A2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ		23.9.2028 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.13 Σταθμός Inmarsat-C SES Σημείωση: Ανεξάρτητα από την τρέχουσα διαθεσιμότητα της απόφ. IMO MSC.513(105), η εν λόγω απόφαση δεν συμπεριλήφθηκε στο ισχύον σύστημα πιστοποίησης για τον παρόντα ΕΚ της MED, λόγω έλλειψης σχετικών προτύπων δοκιμών. Επομένως, σύμφωνα με την IMO MSC.1/Εγκύκλ.1676, η απόφ. IMO A. 807(19) μπορεί να συνεχίσει να εφαρμόζεται για σκοπούς πιστοποίησης έως την 1η Ιανουαρίου 2028. Όταν καταστούν διαθέσιμα τα σχετικά πρότυπα δοκιμών που αφορούν την απόφ. IMO MSC 513(105), η απόφαση αυτή θα συμπεριληφθεί. Σειρά 2 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. IV/14 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. IV/10 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.570(14), — Απόφ. IMO A.664(16), Σημείωση για την απόφ. A.664(16): έχει εφαρμογή μόνο εάν ο σταθμός Inmarsat C SES υποστηρίζει λειτουργίες EGC. — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.807(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87), — Απόφ. IMO MSC.306(87), — IMO MSC/Εγκύκλ.862, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1676, — IMO COMSAR/Εγκύκλ.32 Αναθεώρηση 2.	— IMO MSC/Εγκύκλ.862, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008+A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 460 έκδ. 1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ή: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — IEC 61097-4:2024, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την A1 έκδ. 1.0:2010-11 και την A2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ	23.9.2025	31.8.2029 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.13 Σταθμός Inmarsat-C SES Σημείωση: Ανεξάρτητα από την τρέχουσα διαθεσιμότητα της απόφ. IMO MSC.513(105), η εν λόγω απόφαση δεν συμπεριλήφθηκε στο ισχύον σύστημα πιστοποίησης για τον παρόντα ΕΚ της MED, λόγω έλλειψης σχετικών προτύπων δοκιμών. Επομένως, σύμφωνα με την IMO MSC.1/Εγκύκλ.1676, η απόφ. IMO A. 807(19) μπορεί να συνεχίσει να εφαρμόζεται για σκοπούς πιστοποίησης έως την 1η Ιανουαρίου 2028. Όταν καταστούν διαθέσιμα τα σχετικά πρότυπα δοκιμών που αφορούν την απόφ. IMO MSC 513(105), η απόφαση αυτή θα συμπεριληφθεί. Σειρά 3 από 3 (ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ)	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. IV/14 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. IV/10 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.570(14), — Απόφ. IMO A.664(16), Σημείωση για την απόφ. A.664(16): έχει εφαρμογή μόνο εάν ο σταθμός Inmarsat C SES υποστηρίζει λειτουργίες EGC. — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.807(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87), — Απόφ. IMO MSC.306(87), — IMO MSC/Εγκύκλ.862, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1676, — IMO COMSAR.1/Εγκύκλ.32 Αναθεώρηση 3.	— IMO MSC/Εγκύκλ.862, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008+A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 460 έκδ. 1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ή: — IMO MSC/Εγκύκλ.862, — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — IEC 61097-4:2024, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την A1 έκδ. 1.0:2010-11 και την A2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ	31.8.2026	

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 Ασύρματος μεσαίων/υψηλών συχνοτήτων (MF/HF) για εκπομπή και λήψη DSC, NBDP και ασύρματη τηλεφωνία. Σημείωση: Σύμφωνα με τις αποφάσεις IMO και ITU, οι απαιτήσεις για γεννήτρια συναγερμού δύο ακουστικών τόνων και μετάδοση σε Α3Η δεν έχουν πλέον εφαρμογή στα πρότυπα δοκιμών. Σειρά 1 από 6	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. IV/14 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. IV/10 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.806(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14, — Απόφ. IMO MSC.302(87), — IMO MSC/Εγκύκλ.862, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1460, — IMO COMSAR/Εγκύκλ.32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1-(03/12).	— IMO MSC/Εγκύκλ.862, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 έκδ. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 έκδ. 1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ή: — IMO MSC/Εγκύκλ.862, — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 έκδ.1.0:1998-09 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την Α1 έκδ. 1.0:2010-11 και την Α2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ	12.8.2020	25.8.2024 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 Ασύρματος μεσαίων/υψηλών συχνοτήτων (MF/HF) για εκπομπή και λήψη DSC, NBDP και ασύρματη τηλεφωνία. Σημείωση: Σύμφωνα με τις αποφάσεις IMO και ITU, οι απαιτήσεις για γεννήτρια συναγερμού δύο ακουστικών τόνων και μετάδοση σε Α3Η δεν έχουν πλέον εφαρμογή στα πρότυπα δοκιμών. Σειρά 2 από 6	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. IV/14 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. IV/10 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.806(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14, — Απόφ. IMO MSC.302(87), — IMO MSC/Εγκύκλ.862, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1460, — IMO COMSAR/Εγκύκλ.32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1-(03/12).	— IMO MSC/Εγκύκλ.862, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 έκδ. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 έκδ. 1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ή: — IMO MSC/Εγκύκλ.862, — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 έκδ.1.0:1998-09 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την Α1 έκδ. 1.0:2010-11 και την Α2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ	25.8.2021	15.8.2025 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 Ασύρματος μεσαίων/υψηλών συχνοτήτων (MF/HF) για εκπομπή και λήψη DSC, NBDP και ασύρματη τηλεφωνία. Σημείωση: Σύμφωνα με τις αποφάσεις IMO και ITU, οι απαιτήσεις για γεννήτρια συναγερμού δύο ακουστικών τόνων και μετάδοση σε Α3Η δεν έχουν πλέον εφαρμογή στα πρότυπα δοκιμών. Σειρά 3 από 6	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. IV/14 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. IV/10 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.806(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14, — Απόφ. IMO MSC.302(87), — IMO MSC/Εγκύκλ.862, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1460, — IMO COMSAR/Εγκύκλ.32, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1-(03/12).	— IMO MSC/Εγκύκλ.862, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 έκδ. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 έκδ. 1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ή: — IMO MSC/Εγκύκλ.862, — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 έκδ.1.0:1998-09 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την Α1 έκδ. 1.0:2010-11 και την Α2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ	15.8.2022	10.10.2026 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 Ασύρματος μεσαίων/υψηλών συχνοτήτων (MF/HF) για εκπομπή και λήψη DSC, NBDP και ασύρματη τηλεφωνία. Σημείωση: Σύμφωνα με τις αποφάσεις IMO και ITU, οι απαιτήσεις για γεννήτρια συναγερμού δύο ακουστικών τόνων και μετάδοση σε Α3Η δεν έχουν πλέον εφαρμογή στα πρότυπα δοκιμών. Σημείωση: Ανεξάρτητα από την τρέχουσα διαθεσιμότητα της απόφ. IMO MSC.512(105), η εν λόγω απόφαση δεν συμπεριλήφθηκε στο ισχύον σύστημα πιστοποίησης για τον παρόντα ΕΚ της MED, λόγω έλλειψης σχετικών προτύπων δοκιμών. Σύμφωνα με την IMO MSC.1/Εγκύκλ.1676, η απόφ. IMO A.806(19) μπορεί να συνεχίσει να εφαρμόζεται για σκοπούς πιστοποίησης έως την 1η Ιανουαρίου 2028. Όταν καταστούν διαθέσιμα τα σχετικά πρότυπα δοκιμών που αφορούν την απόφ. IMO MSC 512(105), η απόφαση αυτή θα συμπεριληφθεί. Σειρά 4 από 6	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. IV/14 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. IV/10 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.806(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/Εγκύκλ.32 Αναθεώρηση 2, — IMO MSC/Εγκύκλ.862, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1676, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1-(03/12).	— IMO MSC/Εγκύκλ.862, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067 έκδ. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 έκδ. 1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ή: — IMO MSC/Εγκύκλ.862, — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 έκδ.1.0:1998-09 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την Α1 έκδ. 1.0:2010-11 και την Α2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ		23.9.2028 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 Ασύρματος μεσαίων/υψηλών συχνοτήτων (MF/HF) για εκπομπή και λήψη DSC, NBDP και ασύρματη τηλεφωνία. Σημείωση: Σύμφωνα με τις αποφάσεις IMO και ITU, οι απαιτήσεις για γεννήτρια συναγερμού δύο ακουστικών τόνων και μετάδοση σε Α3Η δεν έχουν πλέον εφαρμογή στα πρότυπα δοκιμών. Σημείωση: Ανεξάρτητα από την τρέχουσα διαθεσιμότητα της απόφ. IMO MSC.512(105), η εν λόγω απόφαση δεν συμπεριλήφθηκε στο ισχύον σύστημα πιστοποίησης για τον παρόντα ΕΚ της MED, λόγω έλλειψης σχετικών προτύπων δοκιμών. Σύμφωνα με την IMO MSC.1/Εγκύκλ.1676, η απόφ. IMO A.806(19) μπορεί να συνεχίσει να εφαρμόζεται για σκοπούς πιστοποίησης έως την 1η Ιανουαρίου 2028. Όταν καταστούν διαθέσιμα τα σχετικά πρότυπα δοκιμών που αφορούν την απόφ. IMO MSC 512(105), η απόφαση αυτή θα συμπεριληφθεί. Σειρά 5 από 6	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. IV/14 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. IV/10 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.806(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/Εγκύκλ.32 Αναθεώρηση 2, — IMO MSC/Εγκύκλ.862, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1676, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1-(03/12).	— IMO MSC/Εγκύκλ.862, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 067 έκδ. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 έκδ. 1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ή: — IMO MSC/Εγκύκλ.862, — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την Α1 έκδ. 1.0:2010-11 και την Α2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ	23.9.2025	31.8.2029 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 Ασύρματος μεσαίων/υψηλών συχνοτήτων (MF/HF) για εκπομπή και λήψη DSC, NBDP και ασύρματη τηλεφωνία. Σειρά 6 από 6 Σημείωση: Σύμφωνα με τις αποφάσεις IMO και ITU, οι απαιτήσεις για γεννήτρια συναγερμού δύο ακουστικών τόνων και μετάδοση σε Α3Η δεν έχουν πλέον εφαρμογή στα πρότυπα δοκιμών. (NEA ΣΕΙΡΑ)	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. IV/14 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. IV/10 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.806(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87), — Απόφ. IMO MSC.512(105), — IMO COMSAR.1/Εγκύκλ.32 Αναθεώρηση 3, — IMO MSC/Εγκύκλ.862, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1676, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1-(03/12).	— IMO MSC/Εγκύκλ.862, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 067 έκδ. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1 έκδ. 1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ή: — IMO MSC/Εγκύκλ.862, — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — IEC 61097-9:2025, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την Α1 έκδ. 1.0:2010-11 και την Α2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ	31.8.2026	

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 Δέκτης σάρωσης φυλακής MF/HF DSC Σειρά 1 από 6	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. IV/14 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14.	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ	12.8.2020	25.8.2024 iii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. IV/10 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.806(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14, — Απόφ. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/Εγκύκλ.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1-(03/12).	Η: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9:1997, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 έκδ.1.0:1998-09 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την Α1 έκδ. 1.0:2010-11 και την Α2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 Δέκτης σάρωσης φυλακής MF/HF DSC Σειρά 2 από 6	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. IV/14 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14.	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ	25.8.2021	15.8.2025 iii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. IV/10 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.806(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14, — Απόφ. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/Εγκύκλ.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1-(03/12).	Η: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9:1997, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 έκδ.1.0:1998-09 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την Α1 έκδ. 1.0:2010-11 και την Α2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 Δέκτης σάρωσης φυλακής MF/HF DSC Σειρά 3 από 6	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. IV/14 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14.	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ	15.8.2022	10.10.2026 iii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. IV/10 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.806(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14, — Απόφ. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/Εγκύκλ.32, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1-(03/12).	Η: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9:1997, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 έκδ.1.0:1998-09 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την Α1 έκδ. 1.0:2010-11 και την Α2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 Δέκτης σάρωσης φυλακής MF/HF DSC Σημείωση: Ανεξάρτητα από την τρέχουσα διαθεσιμότητα της απόφ. IMO MSC.512(105), η εν λόγω απόφαση δεν συμπεριλήφθηκε στο ισχύον σύστημα πιστοποίησης για τον παρόντα ΕΚ της MED, λόγω έλλειψης σχετικών προτύπων δοκιμών. Σύμφωνα με την IMO MSC.1/Εγκύκλ.1676, η απόφ. IMO A.806(19) μπορεί να συνεχίσει να εφαρμόζεται για σκοπούς πιστοποίησης έως την 1η Ιανουαρίου 2028. Όταν καταστούν διαθέσιμα τα σχετικά πρότυπα δοκιμών που αφορούν την απόφ. IMO MSC 512(105), η απόφαση αυτή θα συμπεριληφθεί. Σειρά 4 από 6	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. IV/14 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. IV/10 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.806(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/Εγκύκλ.32 Αναθεώρηση 2, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1676, — ITU-R M.493-15 (01/19), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1-(03/12).	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04 — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ή: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9:1997, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 έκδ.1.0:1998-09 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την A1 έκδ. 1.0:2010-11 και την A2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ		23.9.2028 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 Δέκτης σάρωσης φυλακής MF/HF DSC Σημείωση: Ανεξάρτητα από την τρέχουσα διαθεσιμότητα της απόφ. IMO MSC.512(105), η εν λόγω απόφαση δεν συμπεριλήφθηκε στο ισχύον σύστημα πιστοποίησης για τον παρόντα ΕΚ της MED, λόγω έλλειψης σχετικών προτύπων δοκιμών. Σύμφωνα με την IMO MSC.1/Εγκύκλ.1676, η απόφ. IMO A.806(19) μπορεί να συνεχίσει να εφαρμόζεται για σκοπούς πιστοποίησης έως την 1η Ιανουαρίου 2028. Όταν καταστούν διαθέσιμα τα σχετικά πρότυπα δοκιμών που αφορούν την απόφ. IMO MSC 512(105), η απόφαση αυτή θα συμπεριληφθεί. Σειρά 5 από 6	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. IV/14 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. IV/10 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.806(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87), — IMO COMSAR/Εγκύκλ.32 Αναθεώρηση 2, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1676, — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23). — ITU-R M.1173-1 (03/12).	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04 — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ή: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9:1997, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την Α1 έκδ. 1.0:2010-11 και την Α2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ	23.9.2025	31.8.2029 iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 Δέκτης σάρωσης φυλακής MF/HF DSC Σειρά 6 από 6 (ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ)	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. IV/14 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14.	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04 — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ	31.8.2026	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. IV/10 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.806(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87), — Απόφ. IMO MSC.512(105), — IMO COMSAR.1/Εγκύκλ.32 Αναθεώρηση 3, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1676, — ITU-R M.493-16 (12/23), — ITU-R M.541-11 (11/23). — ITU-R M.1173-1 (03/12).	Η: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:2025, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την Α1 έκδ. 1.0:2010-11 και την Α2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/5.16 Αερονautικές αμφίδρομες συσκευές ασύρματης τηλεφωνίας VHF Πρώην MED/9/5.8 Σειρά 1 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. IV/14 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14.	— ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008. Ή: — ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03, — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008.	B+Δ B+E B+ΣΤ		31.8.2029 iii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. IV/7 της SOLAS 74/2009, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14, — Απόφ. IMO MSC.80(70), — IMO COMSAR/Εγκύκλ. 32 Αναθεώρηση 2, — Σύμβαση ΔΟΠΑ, Παράρτημα 10, Κανονισμοί ασύρματων επικοινωνιών.				
MED/5.16 Αερονautικές αμφίδρομες συσκευές ασύρματης τηλεφωνίας VHF Πρώην MED/9/5.8 Σειρά 2 από 2 (ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ)	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. IV/14 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14.	— ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008. Ή: — ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03, — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008.	B+Δ B+E B+ΣΤ	31.8.2026	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. IV/7 της SOLAS 74/2009, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14, — Απόφ. IMO MSC.80(70), — IMO COMSAR.1/Εγκύκλ. 32 Αναθεώρηση 3, — Σύμβαση ΔΟΠΑ, Παράρτημα 10, Κανονισμοί ασύρματων επικοινωνιών.				

1	2	3	4	5	6
MED/5.17 Φορητές αμφίδρομες συσκευές ασύρματης τηλεφωνίας VHF σωστικού σκάφους Σειρά 1 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. IV/14 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14.	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — ETSI EN 300 225 V1.5.1:2015-12, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11. Ή: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — IEC 61097-12: 1996 + A1:2017.	B+Δ B+E B+ΣΤ	13.9.2019	10.10.2026 ii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. III/6 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14, — Απόφ. IMO MSC.149(77), — ITU-R M.489-2-(10/95).				
MED/5.17 Φορητές αμφίδρομες συσκευές ασύρματης τηλεφωνίας VHF σωστικού σκάφους Σειρά 2 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. IV/14 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14.	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — ETSI EN 300 225 V1.5.1:2015-12, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11. Ή: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — IEC 61097-12: 1996 + A1:2017.	B+Δ B+E B+ΣΤ	10.10.2023	23.9.2028 ii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. III/6 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14,				

1	2	3	4	5	6
	— Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14, — Απόφ. IMO MSC.149(77), — Απόφ. IMO MSC.515(105), — ITU-R M.489-2-(10/95).				
MED/5.17 Φορητές αμφίδρομες συσκευές ασύρματης τηλεφωνίας VHF σωστικού σκάφους Σειρά 3 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. IV/14 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. III/6 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14, — Απόφ. IMO MSC.515(105), — ITU-R M.489-2-(10/95).	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — ETSI EN 300 225 V1.5.1:2015-12, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11. Ή: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — IEC 61097-12:1996 +A1:2017 +A2:2023	B+Δ B+E B+ΣΤ	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/5.18 Σταθερές αμφίδρομες συσκευές ασύρματης τηλεφωνίας VHF σωστικού σκάφους Σειρά 1 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. IV/14 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14.	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — ETSI EN 301 466 V1.2.1:2015-12. Ή: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — IEC 61097-12: 1996 + A1:2017.	B+Δ B+E B+ΣΤ	19.6.2018	23.9.2028 ii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. III/6 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.809(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14, — ITU-R M.489-2-(10/95).				
MED/5.18 Σταθερές αμφίδρομες συσκευές ασύρματης τηλεφωνίας VHF σωστικού σκάφους Σειρά 2 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. IV/14 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14.	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — ETSI EN 301 466 V1.2.1:2015-12. Ή: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — IEC 61097-12:1996 +A1:2017 +A2:2023	B+Δ B+E B+ΣΤ	23.9.2025	31.8.2029 ii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. III/6 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO A.809(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8,				

1	2	3	4	5	6
	— Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14, — ITU-R M.489-2-(10/95).				
MED/5.18 Σταθερές αμφίδρομες συσκευές ασύρματης τηλεφωνίας VHF σωστικού σκάφους Σειρά 3 από 3 (ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ)	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. IV/14 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14.	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — ETSI EN 301 466 V1.2.1:2015-12. Ή: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — IEC 61097-12:1996 +A1:2017 +A2:2023	B+Δ B+E B+ΣΤ	31.8.2026	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. III/6 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 8, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 8, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14, — Απόφ. IMO MSC.515(105), — ITU-R M.489-2 (10/95).				

MED/5.19 – Το στοιχείο διαγράφηκε δεδομένου ότι η υπηρεσία Inmarsat F77 έχει διακοπεί από την 1η Δεκεμβρίου 2020

1	2	3	4	5	6
MED/5.20 Συσκευές αμφίδρομης ραδιοτηλεφωνίας μεταξύ πυροσβεστικών δυνάμεων Σειρά 1 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/2 της SOLAS 74. — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74.	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Οδηγία 2014/34/ΕΕ για τις εκρήξιμες ατμόσφαιρες (ATEX).	B+Δ B+E B+ΣΤ	13.9.2019	10.10.2026 ii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74/2014. — Απόφ. IMO A.694(17), — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1616, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.1174-4-(10/2019).	α) Φορητοί ραδιοφωνικοί σταθμοί UHF: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, β) Φορητοί ραδιοφωνικοί σταθμοί VHF: — ETSI EN 301 178 V.2.2.2 :2017-04, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11. Ή: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Οδηγία 2014/34/ΕΕ για τις εκρήξιμες ατμόσφαιρες (ATEX). α) Φορητοί ραδιοφωνικοί σταθμοί UHF: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, β) Φορητοί ραδιοφωνικοί σταθμοί VHF: — ETSI EN 301 178 V.2.2.2 :2017-04, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11.			

1	2	3	4	5	6
MED/5.20 Συσκευές αμφίδρομης ραδιοτηλεφωνίας μεταξύ πυροσβεστικών δυνάμεων Σειρά 2 από 2	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/2 της SOLAS 74. — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74.	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 60079 α) Φορητοί ραδιοφωνικοί σταθμοί UHF: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, β) Φορητοί ραδιοφωνικοί σταθμοί VHF: — ETSI EN 301 178 V2.2.2 :2017-04, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11.	B+Δ B+E B+ΣΤ	10.10.2023	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74/2014. — Απόφ. IMO A.694(17), — IMO MSC.1/Εγκύκλ. 1616, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.1174-4 (10/2019),	Η: — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 60079 α) Φορητοί ραδιοφωνικοί σταθμοί UHF: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01, β) Φορητοί ραδιοφωνικοί σταθμοί VHF: — ETSI EN 301 178 V2.2.2 :2017-04, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11.			

1	2	3	4	5	6
MED/5.21 Ολοκληρωμένο σύστημα επικοινωνίας (ICS) Σειρά 1 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. IV/14 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. IV/14 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A694(17), — Απόφ. IMO A.811(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1389, — IMO COMSAR/Εγκύκλ.32 Αναθεώρηση 2. — Για λειτουργίες και μονάδες GMDSS που περιλαμβάνονται στο ICS, ισχύουν οι απαιτήσεις επιδόσεων για τις εν λόγω λειτουργίες και μονάδες.	— IMO MSC/Εγκύκλ.862, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62940:2017, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Για λειτουργίες και μονάδες GMDSS που περιλαμβάνονται στο ICS, ισχύουν οι απαιτήσεις δοκιμών για τις εν λόγω λειτουργίες και μονάδες. Ή: — IMO MSC/Εγκύκλ.862, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 έκδ.1.0:1998-09 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την A1 έκδ. 1.0:2010-11 και την A2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62940:2016, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021 — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Για λειτουργίες και μονάδες GMDSS που περιλαμβάνονται στο ICS, ισχύουν οι απαιτήσεις δοκιμών για τις εν λόγω λειτουργίες και μονάδες.	B+Δ B+E B+ΣΤ		23.9.2028 i)

MED/5.21 Ολοκληρωμένο σύστημα επικοινωνίας (ICS) Σειρά 2 από 3	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. IV/14 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. IV/14 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A694(17), — Απόφ. IMO A.811(19), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1389, — IMO COMSAR/Εγκύκλ.32 Αναθεώρηση 2. — Για λειτουργίες και μονάδες GMDSS που περιλαμβάνονται στο ICS, ισχύουν οι απαιτήσεις επιδόσεων για τις εν λόγω λειτουργίες και μονάδες.	— IMO MSC/Εγκύκλ.862, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN 62940:2017, — EN IEC 62288:2022 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. — Για λειτουργίες και μονάδες GMDSS που περιλαμβάνονται στο ICS, ισχύουν οι απαιτήσεις δοκιμών για τις εν λόγω λειτουργίες και μονάδες. Ή: — IMO MSC/Εγκύκλ.862, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την Α1 έκδ. 1.0:2010-11 και την Α2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62940:2016, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. — Για λειτουργίες και μονάδες GMDSS που περιλαμβάνονται στο ICS, ισχύουν οι απαιτήσεις δοκιμών για τις εν λόγω λειτουργίες και μονάδες.	B+Δ B+E B+ΣΤ	23.9.2025	31.8.2029 i)
---	---	--	-----------------------------	------------------	-------------------------

MED/5.21 Ολοκληρωμένο σύστημα επικοινωνίας (ICS) Σειρά 3 από 3 (NEA ΣΕΙΡΑ)	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. IV/14 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. IV/14 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87), — Απόφ. IMO MSC.517(105), — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1389, — IMO COMSAR.1/Εγκύκλ.32 Αναθεώρηση 3. — Για λειτουργίες και μονάδες GMDSS που περιλαμβάνονται στο ICS, ισχύουν οι απαιτήσεις επιδόσεων για τις εν λόγω λειτουργίες και μονάδες.	— IMO MSC/Εγκύκλ.862, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN 62940:2017, — EN IEC 62288:2022 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. — Για λειτουργίες και μονάδες GMDSS που περιλαμβάνονται στο ICS, ισχύουν οι απαιτήσεις δοκιμών για τις εν λόγω λειτουργίες και μονάδες. Ή: — IMO MSC/Εγκύκλ.862, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την Α1 έκδ. 1.0:2010-11 και την Α2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62940:2016, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. — Για λειτουργίες και μονάδες GMDSS που περιλαμβάνονται στο ICS, ισχύουν οι απαιτήσεις δοκιμών για τις εν λόγω λειτουργίες και μονάδες.	B+Δ B+E B+ΣΤ	31.8.2026	
---	--	--	-----------------------------	------------------	--

MED/5.22 Νηόφερτος επίγειος σταθμός προς χρήση στο σύστημα GMDSS Πρώην MED/9/5.9. Σειρά 1 από 5	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. IV/14 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. IV/10 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14, — Απόφ. IMO MSC.302(87), — Απόφ. IMO MSC.434(98), — IMO MSC/Εγκύκλ.862, — IMO COMSAR/Εγκύκλ.32.	— IMO MSC/Εγκύκλ.862, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010 +A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016, — IEC 61097-16:2019. Ή: — IMO MSC/Εγκύκλ.862, — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 έκδ.1.0:1998-09 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την Α1 έκδ. 1.0:2010-11 και την Α2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-16:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Και, επιπρόσθετα, για τον εξοπλισμό Inmarsat: — ETSI ETS 300 460:1996 + Α1:1997.	B+Δ B+E B+ΣΤ	12.8.2020	25.8.2024 iii)
---	--	--	-------------------------------	------------------	----------------------------

MED/5.22 Νηόφερτος επίγειος σταθμός προς χρήση στο σύστημα GMDSS Εξοπλισμός Inmarsat C: Εξοπλισμός Inmarsat Fleet Broad Band (FBB) και εξοπλισμός Iridium: Πρώην MED/9/5.9. Σειρά 2 από 5	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. IV/14 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. IV/10 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14, — Απόφ. IMO MSC.302(87), — Απόφ. IMO MSC.434(98), — IMO MSC/Εγκύκλ.862, — IMO COMSAR/Εγκύκλ.32.	— IMO MSC/Εγκύκλ.862, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — IEC 61097-16:2019. Και, επιπρόσθετα, για τον εξοπλισμό Inmarsat C: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. Και, επιπρόσθετα, για τον εξοπλισμό Inmarsat Fleet Broad Band (FBB): — ETSI EN 301 444 V2.1.2:2016. Και, επιπρόσθετα, για τον εξοπλισμό Iridium: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016. Ή: — IMO MSC/Εγκύκλ.862, — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 έκδ.1.0:1998-09 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την Α1 έκδ. 1.0:2010-11 και την Α2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-16:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Και, επιπρόσθετα, για τον εξοπλισμό Inmarsat C: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. Και, επιπρόσθετα, για τον εξοπλισμό Inmarsat Fleet Broad Band (FBB): — ETSI EN 301 444 V2.1.2:2016. Και, επιπρόσθετα, για τον εξοπλισμό Iridium: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016.	B+Δ B+E B+ΣΤ	25.8.2021	15.8.2025 iii)
--	--	---	-------------------------------	------------------	----------------------------

MED/5.22 Νηόφερτος επίγειος σταθμός προς χρήση στο σύστημα GMDSS Εξοπλισμός Inmarsat C: Εξοπλισμός Inmarsat Fleet Broad Band (FBB) και εξοπλισμός Iridium: Πρώην MED/9/5.9. Σειρά 3 από 5	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. IV/14 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. IV/10 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14, — Απόφ. IMO MSC.302(87), — Απόφ. IMO MSC.434(98), — IMO MSC/Εγκύκλ.862, — IMO COMSAR/Εγκύκλ.32 Αναθεώρηση 2.	— IMO MSC/Εγκύκλ.862, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — IEC 61097-16:2019. Και, επιπρόσθετα, για τον εξοπλισμό Inmarsat C: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. Και, επιπρόσθετα, για τον εξοπλισμό Inmarsat Fleet Broad Band (FBB): — ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. Και, επιπρόσθετα, για τον εξοπλισμό Iridium: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016. Ή: — IMO MSC/Εγκύκλ.862, — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2 έκδ.1.0:1998-09 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την Α1 έκδ. 1.0:2010-11 και την Α2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-16:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Και, επιπρόσθετα, για τον εξοπλισμό Inmarsat C: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. Και, επιπρόσθετα, για τον εξοπλισμό Inmarsat Fleet Broad Band (FBB): — ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. Και, επιπρόσθετα, για τον εξοπλισμό Iridium: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016.	B+Δ B+E B+ΣΤ	23.9.2028 iii)
---	--	---	-------------------------------	----------------------------

MED/5.22 Νηόφερτος επίγειος σταθμός προς χρήση στο σύστημα GMDSS Εξοπλισμός Inmarsat C: Εξοπλισμός Inmarsat Fleet Broad Band (FBB) και εξοπλισμός Iridium: Πρώην MED/9/5.9. Σειρά 4 από 5	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. IV/14 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. IV/10 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87), — Απόφ. IMO MSC.434(98), — IMO MSC/Εγκύκλ.862, — IMO COMSAR/Εγκύκλ.32 Αναθεώρηση 2.	— IMO MSC/Εγκύκλ.862, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — IEC 61097-16:2019. Και, επιπρόσθετα, για τον εξοπλισμό Inmarsat C: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. Και, επιπρόσθετα, για τον εξοπλισμό Inmarsat Fleet Broad Band (FBB): — ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. Και, επιπρόσθετα, για τον εξοπλισμό Iridium: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016. Ή: — IMO MSC/Εγκύκλ.862, — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την Α1 έκδ. 1.0:2010-11 και την Α2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 61097-16:2019, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Και, επιπρόσθετα, για τον εξοπλισμό Inmarsat C: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. Και, επιπρόσθετα, για τον εξοπλισμό Inmarsat Fleet Broad Band (FBB): — ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. Και, επιπρόσθετα, για τον εξοπλισμό Iridium: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016.	B+Δ B+E B+ΣΤ	23.9.2025	31.8.2029 iii)
--	--	--	-------------------------------	------------------	----------------------------

MED/5.22 Νηόφερτος επίγειος σταθμός προς χρήση στο σύστημα GMDSS Εξοπλισμός Inmarsat C: Εξοπλισμός Inmarsat Fleet Broad Band (FBB) και εξοπλισμός Iridium: Πρώην MED/9/5.9. Σειρά 5 από 5 (ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ)	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. IV/14 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. IV/10 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 14, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 14, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87), — Απόφ. IMO MSC.434(98), — IMO MSC/Εγκύκλ.862, — IMO COMSAR.1/Εγκύκλ. 32 Αναθεώρηση 3.	— IMO MSC/Εγκύκλ.862, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — IEC 61097-16:2019. Και, επιπρόσθετα, για τον εξοπλισμό Inmarsat C: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. Και, επιπρόσθετα, για τον εξοπλισμό Inmarsat Fleet Broad Band (FBB): — ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. Και, επιπρόσθετα, για τον εξοπλισμό Iridium: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016. Ή: — IMO MSC/Εγκύκλ.862, — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την Α1 έκδ. 1.0:2010-11 και την Α2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 61097-16:2019, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Και, επιπρόσθετα, για τον εξοπλισμό Inmarsat C: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997.	B+Δ B+E B+ΣΤ	31.8.2026	
--	---	--	-------------------------------	------------------	--

		Και, επιπρόσθετα, για τον εξοπλισμό Inmarsat Fleet Broad Band (FBB) με EIRP κάτω των 15 dBW: — ETSI EN 301 681 V2.1.2:2016. Και, επιπρόσθετα, για τον εξοπλισμό Inmarsat Fleet Broad Band (FBB) με EIRP μεταξύ 15 dBW και 33 dBW: — ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. Και, επιπρόσθετα, για τον εξοπλισμό Iridium: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016.			
--	--	--	--	--	--

6. Εξοπλισμός που απαιτείται βάσει του COLREG 72

Αριθμός και χαρακτηρισμός στοιχείου	Κανονισμός SOLAS 74, όπως έχει τροποποιηθεί, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO, κατά περίπτωση	Πρότυπα δοκιμών	Ενότητες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης	Πρώτη διάθεση στην αγορά	Τελευταία τοποθέτηση σε πλοίο
MED/6.1 Φανοί ναυσιπλοΐας Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — COLREG 72 Παράρτημα I/14,	— EN 14744:2005 συμπεριλαμβανομένης της AC:2006, — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008. Ή: — EN 14744:2005 συμπεριλαμβανομένης της AC:2006, — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z		
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — COLREG 72 Παράρτημα I/14, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.253(83).				

7. Άλλος εξοπλισμός ασφαλείας

Αριθμός και χαρακτηρισμός στοιχείου	Κανονισμός SOLAS 74, όπως έχει τροποποιηθεί, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO, κατά περίπτωση	Πρότυπα δοκιμών	Ενότητες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης	Πρώτη διάθεση στην αγορά	Τελευταία τοποθέτηση σε πλοίο
MED/7.1 Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή κλειστού κυκλώματος που λειτουργεί με πεπιεσμένο αέρα για την είσοδο και την εκτέλεση εργασιών σε αεριογεμείς χώρους [Νέο στοιχείο που εισάγεται με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/773, βλ. στοιχείο MED/3.7] Σειρά 1 από 1	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73) — (Κώδικας FSS) 3. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/15 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 3, — Απόφ. IMO MSC.4(48)-(Κώδικας IBC) 14, — Απόφ. IMO MSC.5(48)-(Κώδικας IGC) 14, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1499.	— ISO 23269-3:2011. Σημείωση: Το σχετικό άφλεκτο σωσίβιο σχοινί (στοιχείο MED/3.44) χρησιμοποιείται από κοινού με την αναπνευστική συσκευή και είναι ικανό να προσαρτάται με κόρακα στους ιμάντες της συσκευής ή σε ιδιαίτερη ζώνη, ώστε να μην αποσπάται η αναπνευστική συσκευή όταν γίνεται χρήση του σωσίβιου σχοινιού. Στη δήλωση συμμόρφωσης προς το στοιχείο αυτό αναφέρεται ότι ο εξοπλισμός πρέπει να χρησιμοποιείται από κοινού με σωσίβιο σχοινί (στοιχείο MED/3.44) και υποδεικνύεται στον χρήστη η θέση στην οποία πρέπει να τοποθετηθεί το σωσίβιο σχοινί.	B+Δ B+E B+ΣΤ Z	19.6.2018	

8. Εξοπλισμός βάσει του κεφαλαίου II-1 της σύμβασης SOLAS

Αριθμός και χαρακτηρισμός στοιχείου	Κανονισμός SOLAS 74, όπως έχει τροποποιηθεί, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO, κατά περίπτωση	Πρότυπα δοκιμών	Ενότητες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης	Πρώτη διάθεση στην αγορά	Τελευταία τοποθέτηση σε πλοίο
MED/8.1 Ανιχνευτές στάθμης ύδατος Σειρά 1 από 4	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-1/22-1 της SOLAS 74, — Κανον. II-1/25 της SOLAS 74, — Κανον. XII/12 της SOLAS 74. Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-1/25 της SOLAS 74, — Κανον. XII/12 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.1021(26), — Απόφ. IMO MSC.188(79), — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1572.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 έκδ. 2.2:2013 συμπεριλαμβανομένων του διορθωτικού 1:2013 και του διορθωτικού 2:2015, — Απόφ. IMO MSC.188(79), — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1291.	B+Δ B+E B+ΣΤ	13.9.2019	15.8.2025 iii)

Αριθμός και χαρακτηρισμός στοιχείου	Κανονισμός SOLAS 74, όπως έχει τροποποιηθεί, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO, κατά περίπτωση	Πρότυπα δοκιμών	Ενότητες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης	Πρώτη διάθεση στην αγορά	Τελευταία τοποθέτηση σε πλοίο
MED/8.1 Ανιχνευτές στάθμης ύδατος Σειρά 2 από 4	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-1/22-1 της SOLAS 74, — Κανον. II-1/25 της SOLAS 74, — Κανον. XII/12 της SOLAS 74.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 έκδ. 2.2:2013 συμπεριλαμβανομένων του διορθωτικού 1:2013 και του διορθωτικού 2:2015, — Απόφ. IMO MSC.188(79), — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1291, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ	15.8.2022	4.9.2027 iii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-1/25 της SOLAS 74, — Κανον. XII/12 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.1021(26), — Απόφ. IMO MSC.188(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1572, Αναθεώρηση 1.	Η: — IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 έκδ. 2.2:2013 συμπεριλαμβανομένων του διορθωτικού 1:2013 και του διορθωτικού 2:2015, — Απόφ. IMO MSC.188(79), — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1291, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/8.1 Ανιχνευτές στάθμης ύδατος Σειρά 3 από 4	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-1/22-1 της SOLAS 74, — Κανον. II-1/25 της SOLAS 74, — Κανον. II-1/25-1 της SOLAS 74, — Κανον. XII/12 της SOLAS 74.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 έκδ. 2.2:2013 συμπεριλαμβανομένων του διορθωτικού 1:2013 και του διορθωτικού 2:2015, — Απόφ. IMO MSC.188(79) Αναθεώρηση 2, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1291, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ	4.9.2024	23.9.2028 iii)
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-1/25 της SOLAS 74, — Κανον. II-1/25-1 της SOLAS 74, — Κανον. XII/12 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.1021(26), — Απόφ. IMO MSC.188(79) Αναθεώρηση 2, — Απόφ. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1572, Αναθεώρηση 1.	Η: — IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 έκδ. 2.2:2013 συμπεριλαμβανομένων του διορθωτικού 1:2013 και του διορθωτικού 2:2015, — Απόφ. IMO MSC.188(79) Αναθεώρηση 2, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1291, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

Αριθμός και χαρακτηρισμός στοιχείου	Κανονισμός SOLAS 74, όπως έχει τροποποιηθεί, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO, κατά περίπτωση	Πρότυπα δοκιμών	Ενότητες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης	Πρώτη διάθεση στην αγορά	Τελευταία τοποθέτηση σε πλοίο
MED/8.1 Ανιχνευτές στάθμης ύδατος Σειρά 4 από 4	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-1/22-1 της SOLAS 74, — Κανον. II-1/25 της SOLAS 74, — Κανον. II-1/25-1 της SOLAS 74, — Κανον. XII/12 της SOLAS 74.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013, — Απόφ. IMO MSC.188(79) Αναθεώρηση 2, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1291, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B+Δ B+E B+ΣΤ	23.9.2025	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-1/25 της SOLAS 74, — Κανον. II-1/25-1 της SOLAS 74, — Κανον. XII/12 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.1021(26), — Απόφ. IMO MSC.188(79) Αναθεώρηση 2, — Απόφ. IMO MSC.302(87), — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1572, — Αναθεώρηση 2.	Ή: — IEC-60092-504:2016, — IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013, — Απόφ. IMO MSC.188(79) Αναθεώρηση 2, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1291, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

9. Εξοπλισμός που δεν υπόκειται σε πιστοποίηση MED

Ο ακόλουθος κατάλογος έχει αποκλειστικά ενημερωτικό σκοπό.

9.1. Σωστικά μέσα

MED/9/1.5 Σύστημα αναγγελιών και γενικού συναγερμού ανάγκης (όταν χρησιμοποιείται ως μέσο συναγερμού πυρκαγιάς, εφαρμόζεται το στοιχείο MED/3.53)	Μεταφέρθηκε στο MED/1.44α και στο MED/1.44β με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2022/1157.
--	--

9.2. Εξοπλισμός πρόληψης θαλάσσιας ρύπανσης

Αριθμός και χαρακτηρισμός στοιχείου	Κανονισμός MARPOL 73/78, όπως έχει τροποποιηθεί, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO, κατά περίπτωση	Πρότυπα δοκιμών
MED/9/2.4 Εξοπλισμός που χρησιμοποιεί άλλες τεχνολογικές μεθόδους μείωσης εκπομπών SOx	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Απόφ. IMO MEPC.176(58) — (Αναθεωρημένο παράρτημα VI της MARPOL, Κανον. 4), — Απόφ. IMO MEPC.184(59).	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Απόφ. IMO MEPC.176(58) — (Αναθεωρημένο παράρτημα VI της MARPOL, Κανον. 4).	

9.3. Εξοπλισμός πυροπροστασίας

Αριθμός και χαρακτηρισμός στοιχείου	Κανονισμός SOLAS 74, όπως έχει τροποποιηθεί, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO, κατά περίπτωση	Πρότυπα δοκιμών
MED/9/3.8 Ηλεκτρικός φανός ασφαλείας	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 3.	— Σειρά EN 60079.
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74/2009, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 3.	
MED/9/3.9 Προστατευτική ενδυμασία ανθεκτική σε χημικές ουσίες	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/19 της SOLAS 74.	— EN 943-1:2015 συμπεριλαμβανομένης της A1:2019, — EN 943-2:2019, — EN 13832-1:2018, — EN 13832-2:2018, — EN 13832-3:2018, — EN 14605:2005 συμπεριλαμβανομένης της A1:2009, — EN ISO 6530:2005, — ISO 6529:2013, — IMO MSC/Εγκύκλ.1120.
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/19 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7, — Απόφ. IMO MSC.4(48)-(Κώδικας IBC) 14, — Απόφ. IMO MSC.5(48)-(Κώδικας IGC) 14.	

Αριθμός και χαρακτηρισμός στοιχείου	Κανονισμός SOLAS 74, όπως έχει τροποποιηθεί, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του ΙΜΟ, κατά περίπτωση	Πρότυπα δοκιμών
MED/9/3.21 Εξαρτήματα συστημάτων πυρόσβεσης ερμαρίων χρωμάτων και ερμαρίων εύφλεκτων υγρών	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙ-2/10 της SOLAS 74.	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙ-2/10 της SOLAS 74, — ΙΜΟ MSC/Εγκύκλ.1239.	
MED/9/3.24 Φορητές μονάδες εκτόξευσης αφρού	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙ-2/10 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙ-2/20 της SOLAS 74, — Κανον. Χ/3 της SOLAS 74.	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙ-2/10 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙ-2/20 της SOLAS 74, — Απόφ. ΙΜΟ MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. ΙΜΟ MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7, — Απόφ. ΙΜΟ MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 4, — ΙΜΟ MSC/Εγκύκλ.1239, — ΙΜΟ MSC.1/Εγκύκλ.1313.	
MED/9/3.26 Συστήματα αερίων καυσίμων χρησιμοποιούμενα για οικιακούς σκοπούς (εξαρτήματα)	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙ-2/4 της SOLAS 74.	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙ-2/4 της SOLAS 74, — ΙΜΟ MSC.1/Εγκύκλ.1276 Αναθεώρηση 1.	

Αριθμός και χαρακτηρισμός στοιχείου	Κανονισμός SOLAS 74, όπως έχει τροποποιηθεί, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO, κατά περίπτωση	Πρότυπα δοκιμών
MED/9/3.27 Εξαρτήματα σταθερών πυροσβεστικών συστημάτων αερίου (CO ₂)	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74.	Ηλεκτρικές αυτόματες διατάξεις ελέγχου και καθυστέρησης: — EN 12094-1:2003, Μη ηλεκτρικές αυτόματες διατάξεις ελέγχου και καθυστέρησης: — EN 12094-2:2003, Χειροκίνητες διατάξεις ενεργοποίησης και παύσης: — EN 12094-3:2003, Συγκροτήματα βαλβίδων δοχείων και ενεργοποιητές τους: — EN 12094-4:2004, Βαλβίδες επιλογής υψηλής και χαμηλής πίεσης και ενεργοποιητές τους: — EN 12094-5:2006, Μη ηλεκτρικές συσκευές απενεργοποίησης: — EN 12094-6:2006, Ακροφύσια για συστήματα CO ₂ : — EN 12094-7:2000 συμπεριλαμβανομένης της A1:2005, Συζευκτήρες: — EN 12094-8:2006, Μανόμετρα και διακόπτες πίεσης: — EN 12094-10:2003, Μηχανικές διατάξεις ζύγισης: — EN 12094-11:2003, ρυθμιστικές δικλείδες και δικλείδες αντεπιστροφής: — EN 12094-13:2001 συμπεριλαμβανομένης της AC:2002, Οσμοφόρες διατάξεις για συστήματα CO ₂ χαμηλής πίεσης: — EN 12094-16:2003.
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/20 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 7, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 7, — Απόφ. IMO MSC.98(73)-(Κώδικας FSS) 5, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1313, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1318 Αναθεώρηση 1, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1456 Αναθεώρηση 1.	
MED/9/3.31 Χειροκίνητα συστήματα ψεκασμού με νερό	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/19 της SOLAS 74.	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-2/10 της SOLAS 74, — Κανον. II-2/19 της SOLAS 74.	

Αριθμός και χαρακτηρισμός στοιχείου	Κανονισμός SOLAS 74, όπως έχει τροποποιηθεί, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του ΙΜΟ, κατά περίπτωση	Πρότυπα δοκιμών
MED/9/3.33 Εύκαμπτοι πυροσβεστικοί σωλήνες διαμέτρου > 52 mm	Μεταφέρθηκε στο MED/3.29 με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2025/1533	
MED/9/3.74 Σύστημα πυρόσβεσης με αφρό ανθεκτικό στις αλκοόλες Προστέθηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2022/1157.	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙ-1/56 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙ-1/57 της SOLAS 74.	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙ-1/56 της SOLAS 74, — Απόφ. ΙΜΟ MSC.391(95)-(Κώδικας IGF), — ΙΜΟ MSC.1/Εγκύκλ.1621.	
MED/9/3.75 Εύκαμπτοι σωλήνες κατάλληλοι για μεθυλική/αιθυλική αλκοόλη για συστήματα σωληνώσεων καυσίμου Προστέθηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2022/1157.	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙ-1/56 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙ-1/57 της SOLAS 74.	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙ-1/56 της SOLAS 74, — Απόφ. ΙΜΟ MSC.391(95)-(Κώδικας IGF), — ΙΜΟ MSC.1/Εγκύκλ.1621.	
MED/9/3.76 Στόμια εξόδου ατμών κατάλληλα για δεξαμενές καυσίμου με μεθυλική/αιθυλική αλκοόλη Προστέθηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2022/1157.	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. ΙΙ-1/56 της SOLAS 74, — Κανον. ΙΙ-1/57 της SOLAS 74.	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. ΙΙ-1/56 της SOLAS 74, — Απόφ. ΙΜΟ MSC.5(48)-(Κώδικας IGC), — ΙΜΟ MSC.1/Εγκύκλ.1621.	

9.4. Εξοπλισμός ναυσιπλοΐας

Αριθμός και χαρακτηρισμός στοιχείου	Κανονισμός SOLAS 74, όπως έχει τροποποιηθεί, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO, κατά περίπτωση	Πρότυπα δοκιμών
MED/9/4.20 Σύστημα ελέγχου ίχνους πορείας για ταχύπλοα σκάφη	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. X/3 της SOLAS 74/2009, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000).	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ή: — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την A1 έκδ. 1.0:2010-11 και την A2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62940:2016, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000), — Απόφ. IMO MSC.191(79).	
MED/9/4.21 Ηλεκτρονικό ημερολόγιο πλοίου (ERB) Προστέθηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2024/1975.	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. V/18 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13.	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 +A1:2010+A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Ή: — EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945 διορθωτικό 1:2008, — Σειρά IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3 έκδ.1.2 ενοπ. με την A1 έκδ. 1.0:2010-11 και την A2 έκδ. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024,
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87). Σημείωση: Προς το παρόν δεν υπάρχει ειδική απαίτηση μεταφοράς βάσει της SOLAS (π.χ. Κανον. V/19 της SOLAS).	

Αριθμός και χαρακτηρισμός στοιχείου	Κανονισμός SOLAS 74, όπως έχει τροποποιηθεί, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO, κατά περίπτωση	Πρότυπα δοκιμών
		— IEC 62940:2016, — IEC 62288 έκδ. 3.0:2021 συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.

Αριθμός και χαρακτηρισμός στοιχείου	Κανονισμός SOLAS 74, όπως έχει τροποποιηθεί, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO, κατά περίπτωση	Πρότυπα δοκιμών
MED/9/4.22 Δορυφορικό σύστημα πλοήγησης QZNSS Quasi Zenith Σημείωση: QZNSS μόνο μαζί με GPS, GLONASS, Galileo και Beidou Νέο στοιχείο που εισάγεται με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2025/1533	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. X/3 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994), — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000). Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. V/19 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO A.694(17), — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 13, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 13, — Απόφ. IMO MSC.191(79), — Απόφ. IMO MSC.302(87). QZNSS: — Απόφ. IMO MSC 480(102)	

9.5. Εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας

Αριθμός και χαρακτηρισμός στοιχείου	Κανονισμός SOLAS 74, όπως έχει τροποποιηθεί, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO, κατά περίπτωση	Πρότυπα δοκιμών
MED/9/5.8 Αερόναυτικές αμφίδρομες συσκευές ασύρματης τηλεφωνίας VHF	Μεταφέρθηκε στο MED/5.16 με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/1170.	

9.6. Εξοπλισμός που απαιτείται βάσει του COLREG 72

Αριθμός και χαρακτηρισμός στοιχείου	Κανονισμός COLREG 72, όπως έχει τροποποιηθεί, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO, κατά περίπτωση	Πρότυπα δοκιμών
MED/9/6.2 Συσκευές ηχητικών σημάτων	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — COLREG 72 Παράρτημα III/3.	— EN 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945:2002/ΔΙΟΡΘ.1:2008, — Συρίκτρες — COLREG 72 Παράρτημα III/1 (Επιδόσεις), — Κώδωνες ή γκογκ — COLREG 72 Παράρτημα III/2 (Επιδόσεις), Ή — IEC 60945:2002 συμπεριλαμβανομένου του IEC 60945:2002/ΔΙΟΡΘ.1:2008, — Συρίκτρες — COLREG 72 Παράρτημα III/1 (Επιδόσεις), — Κώδωνες ή γκογκ — COLREG 72 Παράρτημα III/2 (Επιδόσεις).
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — COLREG 72 Παράρτημα III/3, — Απόφ. IMO A.694(17).	
MED/9/6.3 Ρυθμιστής φανών ναυσιπλοΐας Προστέθηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2024/1975.	Διαγράφηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2025/1533.	

9.7. Άλλος εξοπλισμός ασφαλείας

Αριθμός και χαρακτηρισμός στοιχείου	Κανονισμός SOLAS 74, όπως έχει τροποποιηθεί, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO, κατά περίπτωση	Πρότυπα δοκιμών
MED/9/7.1 Όργανο φόρτωσης Σημείωση: Βλ. σύσταση IACS αριθ. 48.	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. XII/11 της SOLAS 74, — Απόφ. 5 της Διάσκεψης SOLAS του 1997.	— IMO MSC.1/Εγκύκλ.1229.
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. XII/11 της SOLAS 74, — Απόφ. 5 της Διάσκεψης SOLAS του 1997.	

9.8. Εξοπλισμός του κεφαλαίου II-1 της SOLAS

Αριθμός και χαρακτηρισμός στοιχείου	Κανονισμός SOLAS 74, όπως έχει τροποποιηθεί, και οι σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι του IMO, κατά περίπτωση	Πρότυπα δοκιμών
MED/9/8.1 Εξοπλισμός εκκίνησης ηλεκτροπαραγωγών ζευγών υπό συνθήκες ψύχους (διατάξεις εκκίνησης)	Απαιτήσεις για την έγκριση τύπου — Κανον. II-1/44 της SOLAS 74, — Κανον. X/3 της SOLAS 74.	
	Απαιτήσεις μεταφοράς και επιδόσεων — Κανον. II-1/44 της SOLAS 74, — Απόφ. IMO MSC.36(63)-(Κώδικας HSC του 1994) 12, — Απόφ. IMO MSC.97(73)-(Κώδικας HSC του 2000) 12, — IMO MSC.1/Εγκύκλ.1572 Αναθεώρηση 2.	